"ELSER Solutions and Technologies Ltd"

+ 7 701 468 43 91
+ 7 700 452 11 57

ТОО «Эльсер Солюшнс энд Технолоджис ЛТД» Республика Казахстан, 030002, Актюбинская область г. Актобе ул. Уалиханова 14 - 27

исх. №3 от 15.03.2018г.

Департамент внутреннего государственного

аудита по Алматинской области

488000, г.Талдыкорган, ул. Шевченко, 168

E_mail: fink.almobl@minfin.gov.kz

тел: 8(7282) 324766

Жалоба

На действия Заказчика составлена, в соответствии с требованиями Статьи 48 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» № 434-V ЗРК от 4 декабря 2015 года.

1) Наименование, место нахождения юридического лица, действия

(~~бездействие~~), решения которого обжалуются:

Государственное учреждение "Департамент внутренних дел Алматинской области" Министерства внутренних дел Республики Казахстан, 488003, Казахстан, г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, д. 91/95, БИН 970840001295

2) Наименование, место нахождения лица, подавшего жалобу:

ТОО "ELSER Solutions and Technologies Ltd"
030002, г.Актобе, ул.Уалиханова, 14-27

БИН 090940018596

3) Сведения о государственных закупках, в рамках которых совершены

нарушения законодательства Республики Казахстан:

Протокол предварительного допуска №2213183-АУК2 от 22.02.2018г.,
Протокол о допуске к участию в аукционе №2213183-АУК2 от 06.03.2018г.

4) Обжалованные действия (~~бездействие~~), решения заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок:

Заказчиком была допущена заявка от Товарищества с ограниченной ответственностью "GIA-Energy", несмотря на то, что в ней не были указаны - подробное описание и точные технические характеристики предлагаемого к поставке товара.
Не были указаны точные данные:

1) разрешение планшета,
2) разрешение
3) размер зерна
4) тип USB
5) ширина рабочей поверхности
6) высота рабочей поверхности
7) чувствительность к нажатию
8) максимальная высота считывания
9) максимальная скорость отклика
10) углы обзора дисплея (H/V)

Из требований Заказчика:
«Общие требования к потенциальному поставщику: 1 Общие требования: Предоставляемое потенциальным поставщиком техническая спецификация должна содержать подробное описание с указанием моделей и технических характеристик.»

Однако, в нарушение данных требований, в заявке не указаны - подробное описание и технические характеристики. Присутствуют фразы – «не менее», по которым, невозможно определить точные параметры и характеристики предлагаемого товара.

На основании вышеизложенного Прошу:

1) **Пересмотреть заявку от Товарищества с ограниченной ответственностью "GIA-Energy" и признать ее не соответствующей требованиям Заказчика.**

2) **Опубликовать Заказчику новый протокол о допуске к участию в аукционе, с учётом недопуска Товарищества с ограниченной ответственностью "GIA-Energy".**
3) **Провести Заказчику новый аукцион, с учётом не допуска Товарищества с ограниченной ответственностью "GIA-Energy".**

Генеральный директор

Феоктистов С.В. _____

М.П.