Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-03-15 18:06:53 № 25545

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015-11-30 № 598 бұйрығымен бекітілген Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 11-тармағына сәйкес 2018-03-15 18:06:53 анықталған бұзушылықтарды Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің "Республикалық ветеринариялық зертхана" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны, 030140001998, Астана қ. хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы хабарламаны оны берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Мынадай жағдайларда камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама орындалды деп танылады:

- келіскен жағдайда – осы Қағидаға 2-қосымшаға сәйкес хабарлама жіберген Комитетке немесе аумақтық бөлімшеге қағаз немесе электрондық тасығышта бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты және қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды міндетті түрде ұсына отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтарды жою;

- келіспеген жағдайда – мемлекеттік аудит объектісінің Заңның 37-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес ұсынған қарсылықты қарау нәтижелері бойынша Комитеттің оң қорытындысы.

Қағиданың 14 тармағына сәйкес, мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарламаны жіберген Комитеттің аумақтық бөлімшесін бір мезгілде хабардар ете отырып, Ішкі мемлекеттік аудит комитетке хабарлама берілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 3-қосымшаға сәйкес қарсылық жіберуге құқылы.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Заместитель Председателя Комитета Шайназарова Шолпан Булатовна

2018-03-15 18:06:53 № 25545 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2167447-2

Лоттың № 15962329-ОК1

Приложение к уведомлению № ____ от 14 марта 2018 года Комитетом внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», статьей 19 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК «О государственных закупках» (далее – Закон), проведен камеральный контроль государственных закупок посредством веб-портала на предмет соблюдения участниками государственных закупок законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, и снижение административной нагрузки на объекты государственного аудита. По итогам камерального контроля установлено следующее. РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория» Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (далее – Организатор, Заказчик) проведены государственные закупки №2167447-2 «Государственные закупки лабораторного оборудования» способом окрытого конкурса на общую сумму 68 973,846 тыс. тенге. Контролем охвачен лот № 15962329-ОК1 «Спектрометр» на сумму 32 494,416 тыс. тенге. В соответствии с пп.2) п.2 ст.21 Закона, конкурсная документация (далее – КД), кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать: техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Согласно приложению 2 к КД, в технической спецификации даются полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг), включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы. При необходимости, в технической спецификации указываются сопутствующие услуги, необходимые при поставке товаров (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров и т. д.) заказчику и где они должны проводиться, год выпуска товара, срок гарантии. Согласно вышеуказанной нормы, в технической спецификации к потенциальным поставщикам установлены следующие требования: «Бета-спектрометрический тракт для определения Sr-90 в пищевых продуктах. Диапазон регистрируемых энергий бета-излучения 150 кэВ - 3,5 МэВ. Диапазон измерений удельной активности Sr-90 не менее 10 - 106 Бк/л (Бк/кг). Интегральная нелинейность характеристики преобразования не более 1%; Максимальная входная загрузка 5•104 имп/с. Тип бета детектора - сцинтилляционный пластиковый. Размер бета детектора 128х9 мм. Гамма спектрометрический тракт для измерения гамма излучающих радионуклидов в образцах. Диапазон регистрируемых энергий гамма-излучений 50 кэВ - 3 МэВ. Диапазон измерения активности гамма-излучающих радионуклидов не менее 1 - 106 Бк/л (Бк/кг). Предел основной относительной погрешности измерений активности радионуклидов не более ±20%; Относительное энергетическое разрешение по гамма-линии 662 кэВ не более 7,5%; Тип гамма детектора NaI (Tl). Размер гамма детектора 63х63 мм. Питание ПК от сети переменного тока

220-230В, 50Гц. Спектрометр должен обязательно комплектоваться свинцовой защитой, ПО и калибровочным источникам на гамма- и бета- тракты. Дата изготовления не ранее 2018 года. На момент рассмотрения конкурсной документации потенциальным поставщиком должны быть предоставлены сведения о том, что товар имеет регистрационный номер в реестре ГСИ РК и копию описания типа средства измерений». Согласно протоколу предварительного допуска №2167447-ОК2 от 14.02.2018 года, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Научно-производственное предприятие «Гамма» отклонена по причине: «отсутствуют сведения о питании ПК от сети переменного тока 220-230, 50Гц; - отсутствуют сведения о наличии свинцовой защиты; - не соответствует год выпуска товара; - отсутствует описание типа средств измерений; - отсутствуют сведения о внесении прибора в реестр ГСИ РК, нет регистрационного номера;». Согласно протоколу итогов от 26.02.2018 года № 2167447-ОК2, заявка потенциального поставщика ТОО «Научно-производственное предприятие «Гамма» признана конкурсной комиссией соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Однако, в ходе изучения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Научно-производственное предприятие «Гамма», установлено, что им в технической спецификации не представлены сведения о наличии калибровочных источников на гамма- и бета- тракты. В соответствии с пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. В связи с чем, заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Научно-производственное предприятие «Гамма» подлежала отклонению. Более того, камеральным контролем установлено, что в протоколе предварительного допуска не указано о вышеуказанных несоответствиях, тем самым, потенциальному поставщику ТОО «Научно-производственное предприятие «Гамма» не была дана возможность привести заявку на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями КД. В соответствии с п.3 ст.21 Закона, протокол предварительного допуска к участию в конкурсе должен содержать информацию о потенциальных поставщиках, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с подробным описанием причин их отклонения, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Согласно п.4 ст.21 Закона, конкурсная комиссия в случае выявления потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, предоставляет таким потенциальным поставщикам право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола предварительного допуска к участию в конкурсе на веб-портале государственных закупок. Тем самым, организатором нарушены основные принципы осуществления государственных закупок: предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом. Таким образом, в действиях организатора государственных закупок РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория» Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, при проведении электронного конкурса №2167447-2 «Государственные закупки лабораторного оборудования» по лоту № 15962329-ОК1 «Спектрометр» усматриваются нарушения законодательства о государственных закупках, повлиявшие на итоги окрытого конкурса. В этой связи, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, предусмотренными

законодательством о государственных закупках. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-03-15 18:06:53 № 25545

Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее - Закон) и пунктом 11 «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2015-11-30 № 598 уведомляет Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, 030140001998, г.Астана о нарушениях, выявленных 2018-03-15 18:06:53.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Исполнением уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, признается:

- в случае согласия - устранение нарушений, указанных в уведомлении с обязательным представлением на бумажном или электронном носителе информации об устранении нарушений в Комитет финансового контроля или его территориальное подразделение, направившие уведомление и при необходимости подтверждающих документов;

- в случае несогласия – положительное заключение Комитета финансового контроля по результатам рассмотрения возражения, представленного объектом государственного аудита в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 37 Закона.

В соответствии с пунктом 14 Правил, объект государственного аудита в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении вправе направить в Комитет с одновременным извещением территориального подразделения Комитета, направившего уведомление, возражение согласно приложению 3 к Правилам, в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения (получения) уведомления.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Заместитель Председателя Комитета Шайназарова Шолпан Булатовна

Приложение к уведомлению № 25545

от 2018-03-15 18:06:53

№ объявления: 2167447-2

№ лота 15962329-ОК1

Приложение к уведомлению № ____ от 14 марта 2018 года Комитетом внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», статьей 19 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК «О государственных закупках» (далее – Закон), проведен камеральный контроль государственных закупок посредством веб-портала на предмет соблюдения участниками государственных закупок законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, и снижение административной нагрузки на объекты государственного аудита. По итогам камерального контроля установлено следующее. РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория» Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (далее – Организатор, Заказчик) проведены государственные закупки №2167447-2 «Государственные закупки лабораторного оборудования» способом окрытого конкурса на общую сумму 68 973,846 тыс. тенге. Контролем охвачен лот № 15962329-ОК1 «Спектрометр» на сумму 32 494,416 тыс. тенге. В соответствии с пп.2) п.2 ст.21 Закона, конкурсная документация (далее – КД), кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать: техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Согласно приложению 2 к КД, в технической спецификации даются полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг), включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы. При необходимости, в технической спецификации указываются сопутствующие услуги, необходимые при поставке товаров (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров и т. д.) заказчику и где они должны проводиться, год выпуска товара, срок гарантии. Согласно вышеуказанной нормы, в технической спецификации к потенциальным поставщикам установлены следующие требования: «Бета-спектрометрический тракт для определения Sr-90 в пищевых продуктах. Диапазон регистрируемых энергий бета-излучения 150 кэВ - 3,5 МэВ. Диапазон измерений удельной активности Sr-90 не менее 10 - 106 Бк/л (Бк/кг). Интегральная нелинейность характеристики преобразования не более 1%; Максимальная входная загрузка 5•104 имп/с. Тип бета детектора - сцинтилляционный пластиковый. Размер бета детектора 128х9 мм. Гамма спектрометрический тракт для измерения гамма излучающих радионуклидов в образцах. Диапазон регистрируемых энергий гамма-излучений 50 кэВ - 3 МэВ. Диапазон измерения активности гамма-излучающих радионуклидов не менее 1 - 106 Бк/л (Бк/кг). Предел основной относительной погрешности измерений активности радионуклидов не более ±20%;

Относительное энергетическое разрешение по гамма-линии 662 кэВ не более 7,5%; Тип гамма детектора NaI (Tl). Размер гамма детектора 63х63 мм. Питание ПК от сети переменного тока 220-230В, 50Гц. Спектрометр должен обязательно комплектоваться свинцовой защитой, ПО и калибровочным источникам на гамма- и бета- тракты. Дата изготовления не ранее 2018 года. На момент рассмотрения конкурсной документации потенциальным поставщиком должны быть предоставлены сведения о том, что товар имеет регистрационный номер в реестре ГСИ РК и копию описания типа средства измерений». Согласно протоколу предварительного допуска №2167447-ОК2 от 14.02.2018 года, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Научно-производственное предприятие «Гамма» отклонена по причине: «отсутствуют сведения о питании ПК от сети переменного тока 220-230, 50Гц; - отсутствуют сведения о наличии свинцовой защиты; - не соответствует год выпуска товара; - отсутствует описание типа средств измерений; - отсутствуют сведения о внесении прибора в реестр ГСИ РК, нет регистрационного номера;». Согласно протоколу итогов от 26.02.2018 года № 2167447-ОК2, заявка потенциального поставщика ТОО «Научно-производственное предприятие «Гамма» признана конкурсной комиссией соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Однако, в ходе изучения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Научно-производственное предприятие «Гамма», установлено, что им в технической спецификации не представлены сведения о наличии калибровочных источников на гамма- и бета- тракты. В соответствии с пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. В связи с чем, заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Научно-производственное предприятие «Гамма» подлежала отклонению. Более того, камеральным контролем установлено, что в протоколе предварительного допуска не указано о вышеуказанных несоответствиях, тем самым, потенциальному поставщику ТОО «Научно-производственное предприятие «Гамма» не была дана возможность привести заявку на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями КД. В соответствии с п.3 ст.21 Закона, протокол предварительного допуска к участию в конкурсе должен содержать информацию о потенциальных поставщиках, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с подробным описанием причин их отклонения, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Согласно п.4 ст.21 Закона, конкурсная комиссия в случае выявления потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, предоставляет таким потенциальным поставщикам право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола предварительного допуска к участию в конкурсе на веб-портале государственных закупок. Тем самым, организатором нарушены основные принципы осуществления государственных закупок: предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом. Таким образом, в действиях организатора государственных закупок РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория» Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, при проведении электронного конкурса №2167447-2 «Государственные закупки лабораторного оборудования» по лоту № 15962329-ОК1 «Спектрометр» усматриваются нарушения законодательства о государственных закупках, повлиявшие на итоги окрытого конкурса. В этой связи, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений

законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, предусмотренными законодательством о государственных закупках. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.