Приложение 2-1
к Конкурсной документации по государственным закупкам услуг по химическим обработкам против особо опасных **вредных организмов сельскохозяйственных культур** в 2018 году

**Техническая спецификация закупаемых услуг**

**Конкурс по государственным закупкам услуг химических обработок против особо опасных вредных организмов сельскохозяйственных культур в 2018 году**

Потенциальный поставщик для участия в конкурсе на все заявленное количество транспортных средств и специальной аппаратуры представляет следующие документы:

по аэрозольным генераторам:

- технический паспорт на специальную аппаратуру.

В случае аренды специальной аппаратуры потенциальный поставщик представляет договора аренды и соответствующие документы арендодателя, указанных выше.

Заявленное количество техники для оказания услуг по лотам должно соответствовать количеству, указанному в Технической спецификации закупаемых услуг по химическим обработкам против особо опасных вредных организмов сельскохозяйственных культур (Приложение 2 к конкурсной документации).

При расчете количества транспортных средств и спецаппаратуры для оказания услуг учитывались следующие нормы выработки, которые установились при многолетней производственной практике борьбы против особо опасных вредных организмов и болезней сельскохозяйственных культур за счет средств республиканского бюджета, а также погодно-климатические, географические и организационные условия и рельеф местности, с учетом коэффициента использования времени смены работы опрыскивающей техники 85% от нормы выработки, которые установились при многолетней производственной практике и сроков обработки против саранчовых вредителей в течении 23 календарных дня:

- по аэрозольным генераторам всех типов - 1 275 га за сутки;

К химическим обработкам аэрозольными генераторами допускается все типы аэрозольных генераторов с температурой из распылительных форсунок не более 85 градусов С на выходе. Химические обработки аэрозольными генераторами проводятся только ночью, когда образуются нисходящие воздушные потоки.

Наземная опрыскивающая техника должна быть высоко проходимой, полно приводной, оснащённой термометром, анемометром (прибор для определения скорости ветра) и приборами параллельного вождения (GPS).

Резервуары опрыскивающей техники должны быть оснащены мешалкой для постоянного перемешивания рабочего раствора.

При химической обработке меры безопасности должны соответствовать Техническому регламенту «Требования к безопасности пестицидов (ядохимикатов)», утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 мая 2008 года N 515.

Заказчик в лице работников Управления государственной фитосанитарной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и специалистов по защите растений областных и районных территориальных инспекций Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан имеют право контролировать регламенты и технологию применения пестицидов.

2018 жылы ауыл шаруашылығы дақылдарының
аса қауіпті зиянкестеріне қарсы химиялық
өңдеу жөніндегі мемлекеттік сатып алу
жөніндегі Конкурстық құжаттамаға
2-1-қосымша

**Сатып алынатын қызметтердің техникалық сипаттамасы**

**2018 жылы ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауіпті зиянкестеріне қарсы химиялық өңдеулер жөніндегі қызметті мемлекеттік сатып алу жөніндегі Конкурс**

Әлеуетті жеткізуші конкурсқа қатысу үшін барлық мәлімделген көлік құралдарының және арнайы аппаратуралардың санына келесі құжаттарды тапсырады:

аэрозольдық генераторлар бойынша:

- арнайы аппаратуралардың техникалық паспорттары.

Әлеуетті жеткізушілер арнайы аппаратураларды жалға алған жағдайларда жоғарыда көрсетілген жалға алу келісім-шарттарының, жалға берушінің тиісті құжаттарды ұсынады.

Лоттар бойынша қызметтерді орындау үшін мәлімделген техникалардың саны сатып алынатын ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауіпті зиянкестеріне қарсы химиялық өңдеулер жөніндегі Техникалық сипаттамада көрсетілген техниканың санына сәйкес болуы тиіс ( 2-қосымша).

Республикалық бюджет есебінен ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауіпті зиянды организмдеріне және ауруларына қарсы күресте көп жылғы өндірістік тәжірибеде қалыптасқан қызмет көрсету үшін транспорттық құралдардың және арнайы аппаратуралардың санын есептеу кезінде, ауа-райының, географиялық және ұйымдастыру жағдайларын, сондай-ақ, өңірдің рельефіне сәйкес, шегіртке тектес зиянкестерге қарсы химиялық өңдеу мерзімін 23 күнтізбелік күн ішінде, көп жылғы өндірістік тәжірибеде қалыптасқан өндіру номасынан бүркіғіш техниканың жұмыс істеу сменасындағы уақытты қолдану коэффициентін 85 пайыз мөлшерінде ескерілді.

Аэрозольдық генераторлардың барлық түрлері бойынша – 1 275 гектар тәулігіне;

Аэрозольді генераторлармен химиялық өңдеу жұмыстарына шашатын форсункаларының шығысындағы температурасы 85 градустан С-ден аспайтын аэрозольдік генераторлардың барлық түрлері жіберіледі.

Жер үсті бүркігіштері өте жарамды толық жетекті, термометр, анемометр (желдің жылдамдығын анықтау үшін) және параллельді жүру құрылғылары (GPS) болуы тиіс.

Ыдыстары жұмыс ерітіндісін тұрақты араластыру үшін араластырғышпен жабдықталуы тиіс.

Химиялық өңдеулер кезіндегі қауіпсіздік шаралары Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 29 мамырдағы № 515 қаулысымен бекітілген «Пестицидтердің (улы химикаттардың) қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық регламенттеріне сәйкес болуы тиіс.

Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитеті Мемлекеттік фитосанитариялық инспекция басқармасының қызметкерлері және Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің облыстық және аудандық аумақтық инспекцияларының өсімдіктерді қорғау жөніндегі мамандары атынан пестицидтерді қолдану регламенттері мен технологияларына бақылау жасауға құқылы.