ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ ІШКІ
МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ КОМИТЕТІНІҢ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША
ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ
ДЕПАРТАМЕНТІ

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ КОМИТЕТА
ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АУДИТА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, Алматы қ., Жетоқсан к., 83
Тел.: 8 (727) 279-30-26
E-mail: fink.almaty@mnfin.gov.kz

050000, г. Алматы, ул. Жетоксан, 83
Тел.: 8 (727) 279-30-26
E-mail: fink.almaty@mnfin.gov.kz

№ 05-07/1130
от 16.03.2018г.

ТОО «Арлан-МР»

На ваше обращение № 4096

Департамент внутреннего государственного аудита по городу Алматы рассмотрев ваше обращение в отношении ГКП на ПХВ "Городская клиническая больница № 1" *(далее - Заказчик)* при осуществлении государственных закупок способом открытого конкурса № 2159741-2 «Закуп продуктов питания», сообщает следующее:

Изучением материалов государственных закупок установлено следующее.

Согласно пп.2 п.16 Конкурсной документации, заявка на участие в конкурсе должна содержать техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложению 2 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация.

В соответствии с пп.2 п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованиям конкурсной документации

Таким образом, в случае представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям КД (не заполнение сведений), заявка данного потенциального поставщика подлежит отклонению, в порядке, определенном пп.2 п.150 Правил.

В ходе изучения материалов конкурса установлено, что в технической спецификации потенциального поставщика ТОО «Арлан-МР» не допущенный к участию в конкурсе по лотам № № 15935050-ОК1, 15922823-ОК1, 15936873-ОК1, 15937453- ОК1, 15922472-ОК1, 15936748-ОК1, 15932421-ОК1, 15924473-ОК1, 15937627-ОК1, 15922449- ОК1, 15934595-

ОК1, 15936939-ОК1, 15935438-ОК1, 15922420-ОК1, 15937824-ОК1, 15937864- ОК1, 15922892-ОК1, 15936301-ОК1, 15922759-ОК1, 15922700-ОК1, 15936085-ОК1, 15922856-ОК1, 15934753- ОК1, 15921642-ОК1, 15935252-ОК1, 15937674-ОК1, 15920458-ОК1, 15935879-ОК1, 15923036-ОК1, 15937714-ОК1, 15937001-ОК1, 15937062-ОК1, 15939684-ОК1, 15936571-ОК1, 15936372-ОК1, 15936798-ОК1, 15937764-ОК1 не указаны наименование товара (в технической спецификации потенциальный поставщик указывает марки, модели, типы и\или товарные знаки либо знаки обслуживания и т.д.).

В этой связи, потенциальный поставщик ТОО «Арлан-МР», на основании вышеуказанных правовых норм, не соответствует требованиям конкурсной документации на основании пп.2 п.150 Правил.

По лотам №№ 15934550-ОК1, 15934368-ОК1, 15933736-ОК1, 15920447-ОК1 конкурсная комиссия не правомерно отклонила к участию заявку в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Арлан-МР» так как, в технической спецификации потенциальный поставщик указал марки, модели, типы и\или товарные знаки либо знаки обслуживания предоставляемых товаров.

В силу изложенного, доводы в вашем обращение, подтвердились частично и организатору внесено уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.

В случае несогласия с ответом, Вы вправе обжаловать решение, принятое по результатам рассмотрения вашего обращения, в установленном законодательством порядке Республики Казахстан.

Заместитель
руководителя Департамента **Б.Бугембаев**

исп. Б. Торхашов