Товарищество с ограниченной ответственностью
«КазИнтерСервис-регион»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Адрес: г. Алматы, ул. Хаджи Мукана, 50-А, БИН 060740006341

исх. № 203
от «17» марта 2018 года

РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан»
Адрес: г. Талдыкорган, ул. Шевченко, 168

от **ТОО «КазИнтерСервис-регион»**
Адрес: г. Алматы, ул. Хаджи Мукана, 50А
БИН 060740006341

Государственное учреждение "Отдел образования города Талдыкорган", БИН: 120640016963, разместило на веб-портале государственных закупок конкурсную документацию и объявление об осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2352178-1 (далее – Конкурс) на общую сумму 50 054 463.75тенге, без учета НДС, на приобретение «Система мультимедийная образовательная».

«16» марта 2018 года на портале государственных закупок размещен Протокол об итогах Конкурса № 2352178-1.

В соответствии с пунктом 1 статьи 47 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон), потенциальный поставщик вправе обжаловать действия (бездействие), решения заказчика, **организатора государственных закупок**, единого организатора государственных закупок, комиссий, **эксперта**, единого оператора в сфере государственных закупок, если их действия (бездействие), решения нарушают права и законные интересы потенциального поставщика.

В силу пункта 2 статьи 47 Закона, в случае обжалования действий (бездействия), решений заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок в уполномоченный орган **не позднее пяти рабочих дней со дня размещения протокола об итогах государственных закупок** способом конкурса (аукциона) срок заключения договора о государственных закупках приостанавливается до окончания срока рассмотрения жалобы.

Потенциальный поставщик вправе подать жалобу на действия (бездействия) организатора государственных закупок и эксперта в течение всего периода, начиная с «16» марта 2018 года, но не позднее «21» марта 2018 года.

На основании статей 47 и 48 Закона о государственных закупках просим Вас **Отменить конкурс** по следующим основаниям:

Как было сообщено ранее, ГУ "Отдел образования города Талдыкорган" была размещена на веб-портале государственных закупок конкурсная документация и объявление о проведении Конкурса (№ 2352178-1) на общую сумму 50 054 463.75 тенге, без учета НДС, на приобретение «Система мультимедийная образовательная». В данном Конкурсе участников было – 3, допустили к участию на Конкурсе 3 компании (потенциальные поставщики), но технические характеристики не проверяли. Однако по итогам конкурса выиграла компания ИП "КазКомпСервис" представленные технические характеристики которой не соответствуют технической спецификацией конкурсной документации.

В технической спецификацией конкурсной документации было предусмотрено следующее условие: *1. В соответствие с законом о государственных закупках, потенциальный поставщик в технической спецификации должен указать товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя. 2. Потенциальный поставщик должен произвести доставку, монтаж и установку всего оборудования по разнарядке Заказчика. 3. В целях приобретения оригинального лицензионного программного обеспечения, право на поставку должно быть подтверждено авторизационным письмом, выданным производителем ПО (оригинал или нотариально заверенная копия). 4. Поставщик должен загрузить материалы порталов«BilimLand» на компьютеры.(объем HDD 1000 gb). Поставщик должен проводить инструктаж по пользованию материалов портала BilimLand, ITest, IMektep во всех учебных организациях заказчика. 5. Поставленные оборудования и их комплектующие должны быть из одной фирмы. 6. Операционная система – Лицензионная, от 2017-2018 года, не ниже ОС на базе Windows 10, 64 bit с наклейкам на корпусе. Лицензионная: Office 2016 с*

*наклейкам на корпусе. Антивирусная программа, а также должны быть наклеены соответсвующие наклейки. 7. При поставке к системному блоку должен быть приложен полный комплект драйверов для установленных устройств. 8. Требования к поддержке закупаемого оборудования: Срок гарантии не менее 3 лет, с подтверждающим письмом от производителя. Наличие региональных авторизованных сервисных центров производителя во всех областных центрах Республики Казахстан с письменным подтверждением производителя. Системный блок Форм фактор Корпус - с сетчатой передней панелью, допускающий установку до 8 вентиляторов 120x120 мм и нишами для установки массивных радиаторов СВО (120x240 мм) на нижней и верхней панелях. Черный/ КнопкиPower, Reset/ Внутренних отсеков 2,5 дюйма10 (HDD устанавливаются вместо 3.5" HDD + 3 отдельных отсека)/ Охлаждение корпуса 2 вентилятора: 200 x 200, 140 x 140 мм (20 см вентилятор на передней панели, 12 см вентилятор на задней панели). Место для вентилятора на верхней панели 2 вентилятора: 140 x 140 или 120 x 120 мм или 1 вентилятор 200 x 200 мм/ Вес брутто10.6 кг/USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 1, HD Audio x 1; Процессор Количество ядер 4 Количество потоков 4 Базовая тактовая частота процессора 3.8 GHz,тактовая частота в турбо режиме должна быть не менее 4.2GHz Кэш-память 3 уровня 6 MB Максимальный объем оперативной памяти, ГБ 64 Гб Гнездо процессора LGA1151 DDR4 Слоты памяти 4 Объем кэша L1, Кб 64 x4 Объем кэша L2, Кб 256 x4 Максимальный объем памяти 64-GB Отсеки для входных устройств 2x5.25" внешних 2x3.5" внутренних 2x3.5" внешних, ОЗУ 8GB DDR4 SDRAM 2133 МГц Оптический привод 1, SATA DVD +\-RW Жесткий диск SATA 3,5" 3000 ГБ, 7200 об./мин, Слоты PCI 4 полноразмерных слотов, из них 1xPCIe x16 (2.0); 2xPCIe x1(2.0); 1xPCI, Материнская плата сокет LGA1151DDR4 Порты ввода-вывода Фронтальные порты: 2xАудио; 2xUSB 3.0; 2xUSB 2.0 Тыловые порты: 2xPS/2; 2xUSB 3.0; 2xUSB 2.0; 2xVGA (DSUB); 2xDVI; 1xHDMI; 1xRJ-45; 1xCOM; 3xАудио Видео адаптер Дискретный, 4Гб DDR4 памяти, Шина памяти: не менее 128 bit. Пропускная способность памяти: 112 Гб/сек, Дополнительно: Выходы :VGA /HDMI/ DVI-D есть. Мощность блока питания 600 Вт с поддержкой активной коррекции коэффициента мощности Сетевой адаптер Встроенный адаптер сети 10/100/1000 Mbit Аудио Аудио кодек с поддержкой воспроизведения звука 5.1 Клавиатура USB, 104 клавиши, Казахская (наклейки не допустимы), Английская, Русская (производитель клавиатуры не должен отличаться от производителя системного блока) Манипулятор "мышь" USB, 2x кнопочная оптическая со скроллингом (производитель манипулятора не должен отличаться от производителя системного блока) Монитор Изготовление Производитель монитора не должен отличаться от производителя системного блока. Тип Широкоэкранная панель (TFT) LCD со светодиодной подсветкой Размер экрана 21.5" FullHD (1920x1080) Тип панели TN + Film Поддержка цветов 16,7 млн цветов Частота развертки (горизонтально/вертикально) 30-80KHz/55-75Hz Цветовая гамма 72% NTSC Угол обзора (горизонтально, макс.) 170 градусов. Угол обзора (вертикально, макс.) 160 градусов. Контрастность 100 000 000 : 1. Яркость 250 кд/м Время отклика 5 мс. Разъемы VGA (кабель в комплекте); DVI (w/HDCP), HDMI, встроенные колонки Разрешение максимальная частота обновления экрана 1920x1080 / 60Гц Регулировка угла наклона -5°~25° Блок питания Внутренний, Энергопотребление (в рабочем режиме) – максимум 20W Безопасность Разъем для замка безопасности Требования к поддержке оборудования Срок гарантии не менее 3 лет, с подтверждающим письмом от производителя. Наличие региональных авторизованных сервисных центров производителя во всех областных центрах Республики Казахстан с письменным подтверждением производителя. Предустановленное программное обеспечение Операционная система последнего поколения, версия не ранее 2016-го года выпуска. Единая платформа, которая работает на различных устройствах, такие как персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны и консоли. Производитель операционной системы должен выпускать обновления безопасности и функционала на протяжении всего цикла поддержки. Меню запуска позволит пользователю в один клик просматривать списки часто используемых приложений и файлов, а также настраивать приложения, программы, контакты и веб-сайты. В панели задач доступна панель поиска, кнопки просмотра задач (также рабочие столы) и Центра уведомлений. Сетевой фильтр Сетевой фильтр с контуром заземления: 5 гнезд, длина кабеля не менее 10 м. Поддержка Евро розетки, защита от высокочастотных помех. Срок гарантии не менее 1 года Проектор Технология: DLP 0.55" Количество ламп: 1 Световой поток: 3200 Лм Ресурс лампы: 5000 ч Ресурс лампы (в эконом. режиме): 10000ч Зум оптический: 1.1x Оригинальное разрешение: 1280x800 (XGA) Контрастность: 22000:1 Цветовое колесо: 6 сегментов, 2x скорость. Отображение цветов: 1.07 млрд Входы: Вход HDMI x 1; Вход VGA x 2; Вход S-Video x 1; Вход "CompositeVideo" x 1; Вход аудио, 3,5 miniJack x 1, RS 232 x1, USB *TypeB* x 1 Выходы: Не менее Выход VGA x 1; Выход аудио, 3,5 miniJack x 1 Варианты проекции: Обратная, фронтальная, крепление к потолку, настольная Фокусировка: Ручная Проекционное отношение: от 1.9 до 2.09 Динамики (количество): 1 Динамики (Суммарная мощность) Вт: 2 Коррекция трапеции V, градусы: 40 Размер изображения (диагональ), м: от 0.76 до 7.62 Расстояние до экрана, м: от 1 до 10 Частота горизонтальной развертки, кГц: 15 – 91 Частота вертикальной развертки, кГц: 24 – 120 Потребляемая мощность, режим Bright,Вт 260 Поддерживаемые форматы видео: SDTV (NTSC, PAL, SECAM, 480i, 576i), ED/HDTV (480p, 560p, 720p, 1080i, 1080p) Уровень шума, дБ: 32 Уровень шума (Eco), дБ: 30 Масса, нетто, кг: 2.45 Масса, брутто, кг: 3.22 Гарантия На проектор 1 года, на лампу*

6 месяцев Габариты без упаковки (ШхГхВ): 292x220x121мм Габариты в упаковке (ШхГхВ): 362x305x197мм Кабель электро птания на проектор 13 метр Экран настенный Тип полотна: MatteWhite Размер экрана: 1750 x 1325 мм Формат: 4:3 Вид крепления: Настенный, рулонный Тип: Подпружиненный или лучше Срок гарантии 1 год. Крепление для проектора Поворот -15 ° ~ 15 ° Наклон -15 ° ~ 15 ° Расстояние от потолка до проектора без регулируемой штанги 13 см Расстояние от потолка до проектора 430 ~ 650 мм Максимальная нагрузка: 40kg Интерфейсный кабель Длина кабеля: 15 метров Тип кабеля Интерфейсный Разъёмы HDMI Разрешение 4K Вес 1.77 кг Цвет Чёрный Состояние оборудования: по своим параметрам должна соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в технической спецификации. Качественные характеристики: Оборудование должно быть новым (которое не было в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств (не бывшим в эксплуатации)) и изготовлено не ранее 2017 - 2018 г на все компоненты поставляемого товара. Оборудование должно сопровождаться гарантийными обязательствами сроком не менее 36 месяцев. Товар должен быть доставлен: на адрес заказчика. Соответственно всё поставляемое оборудование будет проверятся на соответствие требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик членами комиссии в присутствии IT специалиста, техника, и программиста.Перед поставкой согласовать с заказчиком. ПРИМЕЧАНИЕ ПОСТАВЩИКАМ- Транспортировка товара до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком (согласовать с заказчиком места поставки).

В свою очередь сообщаем, что в силу статьи 4 Закона, осуществление государственных закупок основывается в том числе и на **принципе предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок.**

Однако, действия организатора ГУ "Отдел образования города Талдыкорган" по разработке и размещению на сайте государственных закупок Приложения 3 к конкурсной документации, нарушают права и законные интересы потенциальных поставщиков, ограничивая в возможности участии в Конкурсе, так как представленные технические характеристики участников конкурса (потенциальных поставщиков) не соответствуют технической спецификацией конкурсной документации, а именно:

«Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнтерСервис - регион"»:

- Отсутствуют модели и производители по каждой позиции поставляемого оборудования.

ИП "КазКомпСервис"

- Материнская плата в составе системного блока «GigaByte GA-H81M-S1» не соответствует запрашиваемым характеристикам: Сокет LGA1150, хотя запрашивается «Материнская плата сокет LGA1151 DDR4». Интерфейсы (Разъёмы) 8 USB, из них 2 USB 3.0 (2 на задней панели), D-Sub, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), хотя запрашивается «Порты ввода-вывода Фронтальные порты: 2xАудио; 2xUSB 3.0; 2xUSB 2.0 Тыловые порты:2xPS/2; 2xUSB 3.0; 2xUSB 2.0; 2xVGA (DSUB); 2xDVI; 1xHDMI; 1xRJ-45; 1xCOM; 3xАудио».

- Жесткий диск WD10EZRZ» имеет объем 1000 Гб и Скорость вращения 5400 rpm, хотя запрашивается « 3000 ГБ, 7200 об./мин».

- Процессор «Core i7 3.80GHz Socket LGA1151» невозможно поставить в материнскую плату « GigaByte GA-H81M-S1» с Socket LGA1150. У них разный Сокет (Гнездо процессора).

*- Проектор «ViewSonic PA503X» не соответствует запрашиваемым характеристикам: Отсутствуют порты Вход S-Video x 1 и USB *TypeB* x 1.*

- Указан монитор производителя «Qmax» а модель указана от производителя «AOC» модель «E970SWN». Не соответствует запрашиваемым характеристикам: Размер экрана 18.5" хотя запрашивается «21.5"». Разрешение экрана 1366x768 хотя запрашивается « 1920x1080». Яркость 200 кд/м2 хотя запрашивается «250 кд/м». Динамическая контрастность 20 000 000:1 хотя запрашивается «100 000 000 : 1».

Товарищество с ограниченной ответственностью "TDK VITRO"

- Отсутствуют модели и производители по каждой позиции поставляемого оборудования.

Данное обстоятельство, отраженное на сайте государственных закупок в Приложении 3 к конкурсной документации исходя из требования статьи 4 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках» нарушают права и законные интересы потенциальных поставщиков.

Директор
ТОО «КазИнтерСервис-регион» _____ **Т.Т.Тулепов**