ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ ІШКІ
МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ КОМИТЕТІНІҢ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША
ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ
ДЕПАРТАМЕНТІ

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ КОМИТЕТА
ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АУДИТА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, Алматы к., Желтоксан к., 83
Тел.: 8 (727) 279-30-26
E-mail: fink.almaty@mnafin.gov.kz

050000, г. Алматы, ул. Желтоксан, 83
Тел.: 8 (727) 279-30-26
E-mail: fink.almaty@mnafin.gov.kz

19.03.2018 г. № 05-07/1145.

ТОО Global Standart Ltd

На ваше обращение от 28.02.2018 года №53 (№5638)

Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Алматы на основании вашего обращения проведен камеральный контроль в ГКП на ПХВ " Метрополитен " по вопросу соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при организации и проведении процедур государственных закупок способом конкурса по №2168275-1 «Услуги по поверке средств измерений» лоты №15831139-ОК1, №15831259-ОК1.

Согласно протоколу об итогах от 23.02.2018 года, конкурсная комиссия допустила к участию в конкурсе заявку потенциального поставщика ИП "Сулейменов А." как соответствующую квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации.

Изучением материалов размещенных на веб-портале государственных закупок следует, что в технической спецификации конкурсной документации организатор предусмотрел требование к Поставщику выполняющий данный вид услуги на основании действующего Аттестата Аккредитации, либо при наличии аккредитованной лаборатории (договора с аккредитованной лабораторией) на оказание данной услуги (при подаче заявки на участие в конкурсе).

Изучением заявки потенциального поставщика ИП "Сулейменов А." установлено, что представлен договор от 07.02.2018 года №12/018 заключенный с АО "Фирма ТВЕМА" ИИН 7707011088 о проведении поверки и калибровки путеизмерительной тележки ПТ-7МК-01, ручного диагностического комплекса РДК ПТ-12М.

Также, представлен аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) выданный АО "Научно-производственное предприятие "ТВЕМА" ИНН 7704259450.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации.

Однако, в заключенном договоре от 07.02.2018 года №12/018 заключенный с АО "Фирма ТВЕМА" в реквизитах "исполнителя" указан ИИН 7707011088, а в представленном аттестате аккредитации испытательной лаборатории (центра) выданный АО "Научно-производственное предприятие "ТВЕМА" указан ИНН 7704259450, т.е. ИНН указанные в договоре и аттестации аккредитации имеют разный цифровой код.

Вместе с тем, аттестатом аккредитации испытательной лаборатории предусмотрено, что аккредитованная лаборатория проводит работы в соответствии с областью аккредитации определенной в приложении к аттестату являющейся неотъемлемой частью аттестата.

В заявке потенциального поставщика ИП "Сулейменов А." не представлена область аккредитации предусмотренная аттестатом аккредитации.

Согласно пп.2 п.150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса),) если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основанию непредставления сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей).

В этой связи, заявка потенциального поставщика ИП "Сулейменов А." не соответствовала квалификационным требования и требованиям конкурсной документации по причине не представления приложения к аттестату аккредитации с областью аккредитации, а также сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг).

Также, установлены нарушения у потенциального поставщика ТОО "SEBA-KAZAKHSTAN": не представлены сведения о субподрядчике и в приложении область аккредитации отсутствуют виды оказываемых услуг на ручной диагностический комплекс РДК ПТ-12М.

Касательно отклонения вашей заявки сообщаем, что в заявке имеется аттестат аккредитации, однако областью аккредитации отсутствуют виды оказываемых услуг на ручной диагностический комплекс РДК ПТ-12М.

В своем обращении от 28.02.2018 года №53 вы перечисляете причины несогласия по лотам №15831207-ОК и №15831259-ОК1, однако при подаче данного обращения на веб-портал государственных закупок, в электронной жалобе в разделе 4 "сведения о закупке" указаны обжалуемые лоты №15831139-ОК1 и №15831259-ОК1 приостановленные в автоматическом режиме.

В этой связи, не представилось возможным осуществить камеральный контроль по лоту №15831207-ОК не приостановленный автоматически веб-порталом государственных закупок.

Доводы указанные в вашем обращении подтвердились частично.

В случае несогласия с ответом, вы в праве обжаловать решение, принятое по результатам рассмотрения вашего обращения, в установленном законодательством порядке.

Заместитель руководителя **Б.Бугембаев**

исп. Н.Самиева