Товарищество с ограниченной ответственностью
« Галоген Азия»
РК, г. Петропавловск, ул. Пушкина, 158, БИН: 090940007510, АО «Казкоммерцбанк»,
ИИК: KZ509261701152279000, БИК: KZKOKZKX;
Email: galogen2030@mail.ru Тел/Факс: 8-7152-50-39-87
Сот: +7-771-171-71-71

"Галоген Азия"
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ШЫҒЫС/ИСХОДЯЩИЙ № Г.А - 035
« 19 » марта 20 18 жыл/год

Департамент внутреннего государственного аудита
по городу Алматы

от ТОО «Галоген Азия»
БИН: 090940007510
150000, г. Петропавловск, ул. Пушкина, 158
тел: 8 7152 50 39 87

О Б Р А Щ Е Н И Е

Организация ТОО «Галоген Азия» участвовала в электронных закупках способом открытого конкурса № 2219934-2 «Дезинфицирующие средства»

Организатор: Акционерное общество "Национальный научный центр хирургии имени А.Н.Сызганова"

БИН: 990240008204

Юридический адрес: 050004, Казахстан, г. Алматы, ул. Желтоксан, д. 62

Сумма закупки: 17 122 600.00 тг. без учета НДС

Номер лота: № 17016738-ОК1 «Средство дезинфицирующее»

и обращается к Вам в связи с нарушением прав и законных интересов потенциального поставщика, а именно:

Так, Заказчик/Организатор в лице Акционерное общество "Национальный научный центр хирургии имени А.Н.Сызганова" в протоколе итогов указал причину отклонения нашей заявки «*Не соответствует по составу, в технической*

спецификации ТОО "Галоген Азия" отсутсвует информация об отсутствии ЧАС. При этом в инструкции по применению средство «Ника-пероксам» в качестве действующих веществ прописано средство «дидецилдиметиламмоний хлорид 5,0%» что в свою очередь является ЧАС-ом. По требуемой технической спецификации в составе средства не должны присутствовать дополнительные активные ингредиенты (спирты, альдегиды, НУК, кислоты, производные ЧАС, гуанидина, амина, хлора, фенола, ароматические отдушки); Нет информации о наличии индикаторных полосок для экспресс контроля МЭК», что нарушает ЗРК «О ГЗ» Ст.21 п.2 пп.2) в требуемой технической спецификации кроме основных требований к товару, установлены иные требования (- *указан состав средства*), а именно техническая спецификация противоречит требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. Техническое регулирование к закупаемым ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ, ДЕЗИНСЕКЦИОННЫМ И ДЕРАТИЗАЦИОННЫМ СРЕДСТВАМ установлены Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.1.007-76 п.1.2, п.1.3, а также Разделом 20 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно -эпидемиологическому надзору (контролю) это «Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств» №01-12/75-97 п.1.5,п.2.5. согласно вышеуказанных нормативных документов требование к составу не указывается и не может подлежать отклонению средства. Основным параметром рассмотрения являются - нормы показатели безопасности для человека, назначение средства и область применения о чем свидетельствует государственная регистрация к средству, имеющая указание на разрешение и применение данного средства на территории стран Таможенного Союза, а также соответствие единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Также, в нарушение требований Статьи 21 пункта 1 ЗРК «О ГЗ» техническая спецификация для лот№ 17016738-ОК1 «Средство дезинфицирующее» не разработана организатором государственных закупок на казахском языке, что является **грубым** нарушением.

Аналогичная ситуация (*отсутствия казахского языка*) наблюдается и по остальным лотам проводимого конкурса, а именно: 17016738-ОК1, 17017988-ОК1, 17017364-ОК1, 17011666-ОК1, 17016877-ОК1, 17017506-ОК1 , 17017619-ОК1, 17012463-ОК1, 17020510-ОК1, 17012666-ОК1, 17020776-ОК1 , 17017674-ОК1, 17012040-ОК1

На основании, вышеизложенного учитывая, что требования Закона и других нормативно-правовых актов в Республике Казахстан носят императивный характер и должны неукоснительно соблюдаться всеми участниками проводимых закупок, а также ЗРК «О языках»

ПРОСИМ:

- всесторонне и объективно рассмотреть обращение по существу
- осуществить контроль проводимого конкурса № 2219934-2 «Дезинфицирующие средства»
- обязать заказчика/ организатора устранить допущенные нарушения в технических спецификациях к проводимому конкурсу (*нарушение ЗРК «О языках*)
- приостановить заключение договора доступным функционалом портала государственных закупок в связи с выявленными нарушениями в проведении государственных закупок и незаконным отклонением нашей заявки по составу средства (*в нарушение указанных нормативно-правовых документов выше по тексту*)
- рассмотреть законность составления технических спецификаций по остальным лотам, а именно: 17016738-ОК1, 17017988-ОК1, 17017364-ОК1, 17011666-ОК1, 17016877-ОК1, 17017506-ОК1 , 17017619-ОК1, 17012463-ОК1, 17020510-ОК1, 17012666-ОК1, 17020776-ОК1 , 17017674-ОК1, 17012040-ОК1
- о результатах сообщить письменно посредством портала egov.kz

С уважением,
директор ТОО «Галоген Азия» **Сералин Р.М.**