ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ

ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ КОМИТЕТІ

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ
ДЕПАРТАМЕНТІ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОМИТЕТ ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
ПО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

030010, Актөбе қаласы, Әбілқайыр хан даңғылы, 40
тел: 54-59-08, факс 54-69-50

030010, город Актобе, проспект Абилкайыр-хана, 40
тел: 54-59-08, факс 54-69-50

2018 года «20» марта
№ 09-08-838/848

«____»_____20 __ г.
№ _____

ТОО «Республиканский научно-исследовательский центр охраны атмосферного воздуха»

Г. Астана, район Алматы, пр-т Абылай хана, д.6/1, ВП-9

На Ваше обращение №5650 от 02.03.2018 года.

Департаментом внутреннего государственного аудита по Актюбинской области на основании Вашего обращения проведен камеральный контроль на предмет соблюдения норм законодательства «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года при проведении государственных закупок способом открытого конкурса №2191642-1, лот 16176443-ОК1 «Мониторинг подземных и повехностных вод на объекте «пески Көкжиде», организатор государственной закупки ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области" БИН 030640002191.

В ходе проведения камерального контроля, нарушения указанные в обращении подтвердились.

В технической спецификации к конкурсной документации, организатор государственных закупок указал требование по наличию в штате потенциального поставщика гидрологов, гидрогеологов, картографов без указания их количеств.

В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Республиканский научно-исследовательский центр охраны атмосферного воздуха» прикреплены подтверждающие документы (дипломы, удостоверения личности) на гидролога – Ивина Наталья Ивановна, гидрогеолога – Саулетова Ансаган Ерикбаевна, картографа – Козыбагарова Каламкас Куатбаевна.

Исходя из вышеуказанного следует, что отклонение конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Республиканский научно-исследовательский центр охраны атмосферного воздуха» по причине представления требуемых специалистов по 1 единице является неправомерным.

Также, в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Республиканский научно-исследовательский центр охраны атмосферного воздуха» приложены подтверждающие документы (договор аренды, накладной, паспорт оборудования) на скважинный насос Grundfos SQ 1-50.

Таким образом, отклонение конкурсной комиссией конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Республиканский научно-исследовательский центр охраны атмосферного воздуха» является неправомерным.

По итогам камерального контроля организатору государственных закупок ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области" направлено уведомление о принятии мер по устранению выявленных нарушений.

В соответсвии со статьями 12,14 Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических лиц» от 12.01.2007 года №221, вы вправе обжаловать решение, принятое по рассмотрению обращения в вышестоящий орган, либо в суд.

Заместитель руководителя
департамента **Рахметов К.М.**

Исп. Алшымбаев. А.М.
Тел: 8/7132/54-41-76