Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2069598

Конкурстың № 2404052-1
Конкурстың атауы Техникалық қадағалау
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-03-07 14:34:53 дейін 2018-03-16 14:34:53
Ұйымдастырушының атауы "Алматы жылу жүйесі" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	120940002382	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные адгезим лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответсвии	2018-03-12 11:34:17	Отклонить замечания	Толщиномер по усмотрению поставщика.

			подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве. Просим включить Толщиномер для замеры толщины различных покрытий			
2	120940002382	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответсвии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи	2018-03-12 11:33:50	Отклонить замечания	Технических условиях указан Теодлит.

			тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве. Просим включить угольник поверочный для сверки угла			
3	120940002382	КҚ жобасына ескерту	Для определения расстояние или зазоры между поверхностями с относительно невысокой точностью просим включить Клин замера зазоров	2018-03-12 11:36:39	Отклонить замечания	По усмотрение поставщика
4	080340021473	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Для чего Вы требуете от Поставщика в наличии- GPS? И программы AutoCAD и АВС-4. Вот прочитайте решение Департамента внутреннего государственного аудита по Карагандинской области.Приложение к уведомлению № 10160 от 2017-08-31 11:51:17 № объявления: 1950157-1 № лота 14029324-ОК1 В ходе изучения конкурсной документации установлено: 1. Организатором государственных закупок в конкурсной	2018-03-08 08:47:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Сумма для расчета демпинга указана. 2. ТОО «АлТС» в 2018 г. Планирует проводить контроль за ходом строительства в онлайн режиме с помощью смартфонов, в процессе Строительно- монтажных работ могут возникать вопросы по изменению проектного решения проектной организацией отслеживание производится Авто-CaDom, все промежуточные акты выполненных работ Ф-2 исполняются в сметной программе АВС-4, потенциальный поставщик отслеживает объемы работ, накладных расходов (на Общестроителные, металомонтажные, сантехнические,) на основе исходных данных. Накопительные ведомости.

			документации не указана сумма для расчет демпинга. В соответствии с пунктом 176 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее - Правила), цена заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика на оказание инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (технический надзор) признается демпинговой в случае, если она ниже цены, рассчитанной в соответствии с утвержденными государственными нормативами, более чем на десять процентов. В нарушение пункта 176 Правил организатором государственных закупок не указаны суммы для расчет демпинга. 2. В приложении 2 "Техническая				

			спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)" к Конкурсной документации в "Перечне материальных ресурсов" к потенциальным поставщикам установлены требование о наличии программных обеспечении AutoCAD, ABC, SANA и сертификата "Сметное дело". В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» №434-V от 04.12.2015г. (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования обладать соответствующими материалами и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. В нарушение пункта 1 статьи 9 Закона, в конкурсной				

			документации организатором к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требование о наличии программных обеспечении, тогда как программные обеспечения не являются оборудованием (материа лами).Руководитель департамента Кавкитаев Алмас Кескирович			
5	120940002382	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответсвии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным	2018-03-12 11:34:33	Отклонить замечания	Гигрометр по усмотрению поставщика.

			контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве. Просим включить Гигрометр психометрический для определения влажности			
6	120940002382	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответсвии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и	2018-03-12 11:32:40	Отклонить замечания	Влагомер по усмотрению поставщика, так как не является обязательным требованием.

			строительстве. Просим включить влагомер для оперативного производственного контроля влажности			
7	120940002382	КҚ жобасына ескерту	При строительстве тепломагистралей, в проекте заложены работы по восстановлению асфальтового покрытия, поэтому мы поддерживаем доводы о включении Дорожной Рейки в техническую спецификацию. Однако, хотим сообщить что Клин по для замера зазоров является отдельным измерительным прибором, на который выдается отдельный сертификат. В связи с чем, Дорожная Рейка и Клин для замера зазоров это два разных прибора которые необходимы для данного вида работ.	2018-03-16 13:54:07	Отклонить замечания	По усмотрение поставщика
8	120940002382	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»	2018-03-12 11:33:34	Отклонить замечания	В проекте нет малых размеров указанной погрешностью. Прибор по усмотрению поставщика.

			аккредитованные юридические лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответсвии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве. Просим включить Микрометр для измерений линейных размеров абсолютным или относительным контактным методом в области малых размеров с низкой погрешностью (от 2 шмкм до 50 мкм в зависимости от измеряемых диапазонов и класса точности)			
9	170440008459	КҚ жобасына ескерту	Клин зазора входит в состав поверяемой дорожной рейки. В силу отсутствия необходимости для эксперта технического	2018-03-16 12:40:39	Отклонить замечания	По усмотрение поставщика

			надзора иметь клин зазора при строительстве тепломагистралей, просим не включать данный пункт, либо укзать что аналогом является трёх метровая дорожная рейка.			
10	120940002382	КҚ жобасына ескерту	Включить наличие Лицензионного программного обеспечения АБС либо Сана, согласно лицензионного соглашения передача в аренду Прошраммного обеспечения запрещено согласно авторскому праву. Для работы со сметами, проверки стоимости работ и цен материалов и оборудования, ведения накопительной ведомости В соответствии правилами оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденный Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71,	2018-03-13 01:02:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Все промежуточные акты выполненных работ Ф-2 исполняются в сметной программе АВС-4, потенциальный поставщик отслеживает объемы работ, накладных расходов (на Общестроителные,металомонтажные, сантехнические,) на основе исходных данных. Ведение Накопительные ведомостей.

			технический надзор обязан способствовать своей деятельностью целевому и рациональному использованию средств заказчика, ведет полный и точный учет выполненных и оплаченных работ в накопительной ведомости. А так же согласно технической спецификации обязан согласовывать акты выполненных работ (формы №2) Поставщика и контролировать соответствие их предоставляемых к отчету объемов фактически выполненных работ, согласно утвержденной в установленном порядке сметной документации.			
11	120940002382	КҚ жобасына ескерту	Поскольку строятся магистральные трубопроводы, просим отдельным абзацем включить В случае аренды лаборатории наличие аттестата аккредитации лаборатории выданное на свое имя. Область аккредитации должна	2018-03-13 01:04:48	Отклонить замечания	Требования общее установленное каждый проект индивидуален.

			включать в себя возможность испытаний по общестроительным работам, сварным соединениям, труб металлических и из стали (в случае привлечения лаборатории как соисполнителя работ, согласно пп. 2, п. 150 Правил, а именно представление сведения о субподрядчике. Потенциальный поставщик указывает в заявке в Приложении 10 документы на субподрядчика и требования к субподрядчику должны быть соответственно как потенциальному поставщику). Аккредитованной лаборатории (привлеченной), либо потенциальному поставщику необходимо наличие специалистов с соответствующими сертификатами: - по радиографическому контролю. - по ультразвуковому контролю не меньше 3 уровня - по магнитному контролю - по твердометрии			

12	120940002382	КҚ жобасына ескерту	Просим включить в требования склерометр для измерения относительной твердости минералов, металлов и других материалов при помощи царапания или вдавливания конической иглы или пирамидки из алмаза, твердых сплавов под определенной нагрузкой просим включить	2018-03-12 11:35:51	Отклонить замечания	По усмотрение поставщика
13	120940002382	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответсвии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и	2018-03-12 11:31:38	Отклонить замечания	В указанном нами объекте нет пространственных конструкций ,тем более зданий, для съемки исполнительной схемы достаточно иметь теодолит, и оптически нивелир в комплекте с рейками.

			авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве. Просим включить Тахеометр для определения положения любой точки в заданном пространстве (координат), для определения геометрических параметров здания, конструкций для проверки качества и точности монтажа конструкций здания, инженерных систем и наружных коммуникаций, для съемки исполнительной схемы и расчета объема инертных и сыпучих материалов. Данный вид работ нуждается в этих приборах			
14	120940002382	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь	2018-03-12 11:33:17	Отклонить замечания	При монтаже монолитных железобетонных изделий поставщик должен непосредственно находится на строительной площадке. Прибор по усмотрению поставщика.

			средства измерений и контроля, а так же в соответсвии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве. Просим включить Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры для микрометизмерения толщины защитного слоя бетона и расположения стержневой арматуры в железобетонных изделиях и конструкциях магнитным методом			
15	120940002382	КҚ жобасына ескерту	AutoCAD – наличие данной программы позволит работать с исходным проектом в электронном виде. Так же важно понимать, что технический надзор проводит освидетельствование	2018-03-13 01:00:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ТОО «Строительно- монтажных работ могут возникать вопросы по изменению проектного решения проектной организацией отслеживание производится Авто-CaDom

			исполнительной съемки, которая наносится данной программой и сверяется с проектным решением. В связи с этим, Потенциальный поставщик должен быть способен работать как с бумажным документом, так и с электронным видом проекта. В соответствии правилами оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденный Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71, технический надзор обязан при приемке выполненных по договору строительного подряда работ, а также при подготовке к приемке в эксплуатацию объекта проверяет действительную готовность каждого вида работ, конструкций, оборудования и объекта в целом, наличие надлежаще оформленной				

			исполнительной документации, сверяет наличие смонтированного и установленного оборудования, внесенного в перечни к актам приемки, с фактическим наличием на сдаваемом объекте. А так же Технический надзор участвует в приемке и передаче Подрядчику геодезической разбивочной основы, в функции Технического надзора входит необходимость ведения Геодезического контроля и вносить изменения при необходимости. Для чего ему нужна данная программа.			
16	120940002382	КҚ жобасына ескерту	Просим включить требование, во избежание делегирования и передачи часть услуг третьим лицам. Аккредитованная организация осуществляющий инжиниринговые услуги по техническому надзору, должна самостоятельно выполнять	2018-03-12 11:37:16	Отклонить замечания	В соответствии с п. 2. ст.9 Не допускается установление квалификационных требований, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Вместе с тем, согласно п.6 ст.9 потенциальный поставщик имеет право привлечь субподрядчика (соисполнителя).

			инжиниринговые услуги по техническому надзору, а все эксперты по техническому надзору работающие под этой организацией должны состоять в штате этой организации.			
17	120940002382	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответсвии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве. Просим включить адгезиметр	2018-03-12 11:35:16	Отклонить замечания	По усмотрение поставщика

			для определения прочности сцепления (величины адгезии) различных покрытий с основанием. Данный вид работ нуждается в этих приборах			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Ведущий специалист отдела договоров и государственных закупок Наширалиева Азиза Рыскелдиевна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2069598

№ конкурса 2404052-1
Название конкурса Технический надзор
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-03-07 14:34:53 по 2018-03-16 14:34:53
Наименование организатора Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	120940002382	Замечание к КД	В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные адгезим лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответсвии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной	2018-03-12 11:34:17	Отклонить замечания	Толщиномер по усмотрению поставщика.

			продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве. Просим включить Толщиномер для замеры толщины различных покрытий			
2	120940002382	Замечание к КД	В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответсвии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7)	2018-03-12 11:33:50	Отклонить замечания	Технических условиях указан Теодлит.

			МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве. Просим включить угольник поверочный для сверки угла			
3	120940002382	Замечание к КД	Для определения расстояние или зазоры между поверхностями с относительно невысокой точностью просим включить Клин замера зазоров	2018-03-12 11:36:39	Отклонить замечания	По усмотрение поставщика
4	080340021473	Запрос о разъяснении КД	Для чего Вы требуете от Поставщика в наличии- GPS? И программы AutoCAD и ABC-4. Вот прочитайте решение Департамента внутреннего государственного аудита по Карагандинской области.Приложение к уведомлению № 10160 от 2017-08-31 11:51:17 № объявления: 1950157-1 № лота 14029324-ОК1 В ходе изучения конкурсной документации установлено: 1. Организатором государственных закупок в конкурсной документации не указана сумма для расчет демпинга. В соответствии с пунктом	2018-03-08 08:47:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Сумма для расчета демпинга указана. 2. ТОО «АлТС» в 2018 г. Планирует проводить контроль за ходом строительства в онлайн режиме с помощью смартфонов, в процессе Строительно- монтажных работ могут возникать вопросы по изменению проектного решения проектной организацией отслеживание производится Авто-CaDom, все промежуточные акты выполненных работ Ф-2 исполняются в сметной программе ABC-4, потенциальный поставщик отслеживает объемы работ, накладных расходов (на Общестроителные, металомонтажные, сантехнические,) на основе исходных данных. Накопительные ведомости.

			176 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее - Правила), цена заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика на оказание инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (технический надзор) признается демпинговой в случае, если она ниже цены, рассчитанной в соответствии с утвержденными государственными нормативами, более чем на десять процентов. В нарушение пункта 176 Правил организатором государственных закупок не указаны суммы для расчет демпинга. 2. В приложении 2 "Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)" к Конкурсной				

			документации в "Перечне материальных ресурсов" к потенциальным поставщикам установлены требование о наличии программных обеспечении AutoCAD, ABC, SANA и сертификата "Сметное дело". В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» №434-V от 04.12.2015г. (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования обладать соответствующими материалами и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. В нарушение пункта 1 статьи 9 Закона, в конкурсной документации организатором к потенциальным поставщикам				

			установлены квалификационные требование о наличии программных обеспечении, тогда как программные обеспечения не являются оборудованием (материа лами).Руководитель департамента Кавкитаев Алмас Кескирович			
5	120940002382	Замечание к КД	В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответсвии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ	2018-03-12 11:34:33	Отклонить замечания	Гигрометр по усмотрению поставщика.

			ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве. Просим включить Гигрометр психометрический для определения влажности			
6	120940002382	Замечание к КД	В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответсвии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве. Просим включить влагомер для оперативного производственного	2018-03-12 11:32:40	Отклонить замечания	Влагомер по усмотрению поставщика, так как не является обязательным требованием.

			контроля влажности			
7	120940002382	Замечание к КД	При строительстве тепломагистралей, в проекте заложены работы по восстановлению асфальтового покрытия, поэтому мы поддерживаем доводы о включении Дорожной Рейки в техническую спецификацию. Однако, хотим сообщить что Клин по для замера зазоров является отдельным измерительным прибором, на который выдается отдельный сертификат. В связи с чем, Дорожная Рейка и Клин для замера зазоров это два разных прибора которые необходимы для данного вида работ.	2018-03-16 13:54:07	Отклонить замечания	По усмотрение поставщика
8	120940002382	Замечание к КД	В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь	2018-03-12 11:33:34	Отклонить замечания	В проекте нет малых размеров указанной погрешностью. Прибор по усмотрению поставщика.

			средства измерений и контроля, а так же в соответсвии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве. Просим включить Микрометр для измерений линейных размеров абсолютным или относительным контактным методом в области малых размеров с низкой погрешностью (от 2 шмкм до 50 мкм в зависимости от измеряемых диапазонов и класса точности)			
9	170440008459	Замечание к КД	Клин зазора входит в состав поверяемой дорожной рейки. В силу отсутствия необходимости для эксперта технического надзора иметь клин зазора при строительстве тепломагистралей,	2018-03-16 12:40:39	Отклонить замечания	По усмотрение поставщика

			просим не включать данный пункт, либо укзать что аналогом является трёх метровая дорожная рейка.			
10	120940002382	Замечание к КД	Включить наличие Лицензионного программного обеспечения АБС либо Сана, согласно лицензионного соглашения передача в аренду Прошраммного обеспечения запрещено согласно авторскому праву. Для работы со сметами, проверки стоимости работ и цен материалов и оборудования, ведения накопительной ведомости В соответствии правилами оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденный Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71, технический надзор обязан способствовать своей деятельностью целевому и	2018-03-13 01:02:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Все промежуточные акты выполненных работ Ф-2 исполняются в сметной программе АВС-4, потенциальный поставщик отслеживает объемы работ, накладных расходов (на Общестроителные,металомонтажные, сантехнические,) на основе исходных данных. Ведение Накопительные ведомостей.

			рациональному использованию средств заказчика, ведет полный и точный учет выполненных и оплаченных работ в накопительной ведомости. А так же согласно технической спецификации обязан согласовывать акты выполненных работ (формы №2) Поставщика и контролировать соответствие их предоставляемых к отчету объемов фактически выполненных работ, согласно утвержденной в установленном порядке сметной документации.			
11	120940002382	Замечание к КД	Поскольку строятся магистральные трубопроводы, просим отдельным абзацем включить В случае аренды лаборатории наличие аттестата аккредитации лаборатории выданное на свое имя. Область аккредитации должна включать в себя возможность испытаний по общестроительным работам, сварным	2018-03-13 01:04:48	Отклонить замечания	Требования общее установленное каждый проект индивидуален.

			соединениям, труб металлических и из стали (в случае привлечения лаборатории как соисполнителя работ, согласно пп. 2, п. 150 Правил, а именно представление сведения о субподрядчике. Потенциальный поставщик указывает в заявке в Приложении 10 документы на субподрядчика и требования к субподрядчику должны быть соответственно как потенциальному поставщику). Аккредитованной лаборатории (привлеченной), либо потенциальному поставщику необходимо наличие специалистов с соответствующими сертификатами: - по радиографическому контролю. - по ультразвуковому контролю не меньше 3 уровня - по магнитному контролю - по твердометрии			
12	120940002382	Замечание к КД	Просим включить в требования склерометр для измерения относительной	2018-03-12 11:35:51	Отклонить замечания	По усмотрение поставщика

			твердости минералов, металлов и других материалов при помощи царапания или вдавливания конической иглы или пирамидки из алмаза, твердых сплавов под определенной нагрузкой просим включить			
13	120940002382	Замечание к КД	В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответсвии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и	2018-03-12 11:31:38	Отклонить замечания	В указанном нами объекте нет пространственных конструкций ,тем более зданий, для съемки исполнительной схемы достаточно иметь теодолит, и оптически нивелир в комплекте с рейками.

			строительстве. Просим включить Тахеометр для определения положения любой точки в заданном пространстве (координат), для определения геометрических параметров здания, конструкций для проверки качества и точности монтажа конструкций здания, инженерных систем и наружных коммуникаций, для съемки исполнительной схемы и расчета объема инертных и сыпучих материалов. Данный вид работ нуждается в этих приборах			
14	120940002382	Замечание к КД	В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответсвии подпунктами 4), 7)	2018-03-12 11:33:17	Отклонить замечания	При монтаже монолитных железобетонных изделий поставщик должен непосредственно находится на строительной площадке. Прибор по усмотрению поставщика.

			пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве. Просим включить Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры для микрометизмерения толщины защитного слоя бетона и расположения стержневой арматуры в железобетонных изделиях и конструкциях магнитным методом			
15	120940002382	Замечание к КД	AutoCAD – наличие данной программы позволит работать с исходным проектом в электронном виде. Так же важно понимать, что технический надзор проводит освидетельствование исполнительной съемки, которая наносится данной программой и сверяется с проектным	2018-03-13 01:00:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ТОО «Строительно- монтажных работ могут возникать вопросы по изменению проектного решения проектной организацией отслеживание производится Авто-CaDom

			решением. В связи с этим, Потенциальный поставщик должен быть способен работать как с бумажным документом, так и с электронным видом проекта. В соответствии правилами оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденный Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71, технический надзор обязан при приемке выполненных по договору строительного подряда работ, а также при подготовке к приемке в эксплуатацию объекта проверяет действительную готовность каждого вида работ, конструкций, оборудования и объекта в целом, наличие надлежаще оформленной исполнительной документации, сверяет наличие смонтированного и			

			установленного оборудования, внесенного в перечни к актам приемки, с фактическим наличием на сдаваемом объекте. А так же Технический надзор участвует в приемке и передаче Подрядчику геодезической разбивочной основы, в функции Технического надзора входит необходимость ведения Геодезического контроля и вносить изменения при необходимости. Для чего ему нужна данная программа.			
16	120940002382	Замечание к КД	Просим включить требование, во избежание делегирования и передачи часть услуг третьим лицам. Аккредитованная организация осуществляющий инжиниринговые услуги по техническому надзору, должна самостоятельно выполнять инжиниринговые услуги по техническому надзору, а все эксперты по техническому	2018-03-12 11:37:16	Отклонить замечания	В соответствии с п. 2. ст.9 Не допускается установление квалификационных требований, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Вместе с тем, согласно п.6 ст.9 потенциальный поставщик имеет право привлечь субподрядчика (соисполнителя).

			надзору работающие под этой организацией должны состоять в штате этой организации.			
17	120940002382	Замечание к КД	В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответсвии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве. Просим включить адгезиметр для определения прочности сцепления (величины адгезии) различных покрытий с	2018-03-12 11:35:16	Отклонить замечания	По усмотрение поставщика

			основанием. Данный вид работ нуждается в этих приборах			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Ведущий специалист отдела договоров и государственных закупок Наширалиева Азиза Рыскелдиевна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»