| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | Открытый конкурс № 2240436-2 |
| **Наименование закупки:** | Лот бойынша компьютерлік техника / Компьютерная техника по лотам |
| **Номер лота:** | № 16096973-ОК1 |
| **Наименование лота:** | Монитор / Монитор |
| **Описание лота:** | жидкокристаллический, диагональ 23 дюйм, разрешение 2048*1152 / жидкокристаллический, диагональ 23 дюйм, разрешение 2048*1152 |
| **Дополнительное описание лота:** | Монитор диагоналі - 23 (58,4 см) кем емес / Монитор диагональю - не менее 23 (58,4 см) |
| **Количество:** | 284 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 391010000, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай ул.Баймагамбетова 197 |
| **Срок поставки:** | 45 дней с момента подписания договора |
| **Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)** | KN 230 |
| **Страна происхождения** | КИТАЙ |
| **Завод-изготовитель** | Dongguan Sanhai Electronic Co.Ltd |
| **Год выпуска** | 2018 |
| **Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)** | 12 |

| | |
|---|---|
| **Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на государственном языке** | LED монитор с технологией энергосбережения. Диагональ 23" Дюйма. Тип LCD матрицы - TN+Film (TN). Яркость матрицы - 250 кд/м2. Контрастность LCD-матрицы - 1000:1 - статическая, 5M:1 – динамическая. Профили коррекции - режим динамической контрастности. Время отклика - 5 миллисекунд. Формат матрицы - 16:9. Разрешение экрана - 1920 x 1080. Угол обзора LCD-матрицы - 176° по горизонтали, 176° по вертикали. Поверхность экрана – Матовая. Интерфейс монитора - DisplayPort, VGA (15-пиновый коннектор D-sub). Поддержка HDCP. Управление - механические кнопки. Регулировка положения экрана – наклон. Углы наклона монитора - 5° ~ 22°. Блок питания монитора - встроенный. Возможность крепления монитора к стене - тип VESA 100 x 100 мм. Безопасность для работы в общей системе: слот для KensingtonLock. Комплект поставки - диск с документацией и ПО, кабель DisplayPort, кабель VGA, кабель питания. Потребление энергии - 20 Вт; в режиме ожидания - 0.5 Вт. Цвет – темный, по согласованию с Заказчиком. Общие требования к потенциальному поставщику: 1. Оборудование поставляется в собранном виде. 2. Гарантия: гарантийный срок составляет 12 месяцев, с даты запуска монитора. В случае поставки неисправного оборудования, Поставщик обязан устранить неполадки с момента получения устной или письменной заявки от Заказчика |
| **Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на русском языке** | LED монитор с технологией энергосбережения. Диагональ 23" Дюйма. Тип LCD матрицы - TN+Film (TN). Яркость матрицы - 250 кд/м2. Контрастность LCD-матрицы - 1000:1 - статическая, 5M:1 – динамическая. Профили коррекции - режим динамической контрастности. Время отклика - 5 миллисекунд. Формат матрицы - 16:9. Разрешение экрана - 1920 x 1080. Угол обзора LCD-матрицы - 176° по горизонтали, 176° по вертикали. Поверхность экрана – Матовая. Интерфейс монитора - DisplayPort, VGA (15-пиновый коннектор D-sub). Поддержка HDCP. Управление - механические кнопки. Регулировка положения экрана – наклон. Углы наклона монитора - 5° ~ 22°. Блок питания монитора - встроенный. Возможность крепления монитора к стене - тип VESA 100 x 100 мм. Безопасность для работы в общей системе: слот для KensingtonLock. Комплект поставки - диск с документацией и ПО, кабель DisplayPort, кабель VGA, кабель питания. Потребление энергии - 20 Вт; в режиме ожидания - 0.5 Вт. Цвет – темный, по согласованию с Заказчиком. Общие требования к потенциальному поставщику: 1. Оборудование поставляется в собранном виде. 2. Гарантия: гарантийный срок составляет 12 месяцев, с даты запуска монитора. В случае поставки неисправного оборудования, Поставщик обязан устранить неполадки с момента получения устной или письменной заявки от Заказчика |

| | |
|---|---|
| **Иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации).** | LED монитор с технологией энергосбережения. Диагональ 23" Дюйма. Тип LCD матрицы - TN+Film (TN). Яркость матрицы - 250 кд/м2. Контрастность LCD-матрицы - 1000:1 - статическая, 5M:1 – динамическая. Профили коррекции - режим динамической контрастности. Время отклика - 5 миллисекунд. Формат матрицы - 16:9. Разрешение экрана - 1920 x 1080. Угол обзора LCD-матрицы - 176° по горизонтали, 176° по вертикали. Поверхность экрана – Матовая. Интерфейс монитора - DisplayPort, VGA (15-пиновый коннектор D-sub). Поддержка HDCP. Управление - механические кнопки. Регулировка положения экрана – наклон. Углы наклона монитора - 5° ~ 22°. Блок питания монитора - встроенный. Возможность крепления монитора к стене - тип VESA 100 x 100 мм. Безопасность для работы в общей системе: слот для KensingtonLock. Комплект поставки - диск с документацией и ПО, кабель DisplayPort, кабель VGA, кабель питания. Потребление энергии - 20 Вт; в режиме ожидания - 0.5 Вт. Цвет – темный, по согласованию с Заказчиком. Общие требования к потенциальному поставщику: 1. Оборудование поставляется в собранном виде. 2. Гарантия: гарантийный срок составляет 12 месяцев, с даты запуска монитора. В случае поставки неисправного оборудования, Поставщик обязан устранить неполадки с момента получения устной или письменной заявки от Заказчика |