ЖШС «DIGIS Интеграция»
050059, Казакстан Республикасы,
Алматы каласы, Горный Гигант ыкшам
ауданы, Ахмедьяров кошесі, 28 уй.
тел.: +7(727) 264 15 72, 264 15 33
www.digis.kz

ТОО «DIGIS Интеграция»
050059, Республика Казахстан,
город Алматы, микрорайон Горный Гигант,
ул. Ахмедьярова, д. 28.
тел.: +7(727) 264 15 72, 264 15 33
www.digis.kz

г. Алматы
исх. № ING 2018-09
от «15**»** марта **2018 г.**

Организатору:

Республиканское государственное учреждение

"Комитет по государственным закупкам

Министерства финансов Республики Казахстан"

и Заказчику:

ГУ "Управление образования

акимата Костанайской области"

Претензия

Согласно Протокола предварительного допуска № 2255131-ОК1 и экспертного заключения, по электронному конкурсу № 2255131-1 по лоту 17625869-ОК1 – Проектор, где Заказчиком выступает **Государственное учреждение "Управление образования акимата Костанайской области"**, где ТОО «DIGIS Интеграция» - является одним из потенциальных поставщиков. При рассмотрении приложенного экспертного заключения нашей компанией были выявлены следующие нарушения:

1) Правила осуществление Государственных закупок №648 от 11декабря 2015 года:

-Параграф 3 п. 75 «Решение о создании экспертной комиссии либо о привлечении эксперта принимается первым руководителем организатора, либо лицом, исполняющим его обязанности, либо ответственным секретарем или иным осуществляющим полномочия ответственного секретаря должностным лицом», тем самым организатор на электроном веб-портале должен разместить решение о привлечении **экспертной комиссии либо о привлечении эксперта, на этапе формирования конкурсной документации.**

- Параграф 4 п. 85 «Проект конкурсной документации, разработанный и утвержденный единым организатором, должен содержать техническую спецификацию, проект договора, являющихся неотъемлемой частью конкурсной документации и состав экспертной комиссии либо эксперта, утвержденные заказчиком в соответствии с подпунктом 2) пункта 52 настоящих Правил.»

2) Согласно **Закона РК «О государственных закупках» ст 2 п.26** «эксперт - физическое лицо, обладающее специальными и (или) техническими познаниями, опытом и квалификацией в области проводимых государственных закупок, подтверждаемыми соответствующими документами (дипломами, сертификатами, свидетельствами и другими документами), привлекаемое организатором государственных закупок либо заказчиком для участия в разработке технического задания и (или) технической спецификации закупаемых товаров, работ, услуг и (или) подготовке экспертного заключения в отношении соответствия предложений потенциальных поставщиков технической спецификации закупаемых товаров, работ, услуг;», тем самым нашей компанией подвергается сомнению компетенция привлечённого эксперта Смагул Б.К.. Который

ЖШС «DIGIS Интеграция»
050059, Казакстан Республикасы,
Алматы каласы, Горный Гигант ыкшам
ауданы, Ахмедьяров кошесі, 28 уй.
тел.: +7(727) 264 15 72, 264 15 33
www.digis.kz

ТОО «DIGIS Интеграция»
050059, Республика Казахстан,
город Алматы, микрорайон Горный Гигант,
ул. Ахмедьярова, д. 28.
тел.: +7(727) 264 15 72, 264 15 33
www.digis.kz

проанализировал и сравнил характеристики предложенного оборудования в технических спецификациях предоставленных в заявках потенциальных поставщиков: ТОО "Smart Deals", ТОО "Алси", ТОО "D&A Tech", ТОО "Alan2016", ТОО "QazTradeAlmaty", ТОО "DIGIS Интеграция", ТОО "Джанна", ТОО "Дәмді-Снаб", ТОО "Moshe Corp", ТОО "ЛИВЕНЬ. Living Asia", ТОО "Great Man", ТОО "Proff Consulting", ТОО "QUWATT", BRMGROUP, ТОО "IT-Alliance", ТОО "Компания "ТАЛАП ТЕХНИКС", ТОО "Фирма "Казинтерсервис", ТОО "КазЮгС", ТОО "TradeTech", ТОО "NSC", ТОО "The Brick's" и сделал неверное экспертное заключение о соответствии требованиям конкурсной документации ТОО «TradeTech» и ТОО "ЛИВЕНЬ. Living Asia"

Сравнив предоставленные модели проекционного оборудования указанных в технических спецификациях потенциальных поставщиков ТОО «TradeTech» модель VIVIBRIGHT - GP90(new) и ТОО "ЛИВЕНЬ. Living Asia" модель Powerful-sv-328, наша компания выявила следующее - что техническая спецификация была скопирована с технической спецификации заказчика, а характеристики предложенных моделей проекторов не соответствуют т.к информация в доступных и открытых источниках отличается с предоставленной технической спецификации потенциальных поставщиков ТОО «TradeTech» и ТОО "ЛИВЕНЬ. Living Asia" приложенной в составе конкурсной документации. Техническое сравнение спецификации заказчика (с информацией из доступных и открытых источниках) со спецификациями потенциальных поставщиков ТОО «TradeTech» (Приложение №1,) ТОО "ЛИВЕНЬ. Living Asia" (Приложение №2) прилагается. Тем самым привлечённый эксперт Смагул Б.К ввёл в заблуждение членов конкурсной комиссии (Секретарь:Жунусова Мадина Калеловна, Председатель:Даумова Батима Бексултановна, Член комиссии:Жанбырбаев Шакен Махмутович, Член комиссии: Баймагамбетов Султанбек Каирболатович, Член комиссии: Ахметов Илдар Ержанович, Член комиссии: Тунгушбаев Рахымжан Конусбекович, Член комиссии: Базарбаева Салтанат Аппазовна, Член комиссии: Мульдеков Гани Имашевич) на основании которого было принято решение допустить до участия в конкурсе следующих потенциальных поставщиков ТОО «TradeTech» и ТОО «ЛИВЕНЬ. Living Asia».

Таким образом Конкурсная комиссия соглашаясь с выводами экспертного заключения и подписывая на веб-портале заключение об итогах открытого конкурса должны следовать Закону о государственных закупках статья 27 п.2, при нарушении данной статьи Конкурсная комиссия привлекается к административной ответственности по статье 207 п. 10 Кодекса РК об Административных нарушениях: «Подготовка экспертной комиссией либо экспертом ложного экспертного заключения, на основании которого принято незаконное решение конкурсной комиссией (аукционной комиссией)».

Принимая вышеизложенное, прошу отреагировать на данную претензию должным образом, В противном случае, ТОО «DIGIS Интеграция» оставляет за собой право обратиться с жалобой в соответствующие органы вследствие нарушения **Закона РК «О государственных закупках»**.

Коммерческий директор _____ **Садыков Ч.Р.**

ЖШС «DIGIS Интеграция»
050059, Казакстан Республикасы,
Алматы каласы, Горный Гигант ыкшам
ауданы, Ахмедьяров кошесі, 28 уй.
тел.: +7(727) 264 15 72, 264 15 33
www.digis.kz

DiGiS
ИНТЕГРАЦИЯ

ТОО «DIGIS Интеграция»
050059, Республика Казахстан,
город Алматы, микрорайон Горный Гигант,
ул. Ахмедьярова, д. 28.
тел.: +7(727) 264 15 72, 264 15 33
www.digis.kz

Приложение №1

Таблица сравнения технической спецификации заказчика и технической спецификации поставщика ТОО «TradeTech».

Техническая спецификация заказчика		Техническая спецификация предложенного проектора потенциальным поставщиком.
Ссылка на сайт производителя	***	https://ru.aliexpress.com/item/GP90-Projector-Multimedia-Player-3200-Lumens-1280-800-LED-Projector-for-Home-Theater-Meeting-Room-Free/32758557317.html, https://market.yandex.kz/product--vivibright-gp90/1725641275/spec?canonical=vivibright-gp90&productId=1725641275&lr=0&rtr=162, https://vivibright.en.alibaba.com/product/60747236070-806242791/2017_Best_Selling_NO_1_VIVIBRIGHT_GP90_LED_Projector_Video_entertainment_home_theater_all_in_one_New_upgrade_GP90Plus.html
Параметры	**Технические характеристики**	Технические характеристики
Модель:	****	GP90
Технология:	**DLP**	LCD
Технология дисплея:	**не менее 0.55" XGA DC3 DMD**	5.8 ", LCD, WXGA
Яркость (обычный режим), лм:	**не менее 3300 ANSI лм;**	**3200 ANSI лм, 3500 ANSI лм**
Контрастность:	**не менее 22,000:1**	**2 200:1 или 10 000:1**
Формат:	**не менее 4:3, поддерживаемый 16:9;**	4:3, поддерживаемый 16:9;
Разъемы:	**HDMI (1.4a 3D)**	2xHDMI
	VGA (YPbPr/RGB)	1xVGA (YPbPr/RGB),
	композит	**отсутствует в данной модели проектора**
	аудиовход 3.5 мм	аудиовход 3.5 мм
	VGA выход	**отсутствует в данной модели проектора**
	аудиовыход 3.5 мм	**отсутствует в данной модели проектора**
	USB-A	2xUSB-A

ЖШС «DIGIS Интеграция»
050059, Казакстан Республикасы,
Алматы каласы, Горный Гигант ыкшам
ауданы, Ахмедьяров кошесі, 28 уй.
тел.: +7(727) 264 15 72, 264 15 33
www.digis.kz

ТОО «DIGIS Интеграция»
050059, Республика Казахстан,
город Алматы, микрорайон Горный Гигант,
ул. Ахмедьярова, д. 28.
тел.: +7(727) 264 15 72, 264 15 33
www.digis.kz

Совместимость с компьютером:	**FHD, HD, WXGA, UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac;**	FHD, HD, WXGA, UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac;
Совместимость с видеооборудованием:	**PAL (B, D, G, H, I, M, N, 4.43MHz), NTSC (M, J, 3.58MHz, 4.443MHz), SECAM (B, D, G, K, K1, L, 4.25,MHz, 4.4MHz, 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz) 1080p(24/50/60 Hz)**	PAL (B, D, G, H, I, M, N, 4.43MHz), NTSC (M, J, 3.58MHz, 4.443MHz), SECAM (B, D, G, K, K1, L, 4.25,MHz, 4.4MHz, 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz) 1080p(24/50/60Hz)
Качество цветопередачи:	**не менее 1073.4 млн**	**данный параметр не указан, на сайте**
Объектив:	**F/2.4~2.53; f=21.85~24.01 мм;**	**данный параметр не указан, на сайте**
Проекционное отношение:	**1.95 - 2.16:1**	**1.38:1**
Горизонтальная развертка:	**15.3 - 91.1 кГц**	**данный параметр не указан, на сайте**
Вертикальная развертка:	**24 - 85 Гц (120 Гц для 3D)**	**данный параметр не указан, на сайте**
Срок службы лампы:	**не менее 5000 (hrs);**	30000
Корректировка трапеции:	**± 40° вертикальная**	**± 15° вертикальная**
Встроенные динамики:	**не менее 2 Вт**	1x5 Вт
Рабочие условия:	**5°C - 40°C**	**данный параметр не указан, на сайте**
Равномерность яркости, %:	**не менее 0,75**	-
Безопасность:	**Штанга, замок в корпусе предназначенная для сопряжения с замком с стальным тросиком,**	Штанга, замок в корпусе предназначенная для сопряжения с замком с стальным тросиком, доступ в меню настроек защищён паролем

	доступ в меню настроек защищён паролем	
Стандартные аксессуары:	**Сетевой шнур, кабель VGA, пульт ДУ (источники питания в комплекте), карта быстрого запуска, руководство пользователя на CD**	Сетевой шнур, кабель VGA, пульт ДУ (источники питания в комплекте), карта быстрого запуска, руководство пользователя на CD
Поддержка 3D:	**Работа в формате 3D возможна при наличии 3D-совместимого контента: стандартные приложения, включая образовательные 3D-модули, специализированные программы для дизайна и моделирования и проч.**	Работа в формате 3D возможна при наличии 3D-совместимого контента: стандартные приложения, включая образовательные 3D-модули, специализированные программы для дизайна и моделирования и проч.
Поддержка 3D ТВ, Blu-ray 3D, игровые консоли 3D, 3D совместимость:	**Side-by Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60;**	Side-by Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60;
Сдвиг объектива (offset):	**1,15**	**данный параметр не указан, на сайте**
Питание:	**100-240 В, 50-60 Гц;**	90-240 В, 50-60 Гц
Беспроводное подключение (опция):	**Да**	**отсутствует в данной модели проектора**

ЖШС «DIGIS Интеграция»
050059, Казакстан Республикасы,
Алматы каласы, Горный Гигант ыкшам
ауданы, Ахмедьяров кошесі, 28 уй.
тел.: +7(727) 264 15 72, 264 15 33
www.digis.kz

ТОО «DIGIS Интеграция»
050059, Республика Казахстан,
город Алматы, микрорайон Горный Гигант,
ул. Ахмедьярова, д. 28.
тел.: +7(727) 264 15 72, 264 15 33
www.digis.kz

Зум:	**1.1х ручной**	**отсутствует в данной модели проектора**
Размер экрана:	**0.71 - 7.73 м (27.78**	**1,2 - 7,5 м**
Категория яркости:	**от 2000 до 4000 лм**	от 2000 до 4000 лм
В комплекте к проектору поставляется совместимое потолочное крепление, обеспечивающее необходимые условия для корректного отображения транслируемого изображения на настенный экран, пульт дистанционного управления. Все необходимые для подключения кабеля (сигнального, силового, HDMI) должны быть соответствующей длины (не менее 12 метров), кабель канал приобретается за счет средств Поставщика под размерность совместной прокладки сигнального и силового кабеля общей длиной кабель канала не менее 12 метров.		В комплекте к проектору поставляется совместимое потолочное крепление, обеспечивающее необходимые условия для корректного отображения транслируемого изображения на настенный экран, пульт дистанционного управления. Все необходимые для подключения кабеля (сигнального, силового, HDMI) должны быть соответствующей длины (не менее 12 метров), кабель канал приобретается за счет средств Поставщика под размерность совместной прокладки сигнального и силового кабеля общей длиной кабель канала не менее 12 метров.
Поставщик обеспечивает подключение и настройку оборудования.		
Срок гарантии	**не менее 2 года**	**не менее 2 года**
Размер экрана:	**Не менее 203 х 152 см;**	**Не менее 203 х 152 см;**
Формат:	**Не хуже 4:3**	**Не хуже 4:3**
Вид крепления:	**Настенный, рулонный**	**Настенный, рулонный**
Тип:	**Подпружиненный или лучше;**	**Подпружиненный или лучше;**
Срок гарантии:	**1 год**	**1 год**
Товар должен быть новый, не бывший в употреблении		
Год выпуска:	**не ранее 2017 года**	**не ранее 2017 года**

Коммерческий директор _____ **Садыков Ч.Р.**

ЖШС «DIGIS Интеграция»
050059, Казакстан Республикасы,
Алматы каласы, Горный Гигант ыкшам
ауданы, Ахмедьяров кошесі, 28 уй.
тел.: +7(727) 264 15 72, 264 15 33
www.digis.kz

ТОО «DIGIS Интеграция»
050059, Республика Казахстан,
город Алматы, микрорайон Горный Гигант,
ул. Ахмедьярова, д. 28.
тел.: +7(727) 264 15 72, 264 15 33
www.digis.kz

Приложение №2

Таблица сравнения технической спецификации заказчика и технической спецификации поставщика ТОО «ЛИВЕНЬ. Living Asia».

Техническая спецификация заказчика		Техническая спецификация предложенного проектора потенциальным поставщиком.
Ссылка на сайт производителя	***	https://www.gearbest.com/projectors/pp_686406.html, https://www.wadiza.com.my/products/powerful-sv---328lh-home-theater-lcd-projector-3000lm-1280-x-800-pixels-fhd-1080p-media-player--black-, http://cheapndaily.com/top/powerful-sv-328lh-lcd-projector-3000-lumens-1280-x-800-pixels-with-vga-hdmi-usb-for-home-office-education-protable-proyector-2/
Параметры	Технические характеристики	Технические характеристики
Модель:	****	328LH
Технология:	DLP	LCD
Технология дисплея:	не менее 0.55" XGA DC3 DMD	WXGA
Яркость (обычный режим), лм:	не менее 3300 ANSI лм;	3000 ANSI лм,
Контрастность:	не менее 22,000:1	1 000 :1
Формат:	не менее 4:3, поддерживаемый 16:9;	4:3, поддерживаемый 16:9;
Разъемы:	HDMI (1.4a 3D)	2xHDMI
	VGA (YPbPr/RGB)	1xVGA (YPbPr/RGB),
	композит	композит
	аудиовход 3.5 мм	отсутствует в данной модели проектора
	VGA выход	отсутствует в данной модели проектора
	аудиовыход 3.5 мм	отсутствует в данной модели проектора
	USB-A	2xUSB-A
Совместимость с компьютером:	FHD, HD, WXGA, UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac;	FHD, HD, WXGA, UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac;
Совместимость с видеооборудованием:	PAL (B, D, G, H, I, M, N, 4.43MHz), NTSC (M, J, 3.58MHz, 4.443MHz), SECAM (B, D, G, K, K1, L, 4.25,MHz, 4.4MHz, 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz) 1080p(24/50/60Hz)	PAL (B, D, G, H, I, M, N, 4.43MHz), NTSC (M, J, 3.58MHz, 4.443MHz), SECAM (B, D, G, K, K1, L, 4.25,MHz, 4.4MHz, 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz) 1080p(24/50/60Hz)
Качество цветопередачи:	не менее 1073.4 млн	данный параметр не указан, на сайте

ЖШС «DIGIS Интеграция»
050059, Казакстан Республикасы,
Алматы каласы, Горный Гигант ыкшам
ауданы, Ахмедьяров кошесі, 28 уй.
тел.: +7(727) 264 15 72, 264 15 33
www.digis.kz

DiGiS ИНТЕГРАЦИЯ

ТОО «DIGIS Интеграция»
050059, Республика Казахстан,
город Алматы, микрорайон Горный Гигант,
ул. Ахмедьярова, д. 28.
тел.: +7(727) 264 15 72, 264 15 33
www.digis.kz

Объектив:	**F/2.4~2.53; f=21.85~24.01 мм;**	**данный параметр не указан, на сайте**
Проекционное отношение:	**1.95 - 2.16:1**	**1.52:1**
Горизонтальная развертка:	**15.3 - 91.1 кГц**	**данный параметр не указан, на сайте**
Вертикальная развертка:	**24 - 85 Гц (120 Гц для 3D)**	**данный параметр не указан, на сайте**
Срок службы лампы:	**не менее 5000 (hrs);**	20000
Корректировка трапеции:	**± 40° вертикальная**	**данный параметр не указан, на сайте**
Встроенные динамики:	**не менее 2 Вт**	**отсутствует в данной модели проектора**
Рабочие условия:	**5°C - 40°C**	**данный параметр не указан, на сайте**
Равномерность яркости, %:	**не менее 0,75**	-
Безопасность:	**Штанга, замок в корпусе предназначенная для сопряжения с замком с стальным тросиком, доступ в меню настроек защищён паролем**	Штанга, замок в корпусе предназначенная для сопряжения с замком с стальным тросиком, доступ в меню настроек защищён паролем
Стандартные аксессуары:	**Сетевой шнур, кабель VGA, пульт ДУ (источники питания в комплекте), карта быстрого запуска, руководство пользователя на CD**	Сетевой шнур, кабель VGA, пульт ДУ (источники питания в комплекте), карта быстрого запуска, руководство пользователя на CD
Поддержка 3D:	**Работа в формате 3D возможна при наличии 3D-совместимого контента: стандартные приложения, включая образовательные 3D-модули, специализированные программы для дизайна и моделирования и проч.**	Работа в формате 3D возможна при наличии 3D-совместимого контента: стандартные приложения, включая образовательные 3D-модули, специализированные программы для дизайна и моделирования и проч.
Поддержка 3D ТВ, Blu-ray 3D, игровые консоли 3D, 3D совместимость:	**Side-by Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60;**	Side-by Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60;
Сдвиг объектива (offset):	**1,15**	
Питание:	**100-240 В, 50-60 Гц;**	110-240 В, или 90-240 В, 50-60 Гц

ЖШС «DIGIS Интеграция»
050059, Казакстан Республикасы,
Алматы каласы, Горный Гигант ыкшам
ауданы, Ахмедьяров кошесі, 28 уй.
тел.: +7(727) 264 15 72, 264 15 33
www.digis.kz

ТОО «DIGIS Интеграция»
050059, Республика Казахстан,
город Алматы, микрорайон Горный Гигант,
ул. Ахмедьярова, д. 28.
тел.: +7(727) 264 15 72, 264 15 33
www.digis.kz

Беспроводное подключение (опция):	**Да**	**отсутствует в данной модели проектора**
Зум:	**1.1x ручной**	1.5x ручной
Размер экрана:	**0.71 - 7.73 м (27.78**	**отсутствует в данной модели проектора**
Категория яркости:	**от 2000 до 4000 лм**	от 2000 до 4000 лм
В комплекте к проектору поставляется совместимое потолочное крепление, обеспечивающее необходимые условия для корректного отображения транслируемого изображения на настенный экран, пульт дистанционного управления. Все необходимые для подключения кабеля (сигнального, силового, HDMI) должны быть соответствующей длины (не менее 12 метров), кабель канал приобретается за счет средств Поставщика под размерность совместной прокладки сигнального и силового кабеля общей длиной кабель канала не менее 12 метров.		В комплекте к проектору поставляется совместимое потолочное крепление, обеспечивающее необходимые условия для корректного отображения транслируемого изображения на настенный экран, пульт дистанционного управления. Все необходимые для подключения кабеля (сигнального, силового, HDMI) должны быть соответствующей длины (не менее 12 метров), кабель канал приобретается за счет средств Поставщика под размерность совместной прокладки сигнального и силового кабеля общей длиной кабель канала не менее 12 метров.
Поставщик обеспечивает подключение и настройку оборудования.		
Срок гарантии	**не менее 2 года**	**не менее 2 года**
Размер экрана:	**Не менее 203 x 152 см;**	**Не менее 203 x 152 см;**
Формат:	**Не хуже 4:3**	**Не хуже 4:3**
Вид крепления:	**Настенный, рулонный**	**Настенный, рулонный**
Тип:	**Подпружиненный или лучше;**	**Подпружиненный или лучше;**
Срок гарантии:	**1 год**	**1 год**
Товар должен быть новый, не бывший в употреблении		
Год выпуска:	**не ранее 2017 года**	**не ранее 2017 года**

Коммерческий директор _____ Садыков Ч.Р.