Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-03-30 18:16:59 № 26962

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015-11-30 № 598 бұйрығымен бекітілген Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 11-тармағына сәйкес 2018-03-30 18:16:59 анықталған бұзушылықтарды "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік сатып алу комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі, 140540018167, Астана қ. хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы хабарламаны оны берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Мынадай жағдайларда камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама орындалды деп танылады:

- келіскен жағдайда – осы Қағидаға 2-қосымшаға сәйкес хабарлама жіберген Комитетке немесе аумақтық бөлімшеге қағаз немесе электрондық тасығышта бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты және қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды міндетті түрде ұсына отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтарды жою;

- келіспеген жағдайда – мемлекеттік аудит объектісінің Заңның 37-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес ұсынған қарсылықты қарау нәтижелері бойынша Комитеттің оң қорытындысы.

Қағиданың 14 тармағына сәйкес, мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарламаны жіберген Комитеттің аумақтық бөлімшесін бір мезгілде хабардар ете отырып, Ішкі мемлекеттік аудит комитетке хабарлама берілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 3-қосымшаға сәйкес қарсылық жіберуге құқылы.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Заместитель Председателя Комитета Шайназарова Шолпан Булатовна

2018-03-30 18:16:59 № 26962 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2212985-1

Лоттың № 16149479-ОК1

Комитетом внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет), в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года № 392-V «О государственном аудите и финансовом контроле» и статьей 19 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон), проведен камеральный контроль государственных закупок посредством веб-портала на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, и снижение административной нагрузки на объекты государственного аудита. По итогам камерального контроля установлено следующее. РГУ «Комитет по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан» проведены государственные закупки способом открытого конкурса № 2212985-1 «Государственная закупка работ по строительству учебного корпуса на 300 мест РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в городе Риддер» Восточно-Казахстанской области для ГУ «Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан», на общую сумму 1 227 533, 9 тыс. тенге. В ходе камерального контроля выявлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках. Согласно п.6.2.3 государственной экспертизы №06-0187/17 от 17.10.2017 года по рабочему проекту «Строительство учебного корпуса на 300 мест РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в городе Риддер Восточно-Казахстанской области» (далее – государственная экспертиза), конструктивным решением объекта «Строительство учебного корпуса на 300 мест» является: «Здание учебного корпуса разделено антисейсмическими швами на пять блоков (А, Б, В, В1). Учебный корпус соединен со зданием существующего спального корпуса проектируемым переходом. Конструктивная схема блоков А, Б, перехода – продольно-стеновая, блока В1 – поперечно-стеновая. В местах отсутствия поперечных стен запроектированы монолитные железобетонные рамы. Прочность, устойчивость и пространственная жесткость обеспечивается совместной работой стен и перекрытий, рассматриваемым как жесткие неизменяемые диски. Конструктивная схема спортзала (блок В) – неполный каркас, с рамами из монолитных железобетонных колонн и сборных железобетонных балок, и несущими кирпичными стенами. Конструктивная схема блока Г – неполный каркас, с опиранием плит перекрытия на монолитные железобетонные двухпролетные рамы и несущие кирпичные стены на 1 этаже, и на рамную однопролетную конструкцию на 2 этаже из монолитных колонн и сборных железобетонных балок и несущие кирпичные стены. Фундаменты под колонны, железобетонные рамы – монолитные железобетонные столбчатые, из бетона класса В15, марки F50, W4, на сульфатостойком цементе. Отметка низа столбчатых фундаментов – переменная, в зависимости от глубины заложения несущего слоя грунта. В основании фундаментов предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса В3,5. Фундаменты под стены – ленточные, из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78* по сборным железобетонным плитам по СТ РК 956-93, на сульфатостойком цементе. Отметка низа подошвы фундаментов – переменная, в зависимости от залегания кровли несущих грунтов основания. В

основании фундаментов предусмотрена бетонная подготовка из бетона класса В3,5 толщиной 100 мм. Колонны – монолитные железобетонные из бетона класса В25, армированные рабочей арматурой класса AIII, сечением 400х400 мм. Рамы, заменяющие кирпичные стены – монолитные железобетонные, из бетона класса В25, армированные рабочей арматурой класса AIII. Плиты перекрытия – сборные железобетонные многопустотные по серии 1.141.1-28с, 31с, 33с и ребристые по СТ РК 938-92. Балки покрытия над спортивным залом – сборные железобетонные длиной 18 м по серии 1.462-3 вып. 1, над актовым залом – длиной 12 м по серии 1.462.1-1/88 вып. 1. Лестничные марши – из сборных железобетонных ступеней по ГОСТ 8717.0-84 по металлическим косоурам из прокатных швеллеров по ГОСТ 8240-89. Лестничные площадки – монолитные железобетонные по металлическим балкам из прокатных швеллеров по ГОСТ 8240-89. Перемычки – монолитные железобетонные, из бетона класса В15, армированные рабочей арматурой класса AIII; металлические, из прокатных элементов. Наружные и внутренние стены – из керамического кирпича марки КР-р-по 250х120х88/1,4НФ/100/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе марки М50, толщиной 640 и 510 мм (наружные стены), 380 мм (внутренние стены). Перегородки – из керамического кирпича марки КР-р-по 250х120х88 1,4НФ/100/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе марки М50, толщиной 120 мм, армированные». Конструктивным решением объекта «Фонтан» является: «Проектируемая чаша фонтана круглой формы в плане, из монолитного железобетона, бетон класса В25, марки W6, F75, с добавлением «Пенетрон Адмикс», на сульфатостойком цементе, толщина стен – 300 мм, днища – 400 мм. Армирование стен и днища чаши предусмотрено арматурными сетками с рабочей арматурой класса AIII». Конструктивным решением объекта «Гараж на 5 автомашин» является: «Конструктивная схема здания – продольно-стеновая, в местах отсутствия поперечных стен предусмотрены монолитные железобетонные рамы. Фундаменты под стены – ленточные, из бетонных фундаментных блоков по ГОСТ13579-78* по сборным железобетонным плитам по СТ РК 956-93, на сульфатостойком цементе. Отметка низа фундаментов - минус 2,00 м. Фундаменты под колонны рам – монолитные железобетонные столбчатые, из бетона класса В15, марки W4, F50, на сульфатостойком цементе, армированные горизонтальными сетками из арматуры класса AIII. Отметка низа фундамента минус 2,00 м. В основании фундаментов предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса В3,5. Стены – из керамического кирпича марки КР-р-по 250х120х88/1,4НФ/100/2,0/25 по ГОСТ 530-2012 на цементном растворе марки М50, толщиной 640 и 380 мм. Перегородки – из керамического кирпича марки КР-р-по 250х120х88/1,4НФ/100/2,0/25 по ГОСТ 530-2012 на цементном растворе марки М25, толщиной 120 мм, армированные. Покрытие – сборные железобетонные многопустотные плиты. Перемычки – монолитные железобетонные, из бетона класса В15, с продольным армированием арматурой класса А-III, поперечное армирование – А-I; плитные железобетонные». Конструктивным решением объекта «Резервуар для воды емкостью 100 м3» является: «Резервуар – прямоугольная железобетонная сборно-монолитная, заглубленная в землю емкость, с размерами в осях 6,00х6,00 м, высотой до верха несущих конструкций 3,64 м. Стены резервуара – плоские железобетонные панели. Плиты покрытия – сборные железобетонные. Днище – монолитная железобетонная плита, толщиной 140 мм, из бетона В25, на сульфатостойком цементе». В соответствии с п. 3.1 и 3.2 СН РК 5.03-07-2013, «несущие конструкции - совокупность конструктивных элементов сооружения, которые способны при взаимодействии обеспечивать устойчивость постройки, прочность, и выдержать нагрузки. Ограждающие конструкции - строительные конструкции, ограничивающие объём здания, сооружения и разделяющие его на отдельные помещения. Назначение ограждающих конструкций – защита внутреннего помещения от негативных природных и техногенных факторов: пыли, перепады температур, ветра, влаги, внешних, внутренних шумов и т. д. Исходя из назначения, ограждающие конструкции делятся на внешние (наружные) и внутренние. Ограждающие конструкции не являются несущими, поэтому при строительстве вместе с ними используется несущий каркас из бетона или металлоконструкции. Как правило, ограждающие конструкции делятся по способу изготовления на сборные и монолитные. К монолитным

относятся бетонные, кирпичные и железобетонные». Следовательно, согласно п.6 пп.3) Приложения 1 к Закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», для возведение несущих и (или) ограждающих конструкций объектов, а именно фундамента, перегородок, перекрытии, каркаса, стены учебного корпуса на 300 мест, фонтан, гараж на 5 автомашин, резервуар для воды емкостью 100 м3 требуется лицензия на строительно-монтажные работы, с подвидом «возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе: устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов». Однако, допущенный к участию в конкурсе потенциальный поставщик ТОО «EL Construction-2050» не имеет вышеуказанного подвида лицензии, и связи с этим для выполнения работ по возведению несущих и (или) ограждающих конструкций устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов, привлекает в качестве субподрядчика ТОО «Sardar – 2005», с передачей только 8% работ от общего объема строительства. Тогда как, согласно разделу сметной документации (согласно разделу), сметная стоимость возведение несущих и (или) ограждающих конструкций устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов объектов составляет: Учебный корпус на 300 мест. Общестроительные работы. Фундаменты (раздел 2) – 55337,6 тыс. тенге; Перегородки (раздел 3) – 1345,8 тыс.тенге; Блок А (раздел 4, перекрытие на отм. -0,35) - 4268,5 тыс.тенге; Блок Б (раздел 5, перекрытие на отм. -0,35) – 4268,5 тыс.тенге; Блок В, В1 (раздел 6, перекрытие на отм. -0,35) – 1894,6 тыс.тенге; Блок Г (раздел 7, перекрытие на отм. -0,35) – 2729,7 тыс.тенге; Антисейсмический пояс на отм. -0,350 бл.А,Б,В,В1,Г; (раздел 8) – 4957,3 тыс.тенге; Каркас (рамы МР1,МР2,МР4) – 6274,8 тыс.тенге; Стены – 87704,2 тыс.тенге; Перегородки – 9213,9 тыс.тенге; Блок А (раздел 13, перекрытие на отм. 3,000,6,300) – 8360,3 тыс.тенге; Блок Б (раздел 14, перекрытие на отм. 3,000,6,300) – 8542,8 тыс.тенге; Блок В, В1 (раздел 15, перекрытие на отм. 3,000,6,300) – 14232,3 тыс.тенге; Блок Г (раздел 16, перекрытие на отм. 3,000,6,300) – 9628,8 тыс.тенге; Переход (раздел 17, перекрытие на отм. 3,000,6,300) – 20200,7 тыс.тенге ; Наименование объекта – Гараж на 5 автомашин. Общестроительные работы: Фундамент (раздел 2) – 6355,7 тыс.тенге; Стены (раздел 3) – 7199,8 тыс.тенге; Стены (раздел 5) – 8928,1 тыс.тенге; Перегородки (раздел 6) – 1637,5 тыс.тенге; Перекрытие (раздел 7) – 5155,7 тыс.тенге; Наименование объекта – Котельная. Общестроительные работы: Стены (раздел 1) – 706,0 тыс.тенге; Наименование объекта – Пожарные резервуары емк.100 м3 – 2шт. Общестроительные работы: Монолитные и сборные железобетонные конструкции (раздел 2) – 6000,5 тыс.тенге; На основании вышеуказанных разделов сметной документации, по объекту «Строительство учебного корпуса на 300 мест РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в городе Риддер Восточно-Казахстанской области» необходимо учесть, что объем выполняемых работ по лицензии на строительно-монтажные работы с подвидам «возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе: устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов», составляет на общую сумму 285 263,1 тыс.тенге (274997,4 тыс.тенге +1,5%+2,2%), что составляет 23,2% (285263,1 тыс.тенге/1227533,9 тыс.тенге *100%) от общего объема подрядных работ. Так, изучением материалов по данному конкурсу установлено, что согласно приложению 10 Конкурсной документации, потенциальный поставщик ТОО «EL Construction-2050» передает привлекаемому субподрядчику ТОО «Sardar – 2005» только лишь 8% выполняемых работ в соответствии с Технической спецификации (сметной документации),

тогда как общий объем работ по данной лицензии составляет 23,2% работ. Следовательно, исходя из вышеизложенного, необходимо учесть, что потенциальный поставщик ТОО «EL Construction-2050» выступающий в качестве генерального подрядчика для выполнения оставшегося объема работ по возведению несущих и (или) ограждающих конструкций устройства монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов в количестве 15.2 % должен иметь в наличии данный подвид лицензии, в соответствии с нормами законодательства о разрешениях и уведомлениях. Однако, изучением заявки потенциального поставщика ТОО «EL Construction-2050» установлено, что данный потенциальный поставщик не имеет вышеуказанного подвида лицензии, тем самым не подтверждает квалификационные требования по обладанию правоспособностью на выполнения работ по возведению несущих и (или) ограждающих конструкций устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов. Таким образом, решение конкурсной комиссией о допуске к участию заявки потенциального поставщика ТОО «EL Construction-2050» как соответствующего квалификационным требованиям является не правомерным, так как данным потенциальным поставщиком не подтверждено правоспособность по обладанию лицензий на строительно-монтажные работы, с подвидом «возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе: устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов», требуемых для выполнения работ по «Строительству учебного корпуса на 300 мест РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в городе Риддер Восточно-Казахстанской области». Таким образом, Комитетом, в действиях конкурсной комиссии усматриваются нарушения. повлиявшие на итоги государственных закупок. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-03-30 18:16:59 № 26962

Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее - Закон) и пунктом 11 «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2015-11-30 № 598 уведомляет Республиканское государственное учреждение "Комитет по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан", 140540018167, г.Астана о нарушениях, выявленных 2018-03-30 18:16:59.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Исполнением уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, признается:

- в случае согласия - устранение нарушений, указанных в уведомлении с обязательным представлением на бумажном или электронном носителе информации об устранении нарушений в Комитет финансового контроля или его территориальное подразделение, направившие уведомление и при необходимости подтверждающих документов;

- в случае несогласия – положительное заключение Комитета финансового контроля по результатам рассмотрения возражения, представленного объектом государственного аудита в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 37 Закона.

В соответствии с пунктом 14 Правил, объект государственного аудита в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении вправе направить в Комитет с одновременным извещением территориального подразделения Комитета, направившего уведомление, возражение согласно приложению 3 к Правилам, в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения (получения) уведомления.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Заместитель Председателя Комитета Шайназарова Шолпан Булатовна

Приложение к уведомлению № 26962

от 2018-03-30 18:16:59

№ объявления: 2212985-1

№ лота 16149479-ОК1

Комитетом внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет), в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года № 392-V «О государственном аудите и финансовом контроле» и статьей 19 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон), проведен камеральный контроль государственных закупок посредством веб-портала на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, и снижение административной нагрузки на объекты государственного аудита. По итогам камерального контроля установлено следующее. РГУ «Комитет по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан» проведены государственные закупки способом открытого конкурса № 2212985-1 «Государственная закупка работ по строительству учебного корпуса на 300 мест РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в городе Риддер» Восточно-Казахстанской области для ГУ «Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан», на общую сумму 1 227 533, 9 тыс. тенге. В ходе камерального контроля выявлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках. Согласно п.6.2.3 государственной экспертизы №06-0187/17 от 17.10.2017 года по рабочему проекту «Строительство учебного корпуса на 300 мест РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в городе Риддер Восточно-Казахстанской области» (далее – государственная экспертиза), конструктивным решением объекта «Строительство учебного корпуса на 300 мест» является: «Здание учебного корпуса разделено антисейсмическими швами на пять блоков (А, Б, В, В1). Учебный корпус соединен со зданием существующего спального корпуса проектируемым переходом. Конструктивная схема блоков А, Б, перехода – продольно-стеновая, блока В1 – поперечно-стеновая. В местах отсутствия поперечных стен запроектированы монолитные железобетонные рамы. Прочность, устойчивость и пространственная жесткость обеспечивается совместной работой стен и перекрытий, рассматриваемым как жесткие неизменяемые диски. Конструктивная схема спортзала (блок В) – неполный каркас, с рамами из монолитных железобетонных колонн и сборных железобетонных балок, и несущими кирпичными стенами. Конструктивная схема блока Г – неполный каркас, с опиранием плит перекрытия на монолитные железобетонные двухпролетные рамы и несущие кирпичные стены на 1 этаже, и на рамную однопролетную конструкцию на 2 этаже из монолитных колонн и сборных железобетонных балок и несущие кирпичные стены. Фундаменты под колонны, железобетонные рамы – монолитные железобетонные столбчатые, из бетона класса В15, марки F50, W4, на сульфатостойком цементе. Отметка низа столбчатых фундаментов – переменная, в зависимости от глубины заложения несущего слоя грунта. В основании фундаментов предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса В3,5. Фундаменты под стены – ленточные, из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78* по сборным

железобетонным плитам по СТ РК 956-93, на сульфатостойком цементе. Отметка низа подошвы фундаментов – переменная, в зависимости от залегания кровли несущих грунтов основания. В основании фундаментов предусмотрена бетонная подготовка из бетона класса В3,5 толщиной 100 мм. Колонны – монолитные железобетонные из бетона класса В25, армированные рабочей арматурой класса AIII, сечением 400х400 мм. Рамы, заменяющие кирпичные стены – монолитные железобетонные, из бетона класса В25, армированные рабочей арматурой класса AIII. Плиты перекрытия – сборные железобетонные многопустотные по серии 1.141.1-28с, 31с, 33с и ребристые по СТ РК 938-92. Балки покрытия над спортивным залом – сборные железобетонные длиной 18 м по серии 1.462-3 вып. 1, над актовым залом – длиной 12 м по серии 1.462.1-1/88 вып. 1. Лестничные марши – из сборных железобетонных ступеней по ГОСТ 8717.0-84 по металлическим косоурам из прокатных швеллеров по ГОСТ 8240-89. Лестничные площадки – монолитные железобетонные по металлическим балкам из прокатных швеллеров по ГОСТ 8240-89. Перемычки – монолитные железобетонные, из бетона класса В15, армированные рабочей арматурой класса AIII; металлические, из прокатных элементов. Наружные и внутренние стены – из керамического кирпича марки КР-р-по 250х120х88/1,4НФ/100/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе марки М50, толщиной 640 и 510 мм (наружные стены), 380 мм (внутренние стены). Перегородки – из керамического кирпича марки КР-р-по 250х120х88 1,4НФ/100/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе марки М50, толщиной 120 мм, армированные». Конструктивным решением объекта «Фонтан» является: «Проектируемая чаша фонтана круглой формы в плане, из монолитного железобетона, бетон класса В25, марки W6, F75, с добавлением «Пенетрон Адмикс», на сульфатостойком цементе, толщина стен – 300 мм, днища – 400 мм. Армирование стен и днища чаши предусмотрено арматурными сетками с рабочей арматурой класса AIII». Конструктивным решением объекта «Гараж на 5 автомашин» является: «Конструктивная схема здания – продольно-стеновая, в местах отсутствия поперечных стен предусмотрены монолитные железобетонные рамы. Фундаменты под стены – ленточные, из бетонных фундаментных блоков по ГОСТ13579-78* по сборным железобетонным плитам по СТ РК 956-93, на сульфатостойком цементе. Отметка низа фундаментов - минус 2,00 м. Фундаменты под колонны рам – монолитные железобетонные столбчатые, из бетона класса В15, марки W4, F50, на сульфатостойком цементе, армированные горизонтальными сетками из арматуры класса AIII. Отметка низа фундамента минус 2,00 м. В основании фундаментов предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса В3,5. Стены – из керамического кирпича марки КР-р-по 250х120х88/1,4НФ/100/2,0/25 по ГОСТ 530-2012 на цементном растворе марки М50, толщиной 640 и 380 мм. Перегородки – из керамического кирпича марки КР-р-по 250х120х88/1,4НФ/100/2,0/25 по ГОСТ 530-2012 на цементном растворе марки М25, толщиной 120 мм, армированные. Покрытие – сборные железобетонные многопустотные плиты. Перемычки – монолитные железобетонные, из бетона класса В15, с продольным армированием арматурой класса А-III, поперечное армирование – А-I; плитные железобетонные». Конструктивным решением объекта «Резервуар для воды емкостью 100 м3» является: «Резервуар – прямоугольная железобетонная сборно-монолитная, заглубленная в землю емкость, с размерами в осях 6,00х6,00 м, высотой до верха несущих конструкций 3,64 м. Стены резервуара – плоские железобетонные панели. Плиты покрытия – сборные железобетонные. Днище – монолитная железобетонная плита, толщиной 140 мм, из бетона В25, на сульфатостойком цементе». В соответствии с п. 3.1 и 3.2 СН РК 5.03-07-2013, «несущие конструкции - совокупность конструктивных элементов сооружения, которые способны при взаимодействии обеспечивать устойчивость постройки, прочность, и выдержать нагрузки. Ограждающие конструкции - строительные конструкции, ограничивающие объём здания, сооружения и разделяющие его на отдельные помещения. Назначение ограждающих конструкций – защита внутреннего помещения от негативных природных и техногенных факторов: пыли, перепады температур, ветра, влаги, внешних, внутренних шумов и т. д. Исходя из назначения, ограждающие конструкции делятся на внешние (наружные) и внутренние. Ограждающие конструкции не являются несущими, поэтому при строительстве вместе с ними

используется несущий каркас из бетона или металлоконструкции. Как правило, ограждающие конструкции делятся по способу изготовления на сборные и монолитные. К монолитным относятся бетонные, кирпичные и железобетонные». Следовательно, согласно п.6 пп.3) Приложения 1 к Закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», для возведение несущих и (или) ограждающих конструкций объектов, а именно фундамента, перегородок, перекрытии, каркаса, стены учебного корпуса на 300 мест, фонтан, гараж на 5 автомашин, резервуар для воды емкостью 100 м3 требуется лицензия на строительно-монтажные работы, с подвидом «возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе: устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов». Однако, допущенный к участию в конкурсе потенциальный поставщик ТОО «EL Construction-2050» не имеет вышеуказанного подвида лицензии, и связи с этим для выполнения работ по возведению несущих и (или) ограждающих конструкций устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов, привлекает в качестве субподрядчика ТОО «Sardar – 2005», с передачей только 8% работ от общего объема строительства. Тогда как, согласно разделу сметной документации (согласно разделу), сметная стоимость возведение несущих и (или) ограждающих конструкций устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов объектов составляет: Учебный корпус на 300 мест. Общестроительные работы. Фундаменты (раздел 2) – 55337,6 тыс. тенге; Перегородки (раздел 3) – 1345,8 тыс.тенге; Блок А (раздел 4, перекрытие на отм. -0,35) - 4268,5 тыс.тенге; Блок Б (раздел 5, перекрытие на отм. -0,35) – 4268,5 тыс.тенге; Блок В, В1 (раздел 6, перекрытие на отм. -0,35) – 1894,6 тыс.тенге; Блок Г (раздел 7, перекрытие на отм. -0,35) – 2729,7 тыс.тенге; Антисейсмический пояс на отм. -0,350 бл.А,Б,В,В1,Г; (раздел 8) – 4957,3 тыс.тенге; Каркас (рамы МР1,МР2,МР4) – 6274,8 тыс.тенге; Стены – 87704,2 тыс.тенге; Перегородки – 9213,9 тыс.тенге; Блок А (раздел 13, перекрытие на отм. 3,000,6,300) – 8360,3 тыс.тенге; Блок Б (раздел 14, перекрытие на отм. 3,000,6,300) – 8542,8 тыс.тенге; Блок В, В1 (раздел 15, перекрытие на отм. 3,000,6,300) – 14232,3 тыс.тенге; Блок Г (раздел 16, перекрытие на отм. 3,000,6,300) – 9628,8 тыс.тенге; Переход (раздел 17, перекрытие на отм. 3,000,6,300) – 20200,7 тыс.тенге ; Наименование объекта – Гараж на 5 автомашин. Общестроительные работы: Фундамент (раздел 2) – 6355,7 тыс.тенге; Стены (раздел 3) – 7199,8 тыс.тенге; Стены (раздел 5) – 8928,1 тыс.тенге; Перегородки (раздел 6) – 1637,5 тыс.тенге; Перекрытие (раздел 7) – 5155,7 тыс.тенге; Наименование объекта – Котельная. Общестроительные работы: Стены (раздел 1) – 706,0 тыс.тенге; Наименование объекта – Пожарные резервуары емк.100 м3 – 2шт. Общестроительные работы: Монолитные и сборные железобетонные конструкции (раздел 2) – 6000,5 тыс.тенге; На основании вышеуказанных разделов сметной документации, по объекту «Строительство учебного корпуса на 300 мест РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в городе Риддер Восточно-Казахстанской области» необходимо учесть, что объем выполняемых работ по лицензии на строительно-монтажные работы с подвидам «возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе: устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов», составляет на общую сумму 285 263,1 тыс.тенге (274997,4 тыс.тенге +1,5%+2,2%), что составляет 23,2% (285263,1 тыс.тенге/1227533,9 тыс.тенге *100%) от общего объема подрядных работ. Так, изучением материалов по данному конкурсу установлено, что согласно приложению 10 Конкурсной документации, потенциальный поставщик ТОО «EL

Construction-2050» передает привлекаемому субподрядчику ТОО «Sardar – 2005» только лишь 8% выполняемых работ в соответствии с Технической спецификации (сметной документации), тогда как общий объем работ по данной лицензии составляет 23,2% работ. Следовательно, исходя из вышеизложенного, необходимо учесть, что потенциальный поставщик ТОО «EL Construction-2050» выступающий в качестве генерального подрядчика для выполнения оставшегося объема работ по возведению несущих и (или) ограждающих конструкций устройства монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов в количестве 15.2 % должен иметь в наличии данный подвид лицензии, в соответствии с нормами законодательства о разрешениях и уведомлениях. Однако, изучением заявки потенциального поставщика ТОО «EL Construction-2050» установлено, что данный потенциальный поставщик не имеет вышеуказанного подвида лицензии, тем самым не подтверждает квалификационные требования по обладанию правоспособностью на выполнения работ по возведению несущих и (или) ограждающих конструкций устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов. Таким образом, решение конкурсной комиссией о допуске к участию заявки потенциального поставщика ТОО «EL Construction-2050» как соответствующего квалификационным требованиям является не правомерным, так как данным потенциальным поставщиком не подтверждено правоспособность по обладанию лицензий на строительно-монтажные работы, с подвидом «возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе: устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов», требуемых для выполнения работ по «Строительству учебного корпуса на 300 мест РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в городе Риддер Восточно-Казахстанской области». Таким образом, Комитетом, в действиях конкурсной комиссии усматриваются нарушения. повлиявшие на итоги государственных закупок. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.