Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2097525

Конкурстың № 2447809-1
Конкурстың атауы Астана қаласының «Есіл» ауданын мерекелерге, қарсы алу шаралары мен визиттерге безендіру қызметтерін мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-03-20 20:06:17 дейін 2018-03-30 20:06:17
Ұйымдастырушының атауы "Астана қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	161240021261	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим Вас дать разъяснения по лоту №15776155-ОК1 «Услуги по оформление района «Есиль» города Астаны к праздникам, встречам и визитам». В соответствии с технической спецификацией, утвержденной конкурсной документации в разделе «Новый год» пункте 31. Указана Машина для изготовления кирпичей	2018-03-28 10:54:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В пункте 31 технической спецификации указано количество машино-часов работы станка наличие, которого требуется подтвердить потенциальным поставщикам (указан в требованиях технической спецификации). Количество машино-часов работы станка с заданной производительностью обеспечивает необходимое количество ледяных блоков для устройства декоративных ледяных помостов и ограждений

			из льда определенного (заданного, необходимого размера), кроме того, в разделе «Потенциальный поставщик для выполнения закупаемых по лоту услуг должен подтвердить наличие гарантированного доступа эксплуатации (на праве собственности либо аренды) следующего минимального набора техники и оборудования», где указан также станок для изготовления льда однофазного 380 В (50 Гц) весом не более 3000 кг, изготавливающие ледяные прямоугольные блоки, производительностью не менее 80 м3 в день в количестве не менее 1 единицы. При этом необходимо отметить, что в наименованиях услуг в технической спецификации с 1 по 51 пункт не предусмотрено изготовление ледяных прямоугольных блоков, соответственно не указано заданное количество для которого используется				

			машина (или станок), указанная в п.31 данной технической спецификации. В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок, а также утвержденной электронной конкурсной документацией техническая спецификация должна содержать описание технических, качественных характеристик закупаемых услуг, в том числе с указанием характеристик по формам согласно приложению 2 к КД. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Необходимо отметить, что отсутствие какого-либо объема работ в технической спецификации, которое необходимо выполнить влияет на окончательную стоимость оказываемых				

			услуг, что соответственно влияет на ценовое предложение потенциального поставщика. Указание не предусмотренного объема для выполнения соответственно превышает сметную стоимость услуг. В связи с чем, просим Вас разъяснить для каких видов услуг необходима вышеуказанная машина (станок).			
2	161140017213	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указано:потенциальный поставщик для выполнения закупаемых по лоту услуг должен подтвердить наличие следующего набора техники и оборудования.....-станок для изготовления льда однофазный 380 В (50 Гц) весом не более 3000кг (и далее). Тогда как в перечне услуг, необходимых для выполнения услуг не указаны какие-либо работы, связанные со льдом, ледяными фигурами, ледяными постройками и иными аналогичными или сходными работами.	2018-03-30 15:57:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В пункте 31 технической спецификации указано количество машино-часов работы станка наличие, которого требуется подтвердить потенциальным поставщикам (указан в требованиях технической спецификации). Количество машино-часов работы станка с заданной производительностью обеспечивает необходимое количество ледяных блоков для устройства декоративных ледяных помостов и ограждений

			Соответственно для выполнения работ по лоту №15776155-ОК1 станок для изготовления льда не требуется.В Законе о государственных закупках сказано, что не допускается установление квалификационных требований, которые непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг.			
3	161140017213	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	по лоту 15776155-ОК1 просим дать разъяснение по техническим характеристикам станка для изготовления льда: однофазное электрооборудование бывает только 220В 380 В это трехфазное электрооборудование.	2018-03-30 16:17:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	изменение технической спецификации
4	161140017213	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Прошу уточнить светодиодный экран требуется внутренний (для использования в помещении) или наружный (для использования на	2018-03-30 18:24:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	изменение технической спецификации

			улице). Согласно техническим характеристикам указанным в технической спецификации, а именно температурном режиме и влажности экран соответствует типу для наружного применения. Если вы планируете использовать экран на улице, а период выполнения работ с мая по декабрь, то электрооборудование должно быть пыле-влаго-защищенным. Для корректной и стабильной работы экран по классу защиты должен быть не менее IP 65. Экраны с более низкой защитой не предусматривают обеспечение работоспособности на открытых площадках.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Сотрудник Ашкенов Дулат Каримович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2097525

№ конкурса 2447809-1
Название конкурса Услуги по оформлению района «Есиль» города Астаны к праздникам, встречам и визитам
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-03-20 20:06:17 по 2018-03-30 20:06:17
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Астаны"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	161240021261	Запрос о разъяснении КД	Просим Вас дать разъяснения по лоту №15776155-ОК1 «Услуги по оформление района «Есиль» города Астаны к праздникам, встречам и визитам». В соответствии с технической спецификацией, утвержденной конкурсной документации в разделе «Новый год» пункте 31. Указана Машина для изготовления кирпичей из льда определенного (заданного, необходимого размера), кроме того, в разделе	2018-03-28 10:54:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В пункте 31 технической спецификации указано количество машино-часов работы станка наличие, которого требуется подтвердить потенциальным поставщикам (указан в требованиях технической спецификации). Количество машино-часов работы станка с заданной производительностью обеспечивает необходимое количество ледяных блоков для устройства декоративных ледяных помостов и ограждений

			«Потенциальный поставщик для выполнения закупаемых по лоту услуг должен подтвердить наличие гарантированного доступа эксплуатации (на праве собственности либо аренды) следующего минимального набора техники и оборудования», где указан также станок для изготовления льда однофазного 380 В (50 Гц) весом не более 3000 кг, изготавливающие ледяные прямоугольные блоки, производительностью не менее 80 м3 в день в количестве не менее 1 единицы. При этом необходимо отметить, что в наименованиях услуг в технической спецификации с 1 по 51 пункт не предусмотрено изготовление ледяных прямоугольных блоков, соответственно не указано заданное количество для которого используется машина (или станок), указанная в п.31 данной технической спецификации. В				

			соответствии с Правилами осуществления государственных закупок, а также утвержденной электронной конкурсной документацией техническая спецификация должна содержать описание технических, качественных характеристик закупаемых услуг, в том числе с указанием характеристик по формам согласно приложению 2 к КД. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Необходимо отметить, что отсутствие какого-либо объема работ в технической спецификации, которое необходимо выполнить влияет на окончательную стоимость оказываемых услуг, что соответственно влияет на ценовое предложение потенциального				

			поставщика. Указание не предусмотренного объема для выполнения соответственно превышает сметную стоимость услуг. В связи с чем, просим Вас разъяснить для каких видов услуг необходима вышеуказанная машина (станок).			
2	161140017213	Замечание к КД	В технической спецификации указано:потенциальный поставщик для выполнения закупаемых по лоту услуг должен подтвердить наличие следующего набора техники и оборудования.....-станок для изготовления льда однофазный 380 В (50 Гц) весом не более 3000кг (и далее). Тогда как в перечне услуг, необходимых для выполнения услуг не указаны какие-либо работы, связанные со льдом, ледяными фигурами, ледяными постройками и иными аналогичными или сходными работами. Соответственно для выполнения работ по лоту №15776155-ОК1 станок для изготовления	2018-03-30 15:57:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В пункте 31 технической спецификации указано количество машино-часов работы станка наличие, которого требуется подтвердить потенциальным поставщикам (указан в требованиях технической спецификации). Количество машино-часов работы станка с заданной производительностью обеспечивает необходимое количество ледяных блоков для устройства декоративных ледяных помостов и ограждений

			льда не требуется.В Законе о государственных закупках сказано, что не допускается установление квалификационных требований, которые непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг.			
3	161140017213	Запрос о разъяснении КД	по лоту 15776155-ОК1 просим дать разъяснение по техническим характеристикам станка для изготовления льда: однофазное электрооборудование бывает только 220В 380 В это трехфазное электрооборудование.	2018-03-30 16:17:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	изменение технической спецификации
4	161140017213	Запрос о разъяснении КД	Прошу уточнить светодиодный экран требуется внутренний (для использования в помещении) или наружный (для использования на улице). Согласно техническим характеристикам указанным в	2018-03-30 18:24:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	изменение технической спецификации

			технической спецификации, а именно температурном режиме и влажности экран соответствует типу для наружного применения. Если вы планируете использовать экран на улице, а период выполнения работ с мая по декабрь, то электрооборудование должно быть пыле-влаго-защищенным. Для корректной и стабильной работы экран по классу защиты должен быть не менее IP 65. Экраны с более низкой защитой не предусматривают обеспечение работоспособности на открытых площадках.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Ашкенов Дулат Каримович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»