ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ
МЕМЛЕКЕТТІК
АУДИТ КОМИТЕТІНІҢ
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
БОЙЫНША ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК
АУДИТ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

РЕСПУБЛИКА ЖОЛЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА ПО
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

090000, Орал қаласы, Досмұхамедова көшесі, 45
тел./факс: 8 (7112) 50-57-03, e-mail: fink.uralsk@minfin.gov.kz

090000, г. Уральск, ул. Досмухамедова, 45
тел./факс: 8 (7112) 50-57-03, e-mail: fink.uralsk@minfin.gov.kz

03.04.2018 № 07-6-1/846

Директору
ТОО «Батыс-Дез»
Артюкову В.Н.

На Ваше обращение через портала электронного правительства.№6703 от 14 марта 2018 года и дополнение исх. №43 от 4 апреля 2018 года

Департамент внутреннего государственного аудита по Западно - Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан *(далее - Департамент)* на Ваше обращение через портала электронного правительства.№6703 от 14 марта 2018 года и дополнение исх. №43 от 4 апреля 2018 года по государственной закупки №2236961-1 «забора материала на бак. исследование по санитарно - бактериологическому обследованию ГКП ПХВ «Областная клиническая больница» на 2018 год» способом открытого конкурса сообщает следующее.

Ваши доводы указанные в обращение не нашли своего подтверждение.

В конкурсной документации потенциальным поставщикам для участия в конкурсе установленные требования в части обладание *«разрешением режимной комиссии микробиологическим лабораториям на работу с возбудителями I, II, III, IV групп патогенности»* является обоснованным требованиям по следующим основаниям.

В соответствии с требованиями п.130 главы 8 Приказа и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 15 апреля 2015 года № 338 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к лабораториям, использующим потенциально опасные химические и биологические вещества» ***утративши силу приказом Министра здравоохранения РК от 08.09.2017 № 684***, лаборатории микробиологические (бактериологические, вирусологические, паразитологические, молекулярно-биологические, иммунобиологические, независимо от форм собственности, ведомственной принадлежности имеют **разрешение соответствующей комиссии по контролю за соблюдением требований биологической безопасности на работу с микроорганизмами I-IV групп патогенности и гельминтами согласно *приложению 2* к действующим** Санитарным правилам согласно вышеуказанного Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 сентября 2017 года № 684 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к лабораториям, использующим потенциально опасные химические и биологические вещества».

В связи с этим, решения конкурсной комиссией отклонение заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Батыс Дез» не соответствующим квалификационным требованиям в части «*отсутствует Разрешение режимной комиссии микробиологическим лабораториям на работу с возбудителями III и IV класса*» является обоснованным.

Одновременно сообщаем, что в случае несогласия с принятым решением Вы вправе обжаловать действие (бездействие) должностных лиц в порядке ст. 12 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года № 221.

Заместитель руководителя **Пак В.Л.**

исп. Кулекешев М. Т.
тел. 51-10-28