Исх.№ 575-Исх-astel/2018
от « 05 » апреля 2018 г.

РГУ «Департамент внутреннего аудита
по Алматинской области
комитета внутреннего государственного аудита
Министерства финансов Республики Казахстан»

Настоящим письмом, АО «ASTEL» (АСТЕЛ) информирует Вас о том, что в проведенных Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карасайская центральная районная больница" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" акимата Алматинской области, государственных закупках способом открытого конкурса № 2351663-2 от 12.03.2018, услуги- " Интернет услуга " в конкурсной документации предъявлены необоснованные требования, а именно: Требование лицензии- 019 – «Коммутируемый доступ к услугам сети Интернет»

Однако, предоставление услуги доступа к сети Интернет является нелецинзируемым видом услуг в Республике Казахстан. В этой связи данное требование конкурсной документации является незаконным.

Также ранее мы в обсуждениях конкурсной документации делали Заказчику замечания на нарушение требований технической спецификации конкурса 2351663-1, а именно:

1. ***«Согласно ТС вы, кроме собственно закупа услуг доступа к сети интернет просите предоставить еще и телефонию- "Поставщик предоставляет в пользование 1 номер, по технологии SIP". Приведите конкурс в соответствии со ст. 20- п.1 Закона " О Госзакупках" разбив на лоты Интернет и телефонию»;***
2. ***«Пункт ТС гласит-"Предоставление проводного доступа к сети Интернет по технологии ADSL"- нарушение ст.21 п.3. пп.2, т.к. данную технологию использует потенциальный поставщик- Казахтелеком, т.о. данным пунктом вы намеренно ограничиваете количество потенциальных участников. Просим удалить данный пункт из ТС.»***

На что Заказчик, в лице ЗУБАИРОВ БЕКЖАН АЛМАСҰЛЫ 2018-03-12 ответил- «Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации». Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации также содержит этот ответ--«Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации».

Однако далее, техническая спецификация в итоге осталась без изменений. Таким образом Заказчик внес формальный ответ в Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации № 2038044, в действительности же им были проигнорированы указанные нами замечания.

На основании вышеизложенного, просим Вас провести камеральный контроль вышеуказанных государственных закупок и обязать заказчика объявить закупки вновь в строгом соответствии с требованиями Закона РК "О государственных закупках".

С уважением,
Директор РД
АО «ASTEL»(АСТЕЛ)
г.Талдыкорган **Пантин Е.В.**

М.П.