АО "НаЦЭкС", Южно-Казахстанский филиал
(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)
Аттестат аккредитации № KZ. П. 16.0789 от 27.07.2015 г
(номер аттестата аккредитации)

KZП.16.0789

СЕРТИФИКАТ О ПОВЕРКЕ № ВХ - 01-1040

Тахеометр электронный
наименование средства измерений (эталона)

Тип, обозначение: **CST/Berger 305R** заводской № **7331566-2**

от 0 до 360 град.
(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель: **Германия**

Дата изготовления: **-**

Пользователь: **ТОО "Каймар Инжиниринг "**
(наименование и адрес)

При повторной поверке предъявление сертификата о поверке обязательно
ЮКФ АО "НаЦЭкС"

Поверка проведена в соответствии:
KZ.04.02.07147-2013
(обозначение и наименование методики поверки)

с использованием следующих средств поверки: **Установка АУПНТ №10120/26**
.
(обозначение эталона и вспомогательного оборудования, использованного при поверке)

На основании результатов поверки средство измерений (эталон) признано годным и допущено к применению по классу **-**, разряду **-**,

с учетом неопределенности измерений **Up=+-0,3 сек. при (k=2, P=95%)**

Дата поверки " **20** " **Марта** **2018** г. Действителен до " **20** " **Марта** **2019** г.

Руководитель отдела (лаборатории) _____ подпись **Алтынбеков К.Б.** инициалы, фамилия

Оттиск поверительного клейма

Поверитель _____ подпись **К.О. Караева** инициалы, фамилия

5491457 В 1 ВХ 8

СЛ 18 : 5491457

ДКП: 024.ТЛ.ВС.ВХ

Ұлтық сараптау және сертификаттау орталығы АҚ ОҚФ
мемлекеттік метрологиялық қызмет бөлімшесінің немесе заңды тұлғаның метрологиялық қызметінің атауы
Аккредитация аттестаты № KZ П. 16. 0789 от 27.07.2015 г
(аккредиттеу аттестатының нөмірі)

KZП.16.0789 **САЛЫСТЫРЫП ТЕКСЕРУ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ № ВХ - 01-1040**

Электронды тахеометр
(өлшеу құралының (эталонның) атауы)

Типі, белгіленуі **CST/Berger 305R** зауыттық № **7331566-2**

от 0 до 360 град.
(өлшеу құралының өлшеу ауқымы)

Дайындаушы **Германия**

Дайындалған күні **-**

Пайдаланушы **"Каймар Инжиниринг " ЖШС**
(атауы және мекен-жайы)

Салыстырып тексеру **KZ.04.02.07147-2013** сәйкес
(салыстрырып тексеру адістемесінің белгіленуі мен атауы)

Мынадай салыстырып тексеру құралдарын **Установка АУПНТ №10120/26**
.
(Салыстырып тексеру кезінде пайдаланылған эталонның және қосалқы жабдықтың белгіленуі)
пайдаланып жүргізілді

Салыстырып тексеру нәтижелерінің негізінде өлшеу құралы (эталон) **-** класы,
- разряды бойынша, **Up=+-0,3 сек. при (k=2, P=95%)**
өлшеу белгісіздіктерін есепке алып, қолдануға жарамды және қолдануға жіберілді деп танылды

Салыстырып тексерілген күні " **20** " **Наурыз** **2018** г. "**20** " **Наурыз** **2019** г. дейін жарамды

Бөлімнің (зертхананың) басшысы _____ **Алтынбеков К.Б.**
қолы аты-жөні,тегі

Салыстырып тексеру таңбасының бедері

Салыстырып тексеруші _____ **К.О. Караева**
қолы аты-жөні,тегі

СЛ 18 : 5491457
ДКП: 024.ТЛ.ВС.ВХ

АО "НаЦЭкС", Южно-Казахстанский филиал
(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)
Аттестат аккредитации № KZ. П. 16.0789 от 27.07.2015 г
(номер аттестата аккредитации)

KZП.16.0789

СЕРТИФИКАТ О ПОВЕРКЕ № ВХ - 01-1041

Теодолит со штативом и рейкой
наименование средства измерений (эталона)

Тип, обозначение: **GT-5** заводской № **XT8563802**

от 0 до 360 град.;
(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель: **Китай**

Дата изготовления: **-**

Пользователь: **ТОО "КАЙМАР Инжиниринг"**
(наименование и адрес)

При повторной поверке предъявление сертификата о поверке обязательно
ЮКФ АО "НаЦЭкС"

Поверка проведена в соответствии:
KZ 04.02.08002-2013
(обозначение и наименование методики поверки)

с использованием следующих средств поверки: **АУПНТ, №10120/26**
(обозначение эталона и вспомогательного оборудования, использованного при поверке)

На основании результатов поверки средство измерений (эталон) признано годным и допущено к применению по классу **-**, разряду **-**,

с учетом неопределенности измерений **Up=+-0,3 сек. при (k=2, P=95%)**

Дата поверки " **20** " **Марта** **2018** г. Действителен до " **20** " **Марта** **2019** г.

Руководитель отдела (лаборатории) _____ подпись **Алтынбеков К.Б.** инициалы, фамилия

Оттиск поверительного клейма

Поверитель _____ подпись **К.О. Караева** инициалы, фамилия

5491458 8 1 ВХ 8

СЛ 18 : 5491458

ДКП: 024.ТЛ.ВС.ВХ

Ұлтық сараптау және сертификаттау орталығы АҚ ОҚФ
мемлекеттік метрологиялық қызмет бөлімшесінің немесе заңды тұлғаның метрологиялық қызметінің атауы
Аккредитация аттестаты № KZ П. 16. 0789 от 27.07.2015 г
(аккредиттеу аттестатының нөмірі)

KZП.16.0789

САЛЫСТЫРЫП ТЕКСЕРУ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ № ВХ - 01-1041

Теодолит
(өлшеу құралының (эталонның) атауы)

Типі, белгіленуі GT-5 зауыттық № XT8563802

от 0 до 360 град.;
(өлшеу құралының өлшеу ауқымы)

Дайындаушы Китай

Дайындалған күні -

Пайдаланушы "КАЙМАР Инжиниринг" ЖШС
(атауы және мекен-жайы)

Салыстырып тексеру KZ 04.02.08002-2013 сәйкес
(салыстрырып тексеру адістемесінің белгіленуі мен атауы)

Мынадай салыстырып тексеру құралдарын АУПНТ, №10120/26
(Салыстырып тексеру кезінде пайдаланылған эталонның және қосалқы жабдықтың белгіленуі)

пайдаланып жүргізілді
Салыстырып тексеру нәтижелерінің негізінде өлшеу құралы (эталон) - класы,
- разряды бойынша, Up=+-0,3 сек. при (k=2, P=95%)
өлшеу белгісіздіктерін есепке алып, қолдануға жарамды және қолдануға жіберілді деп танылды

Салыстырып тексерілген күні " 20 " Наурыз 2018 г. "20 " Наурыз 2019 г. дейін жарамды

Бөлімнің (зертхананың) басшысы _____ Алтынбеков К.Б.
қолы аты-жөні,тегі

Салыстырып тексеру таңбасының бедері

Салыстырып тексеруші _____ К.О. Караева
қолы аты-жөні,тегі

СЛ 18 : 5491458
ДКП: 024.ТЛ.ВС.ВХ

АО "НаЦЭкС", Южно-Казахстанский филиал
(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)
Аттестат аккредитации № KZ. П. 16.0789 от 27.07.2015 г
(номер аттестата аккредитации)

KZП.16.0789

СЕРТИФИКАТ О ПОВЕРКЕ № ВХ - 01-1042

Нивелир
наименование средства измерений (эталона)

Тип, обозначение: **GTX 32** заводской № **97613**

от 0,5 до 100 м
(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель: **Китай**

Дата изготовления: **-**

Пользователь: **ТОО "КАЙМАР Инжиниринг"**
(наименование и адрес)

При повторной поверке предъявление сертификата о поверке обязательно
ЮКФ АО "НаЦЭкС"

Поверка проведена в соответствии:
KZ.04.02.06793-2012
(обозначение и наименование методики поверки)

с использованием следующих средств поверки: **Установка АУПНТ №26/10120**
(обозначение эталона и вспомогательного оборудования, использованного при поверке)

На основании результатов поверки средство измерений (эталон) признано годным и допущено к применению по классу **-**, разряду **-**,

с учетом неопределенности измерений **Up=+-0,17 мм. при (k=2, P=95%)**

Дата поверки " **20** " **Марта** **2018** г. Действителен до " **20** " **Марта** **2019** г.

Руководитель отдела (лаборатории) _____ подпись **Алтынбеков К.Б.** инициалы, фамилия

Оттиск поверительного клейма

Поверитель _____ подпись **К.О. Караева** инициалы, фамилия

5491459 В 1 ВХ 8

СЛ 18 : 5491459

ДКП: 024.ТЛ.ВС.ВХ

Ұлтық сараптау және сертификаттау орталығы АҚ ОҚФ
мемлекеттік метрологиялық қызмет бөлімшесінің немесе заңды тұлғаның метрологиялық қызметінің атауы
Аккредитация аттестаты № KZ П. 16. 0789 от 27.07.2015 г
(аккредиттеу аттестатының нөмірі)

KZП.16.0789 **САЛЫСТЫРЫП ТЕКСЕРУ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ № ВХ - 01-1042**

Нивелир
(өлшеу құралының (эталонның) атауы)

Типі, белгіленуі **GTX 32** зауыттық № **97613**

от 0,5 до 100 м
(өлшеу құралының өлшеу ауқымы)

Дайындаушы **Китай**

Дайындалған күні **-**

При повторной поверке предъявление сертификата о поверке обязательно ЮКФ АО "НаЦЭкС"

Пайдаланушы **"КАЙМАР Инжиниринг" ЖШС**
(атауы және мекен-жайы)

Салыстырып тексеру **KZ.04.02.06793-2012** сәйкес
(салыстрырып тексеру адістемесінің белгіленуі мен атауы)

Мынадай салыстырып тексеру құралдарын **Установка АУПНТ №26/10120**
.
(Салыстырып тексеру кезінде пайдаланылған эталонның және қосалқы жабдықтың белгіленуі)
пайдаланып жүргізілді

Салыстырып тексеру нәтижелерінің негізінде өлшеу құралы (эталон) **-** класы,
- разряды бойынша, **Up=+-0,17 мм. при (k=2, P=95%)**
өлшеу белгісіздіктерін есепке алып, қолдануға жарамды және қолдануға жіберілді деп танылды

Салыстырып тексерілген күні " **20** " **Наурыз** **2018** г. "**20** " **Наурыз** **2019** г. дейін жарамды

Бөлімнің (зертхананың) басшысы _____ **Алтынбеков К.Б.**
қолы аты-жөні,тегі

Салыстырып тексеру таңбасының бедері

Салыстырып тексеруші _____ **К.О. Караева**
қолы аты-жөні,тегі

СЛ 18 : 5491459
ДКП: 024.ТЛ.ВС.ВХ

Счет-фактура № 00000000005 от 28 марта 2017 г.

Дата оборота по реализации: 28.03.2017 0:00

Поставщик: Индивидуальный предприниматель "ЖАСАЙ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН(ИИН): 611025402495, Республика Казахстан, Кызылорда, мкр."Шугыла 10/12,Свидетельство о регистрации ИП, серия 10915, № 0038795, от 19.09.2009г.

ИИК поставщика: KZ9792607016X4120004, в банке КФ АО "Казкоммерцбанк" г.Кызылорда, БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг):

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН (ИИН) 611025402495 Индивидуальный предприниматель "ЖАСАЙ", город Кызылорда, мкр."Шугыла" 10/12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН 110840006327 ТОО "КАЙМАР Инжиниринг", город Кызылорда мкр."Саяхат" б/н

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "КАЙМАР Инжиниринг"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110840006327, г.Кызылорда, мкр."Саяхат" б/н

ИИК получателя: KZ518560000005551161 в КФ АО "БанкЦентКредит" г.Кызылорда, БИК:KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
					Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Электронный теодолит Геокурс GT5	шт	1	358400			358 400,00		
2	Нивелир SETL GTX32	шт	1	68000			68 000,00		
3	Рулетка геодезическая, 20 м х 12,5 мм, SPARTA	шт	2	1460			2 920,00		
4	Рулетка Double fixation, 10 м х 25 мм, MATRIX	шт	3	2395			7 185,00		
5	Тахеометр электронный CST/BERGER 305 R	шт	1	1425000			1 425 000,00		
6	Лазерный дальномер-уклономер GLM 50 C Bosch 0601072C00	шт	1	55240			55 240,00		
7	Фотоаппарат компактный NIKON A10 (Black)	шт	2	28490			56 980,00		
Всего по счету:							**1 973 725,00**		

Руководитель: Аймагамбетова М.К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

индивидуальный предприниматель

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Подтверждение о получении счета-фактуры получателем:

(должность)

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ЖЕКЕ КӘСІПКЕР АЙМАГАМБЕТОВА МАГРИФА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КАЗАХСТАН ГОРОД КЫЗЫЛОРДА "ЖАСАЙ" РНН 331012159058

Приложение 26 к приказу Министерства финансов Республики Казахстан от 20декабря 2012 года № 562

Форма 3-2

Организация (индивидуальный предприниматель) Индивидуальный предприниматель "ЖАСАЙ"

ИИН/БИН 611025402495

Номер документа	Дата составления
00000000005	28.03.2017

НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК ЗАПАСОВ НА СТОРОНУ

Организация (индивидуальный предприниматель) - отправитель	Организация (индивидуальный предприниматель) - получатель	Ответственный за поставку (Ф.И.О.)	Транспортная организация	Товарно-транспортная накладная (номер, дата)
Индивидуальный предприниматель "ЖАСАЙ"	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЙМАР Инжиниринг"	инд.предприниматель		

Номер по порядку	Наименование, характеристика	Номенклатурный номер	Единица измерения	Количество		Цена за единицу, в KZT	Сумма с НДС, в KZT	Сумма , в KZT
				подлежит отпуску	отпущено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Электронный теодолит Геокурс GT5	00000000006	шт	1	1	358400,00		358 400,00
2	Нивелир SETL GTX32	00000000007	шт	1	1	68000,00		68 000,00
3	Рулетка геодезическая, 20 м х 12,5 мм, SPARTA	00000000008	шт	2	2	1460,00		2 920,00
4	Рулетка Double fixation, 10 м х 25 мм, MATRIX	00000000009	шт	3	3	2395,00		7 185,00
5	Тахеометр электронный CST/BERGER 305 R	00000000010	шт	1	1	1425000,00		1 425 000,00
6	Лазерный дальномер-уклономер GLM 50 C Bosch 0601072C00	00000000011	шт	1	1	55240,00		55 240,00
7	Фотоаппарат компактный NIKON A10 (Black)	00000000012	шт	2	2	28490,00		56 980,00
			Итого	11	11	x		1 973 725,00

Всего отпущено количество запасов (прописью) *Одиннадцать*

на сумму (прописью), в KZT *Один миллион девятьсот семьдесят три тысячи семьсот двадцать пять тенге 00 тиын*

Отпуск разрешил инд.предприниматель / подпись / Аймагамбетова М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Главный бухгалтер / подпись / Не предусмотрен
подпись *расшифровка подписи*

М.П.

Отпустил / подпись / Аймагамбетова М.К.
подпись *расшифровка подписи*

По доверенности

Запасы получил / подпись / Корыбаева
подпись *расшифровка подписи*

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ АЙМАГАМБЕТОВА МАГРИФА ЖЕКЕ КӘСІПКЕР ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ "ЖАСАЙ" РНН 331012159058 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД КЫЗЫЛОРДА

Төлем тапсырмасы/ Платежное поручение № 51

27.03.2017

(Жазылған күні / дата выписки)

Ақшаны жөнелтуші/ Отправитель денег: **ТОО ТОО ҚАЙМАР Инжиниринг** ИИН/БИН: **110840006327**	ЖСК/ ИИК **KZ518560000005551161**	АЖК/ КОд **17**	Сомасы/ Сумма **1,973,725.00**
Ақшаны жөнелтуші банк/Банк отправителя денег: **АО "Банк ЦентрКредит"**	БСК/ БИК **KCJBKZKX**		
Бенефициар/ Бенефициар: **ИП ЖАСАЙ** ИИН/БИН **611025402495**	ЖСК/ ИИК **KZ9792607016X4120004**	БеК/ КБе **19**	
Бенефициардың банкі/ Банк бенефициара: **АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"**	БСК/ БИК **KZKOKZKX**		
Сомасы жазумен: **Бір миллион тоғыз жүз жетпіс үш мың жеті жүз жиырма бес теңге 00 тиын** Сумма прописью: **Один миллион девятьсот семьдесят три тысячи семьсот двадцать пять тенге 00 тиын**			
Кезең/ Период: тауарды алған (қызмет көрсетілген) күн/ дата получения товара (оказания услуг) "___" _____ ж./г. Төлем мақсаты/ Назначение платежа: **За товары согласно счет на оплату №00000000265 от 24.03.2017 года. Без НДС Платежи за товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежей 711, 712 и 713,**	Валюталау күні/ Дата валютирования Төлем мақсатының коды/ Код назначения платежа Бюджеттік топтастыру коды / Код бюджетной классификации		**27.03.2017** **710**

Басшы / Нұрмаханов А. Ж.
М.С Руководитель

М.Г Бас бухг Не предусмотрено
Главный бухгалтер

алушы банк жүргізді
проведено банком-получателем
"___"_____ ж./г.

"Банк ЦентрКредит" АҚ Қызылорда қ. филиалы
АО "Банк ЦентрКредит" филиал г. Кызылорда
БСК/БИК-KCJBKZKX
28

27-03-2017