Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-04-06 19:02:57 № 27724

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РМК

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015-11-30 № 598 бұйрығымен бекітілген Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 11-тармағына сәйкес 2018-04-06 19:02:57 анықталған бұзушылықтарды "Созақ ауданы әкімдігінің құрылыс бөлімі" ММ, 140940022803, Шолаққорған а. хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы хабарламаны оны берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Мынадай жағдайларда камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама орындалды деп танылады:

- келіскен жағдайда – осы Қағидаға 2-қосымшаға сәйкес хабарлама жіберген Комитетке немесе аумақтық бөлімшеге қағаз немесе электрондық тасығышта бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты және қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды міндетті түрде ұсына отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтарды жою;

- келіспеген жағдайда – мемлекеттік аудит объектісінің Заңның 37-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес ұсынған қарсылықты қарау нәтижелері бойынша Комитеттің оң қорытындысы.

Қағиданың 14 тармағына сәйкес, мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарламаны жіберген Комитеттің аумақтық бөлімшесін бір мезгілде хабардар ете отырып, Ішкі мемлекеттік аудит комитетке хабарлама берілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 3-қосымшаға сәйкес қарсылық жіберуге құқылы.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Сотрудник Сапарбеков Куанышбек Тастемирович

2018-04-06 19:02:57 № 27724 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2273055-1

Лоттың № 17797368-ОК1

Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің (әрі қарай – Департамент) бас маманы – мемлекеттік аудитор Н.Исмаилов – «Созақ ауданы әкімдігінің құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесін (БСН 140940022803, ОҚО, Шолаққорған ауылы, Жібек жолы көшесі н/с) 2018 жылы 02 ақпанда https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына жарияланған №2273055-1 «Балдысу ауылындағы 100 орындық Ж.Жабаев атындағы орта мектебі жайының құрылысына техникалық қадағалау» қызметіне өткізілген мемлекеттік сатып алу процедурасының қорытындысы бойынша мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы ақпаратты жинау, қорыту, талдау, жүйелеу және бағалау негізінде осы мемлекеттік сатып алуға камералдық бақылау жұмыстарын жүргіздім. Камералдық бақылау жұмыстарын – конкурстық құжаттамға конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім берушілерге қойылған біліктілік талаптарының және конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін бағалаудың негізділігінің, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (әрі қарай – Заң) және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының» (әрі қарай – Қағидалар) талаптарына сәйкес келуіне жүргізіп, ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитеті төрағасының 25.08.2016ж. №94 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алу саласындағы ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның камералдық бақылау жүргізу бойынша нұсқаулығы» негізінде төмендегілерді анықтадым: Ұйымдастырушы және Тапсырыс беруші ««Созақ ауданы әкімдігінің құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі «Балдысу ауылындағы 100 орындық Ж.Жабаев атындағы орта мектебі жайының құрылысына техникалық қадағалау» электрондық мемлекеттік сатып алу үшін https://www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында 02.02.2018 жылы №2273055-1 хабарлама орналастырған. 24.02.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурстың №17797368-ОК1 лотына 8 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: «ЮгТехНадзор» ЖШС; «АТАКАМА» ЖШС; «Улмад» ЖШС; «ЗКА Проект» ЖШС; «Дан-Строй-Проект» ЖШС; «Raiymbek & company» ЖШС; «Жоба-Құрылыс Орталығы» ЖШС; «Мир-Строй и Компания» ЖШС. Конкурстық комиссияның 13.03.2018 жылғы №2273055-1 қорытындылар туралы хаттамасымен алдын ала рұқсат беру хаттамасында көрсетілген ескертулерді ретке келтіру құқығын 4 әлеуетті өнім беруші пайдаланып, оның ішінде 5 әлеуетті өнім берушінің «Дан-Строй-Проект» ЖШС; «Raiymbek & company» ЖШС; «Жоба-Құрылыс Орталығы» ЖШС; «Мир-Строй и Компания» ЖШС және «Улмад» ЖШС-нің конкурстық өтінімдері конкурсқа қатысуға жіберілген. Шартты баға ұсынысымен «Дан-Строй-Проект» ЖШС – нің конкурстық өтінімі жеңімпаз деп танылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Заңның 9 бабы 4 тармағына сәйкес, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы туралы біліктілік талаптары белгіленген. Осы баптың 3 тармағына сәйкес, әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген тиісті құжаттарды ұсынады. Қағиданың 85-1 тармағына сәйкес, Тапсырыс берушіге шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті материалдық және еңбек ресурстары, конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетіледі. Конкурстық құжаттаманың 6-қосымшасы ескертпесінің 2-тармағына сәйкес, Растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін беру конкурстық құжаттамада оларды көрсету көзделген мәліметтер бойынша ғана міндетті. Конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі

саналатын техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушілерге қосымша талаптар қойылған. Олар: Объектілерді қарау текеруден өткен құрал-жабдықтардың көмегімен жүргізіледі (Құрал-жабдықтардың тексеруден өткен актілердің электронды көшірмелерін өтінімге тіркеу қажет). Бақылау мен сынауды бұзылмайтын әдісімен жасалатын құрал-жабдықтармен қолдануға құқығы бар білікті жұмысшылармен (мамандармен) жүзеге асырылуы тиіс. Білімі туралы дипломы, куәлігі, біліктілігі (мамандығы) және басқа да құжаттарының электронды көшірмелерін өтінімге тіркеу тиіс. Құрылыс материалдарының, конструкциялар мен бұйымдардың сапасын сынаудан өткізетін аккередитациядан өткен зертханаасына (зертханалық қызметті орындауға қажетті барлық материалдық және еңбек ресурсының болуы шарт) иелік ететін немесе кепілді қол жетімді әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері қаралуға қабылданатыны көзделген. -жеке тұлғалар және аккредиттелген заңды тұлғалар техникалық қадағалау жөніндегі қызметті жүзеге асырған кезде өздерінің меншік немесе жалға алу құқығында өлшем және бақылау құралдары болуы міндетті: 1. Құрылғы қолданылатын материалдардың беріктігін тексеру үшін қажет (калибрлеу шамамен UKS MG4.). п.5.11.17 РДС РК 1.03-03-2014 (стар.ред.) Ал п.5 (құрылыс техникалық қадағалау тәртібімен) басшылық құжат ҚР «Ғимараттар мен құрылыстарды салу техникалық қадағалау» сәйкес техникалық қадағалау әрқашан пайдаланылатын материалдардың сапасын тексеруге тиіс, нысанды енгізу бетон бұйымдарын сынақтан сәйкес бұйымдар мен құрылымдар, материалдар кедергісі өлшеу құрылғысын талап етеді. 2.Тепловизор (тексеру бар шамамен. FLIR TG 165) тез энергетикалық жылыстау пайда ылғалды, электр ақаулар табу үшін қажет. Тепловизор техникалық қадағалау назарын тарту және энергетикалық шығындар анық орын бағыттарын анықтауға мүмкіндік береді, дәл ақаудың орын көрсетеді. Сондай-ақ су құбырлары мен құрылыстарын оқшаулауды, жүктеме тест бойынша кабельдік температурасын тексеруге. 3.Теодолит, нивилир (автономды геодезиялық жабдықтар) және тахеометр (дәл геодезиялық бақылау үшін) құралы құрылыс процесінде (көлденең және тік бұзылуларды, атқарушы геодезиялық схемаларын) геодезиялық жұмыстарды орындау толықтығы мен дұрыстығын тексеру үшін қажетті п.5.11.5 РДС РК 1.03-03-2014 (стар.ред.) және п.5 (құрылыста техникалық қадағалау тәртібі) (тексеру бар) басшылық құжат ҚР «ғимараттар мен құрылыстарды салу техникалық қадағалау». 4. Дәнекерленген жіктерді тексеруші ультрозвукты дефектоскоп металл конструкцияларын байланыс беріктігін анықтау үшін қажет. 5. Мегаомметр. 6. Тығыздық тексеруші (тексеру бар шамамен. ДПУ) Жаруда және қалпына келтіру асфальт кезінде (трансформатор бойынша базалық негізі) үдемелі сынақ топырақ сапасы үшін қажет инженерлік желі құрылғысы мен қызмет жолдар үшін жабындар. 7. Қалыңдық өлшегіш (AR 931 алып шығу датчигімен толшины покрыти) 8. Гигрометр ВИТ 2. 9. Курвиметр. 10. Рулетка 11. Манометр МТП. 12. Лазерный дальномер. 13. Кабель ұзындығын өлшегіш. 14. Агдезиметр СМ-1У. 15. Компьютер РДС РК 1.03-03-2014 5.2 б. сәйкес сметасын есептеу (шамамен. SANA, ABC 4) лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз ету. Ал п.5 (құрылыс техникалық қадағалау тәртібімен) басшылық құжат ҚР «Ғимараттар мен құрылыстарды салу техникалық қадағалау», «техникалық қадағалау томдық және құрылыс-монтаж жұмыстарының құны туралы жазба сақтауды жүзеге асырылады ... «(SANA, 2017 туралы жаңарту және компьютерлік» сметасын және нормативтік базаны Электрондық ұсыну: ресурстарды тұтыну болжамды нормалары «пайдаланушы деректер базасын зияткерлік меншік айғақтар бар ABC 4). Бұл бағдарламалық қамтамасыз ету пакеті мердігер қабылдау актілерінің құны мен салыстыру бағасының тексеру үшін қажет. 16. Қатты құрылыс материалдарын ылғалдылық өлшеу, диэлькометриялық әдісі ГОСТ 21718 және (тексеру бар шамамен. МГ4Б) және ГОСТ 16588. 17. Фотоаппарат құрылыс-монтаж жұмыстарының процесінің фотографиялық суреттер үшін. 18. Деңгей бетінің тік немесе көлденең жазықтық бағалау үшін қажетті, сондай-ақ көлденең жазықтықта беті иілуі градусқа өлшеуге арналған. 19. Рулетка ұзындықты (өлшемді құрылымдардың өлшемдері) өлшеу үшін қажет (калибрлеу шамамен. 30М). 20. Биіктікте құрылыс-монтаж жұмысын тексерген кезде қауіпсіздіктің жалғыз құралы ретінде пайдаланылады қауіпсіздік белдеу орнату. Ол техникалық қадағалау төтенше жағдайда қауіпсіздік функциясын орындайды. құрылғыға ВЛ биіктікте

нығайтатын торға бақылауында, су мұнарасы тексеру кезінде қажеттіліктерін, т.б. 21. УШ бұрышты анықтағыш. 22. Трассоанықтағыш жер асты жатқан кабелдерді анықтағыш. 23. Клин рұқсат етілген олқылықтарды және сызаттар анықтау үшін. техникалық қадағалау жедел жүргізу үшін 24. Вольтамперметр 25. Жол көлік. 26. Универсалды шаблон. 27. Сандық люксметр. 28. Инфракрасный периометр. 29. 3 метрлі рейка 30. Ультрадыбыстық дефектоскопқа КОУ-2. Өзі тураланатын лазерлі денгей. Өлшеу жабдықтары ГОСТ, ҚР СТ ережелеріне тексеруден өткен болуы тиіс., - деген талаптар қойылған. Қағиданың 150 тармағы 1-тармақшасында, әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттамада (аукциондық құжаттамада) белгіленген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер нарығында жұмыс тәжірибесінің болуы бөлігінде біліктілік талаптарға сәйкес келмеуі, оның конкурстық өтінімнің конкурсқа қатысуға жіберілмеуінің негізі ретінде айқындалған. Камералдық бақылау барысында, конкурстық комиссия тарапынан, конкурсқа қатысуға жіберілген «Дан-Строй-Проект» ЖШС; «Raiymbek & company» ЖШС; «Жоба-Құрылыс Орталығы» ЖШС; «Мир-Строй и Компания» ЖШС, «Улмад» ЖШС – конкурстық өтінімдерінде техникалық ерекшелікте инженерлік қызметтерді атқаруға қажет деп танылған, жоғарыда көрсетілген құралдар мен жабдықтар толық ұсынылмаса да конкурсқа қатысуға рұқсат берілгені анықталды. Атап айтқанда: 1. «Дан-Строй-Проект» ЖШС-гі – Инфракрасный периометр, Вольтамперметр, Трассоанықтағыш, Агдезиметр СМ-1У, Гигрометр ВИТ 2, Курвиметр, Мегаомметр, Тепловизор және т.б құралдарын; Сонымен қатар, әлеуетті өнім беруші зертханалық жұмыстарға тартылған қосалқы мердігері «КазЛабСтрой» ЖШС-нің зертханалық жұмыстарды атқаруға арналған құралдарының жарамдылығының мерзімдері 2017 жылы аяқталғаны анықталды. 2. «Улмад» ЖШС-гі - Инфракрасный периометр, Вольтамперметр, Агдезиметр СМ-1У, Гигрометр ВИТ 2, Курвиметр, Мегаомметр, құралдарын - ұсынбағаны анықталды. Бұл ретте, әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімі Қағиданың 150-тармағының талаптарына қайшы, яғни шарт бойынша міндеттемелерді орындауға материалдық ресурстары жеткіліксіз болса да, конкурсқа қатысуға негізсіз жіберілгені анықталды. Конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға өтінім ұсынған басқа әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін конкурсқа рұқсат беру және конкурстан шеттету негіздері камералдық бақылаумен расталды. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында ашық конкурспен өткізілген №2273055-1 «Балдысу ауылындағы 100 орындық Ж.Жабаев атындағы орта мектебі жайының құрылысына техникалық қадағалау» мемлекеттік сатып алу процедурасын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңнамаларының талаптарына сәйкестендіруді ұсынамын.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-04-06 19:02:57 № 27724

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Южно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее - Закон) и пунктом 11 «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2015-11-30 № 598 уведомляет ГУ "Отдел строительства акимата Созакского района", 140940022803, с.Чулаккурган о нарушениях, выявленных 2018-04-06 19:02:57.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Исполнением уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, признается:

- в случае согласия - устранение нарушений, указанных в уведомлении с обязательным представлением на бумажном или электронном носителе информации об устранении нарушений в Комитет финансового контроля или его территориальное подразделение, направившие уведомление и при необходимости подтверждающих документов;

- в случае несогласия – положительное заключение Комитета финансового контроля по результатам рассмотрения возражения, представленного объектом государственного аудита в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 37 Закона.

В соответствии с пунктом 14 Правил, объект государственного аудита в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении вправе направить в Комитет с одновременным извещением территориального подразделения Комитета, направившего уведомление, возражение согласно приложению 3 к Правилам, в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения (получения) уведомления.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Сотрудник Сапарбеков Куанышбек Тастемирович

Приложение к уведомлению № 27724

от 2018-04-06 19:02:57

№ объявления: 2273055-1

№ лота 17797368-ОК1

Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің (әрі қарай – Департамент) бас маманы – мемлекеттік аудитор Н.Исмаилов – «Созақ ауданы әкімдігінің құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесін (БСН 140940022803, ОҚО, Шолаққорған ауылы, Жібек жолы көшесі н/с) 2018 жылы 02 ақпанда https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына жарияланған №2273055-1 «Балдысу ауылындағы 100 орындық Ж.Жабаев атындағы орта мектебі жайының құрылысына техникалық қадағалау» қызметіне өткізілген мемлекеттік сатып алу процедурасының қорытындысы бойынша мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы ақпаратты жинау, қорыту, талдау, жүйелеу және бағалау негізінде осы мемлекеттік сатып алуға камералдық бақылау жұмыстарын жүргіздім. Камералдық бақылау жұмыстарын – конкурстық құжаттамға конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім берушілерге қойылған біліктілік талаптарының және конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін бағалаудың негізділігінің, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (әрі қарай – Заң) және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының» (әрі қарай – Қағидалар) талаптарына сәйкес келуіне жүргізіп, ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитеті төрағасының 25.08.2016ж. №94 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алу саласындағы ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның камералдық бақылау жүргізу бойынша нұсқаулығы» негізінде төмендегілерді анықтадым: Ұйымдастырушы және Тапсырыс беруші ««Созақ ауданы әкімдігінің құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі «Балдысу ауылындағы 100 орындық Ж.Жабаев атындағы орта мектебі жайының құрылысына техникалық қадағалау» электрондық мемлекеттік сатып алу үшін https://www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында 02.02.2018 жылы №2273055-1 хабарлама орналастырған. 24.02.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурстың №17797368-ОК1 лотына 8 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: «ЮгТехНадзор» ЖШС; «АТАКАМА» ЖШС; «Улмад» ЖШС; «ЗКА Проект» ЖШС; «Дан-Строй-Проект» ЖШС; «Raiymbek & company» ЖШС; «Жоба-Құрылыс Орталығы» ЖШС; «Мир-Строй и Компания» ЖШС. Конкурстық комиссияның 13.03.2018 жылғы №2273055-1 қорытындылар туралы хаттамасымен алдын ала рұқсат беру хаттамасында көрсетілген ескертулерді ретке келтіру құқығын 4 әлеуетті өнім беруші пайдаланып, оның ішінде 5 әлеуетті өнім берушінің «Дан-Строй-Проект» ЖШС; «Raiymbek & company» ЖШС; «Жоба-Құрылыс Орталығы» ЖШС; «Мир-Строй и Компания» ЖШС және «Улмад» ЖШС-нің конкурстық өтінімдері конкурсқа қатысуға жіберілген. Шартты баға ұсынысымен «Дан-Строй-Проект» ЖШС – нің конкурстық өтінімі жеңімпаз деп танылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Заңның 9 бабы 4 тармағына сәйкес, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы туралы біліктілік талаптары белгіленген. Осы баптың 3 тармағына сәйкес, әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген тиісті құжаттарды ұсынады. Қағиданың 85-1 тармағына сәйкес, Тапсырыс берушіге шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті материалдық және еңбек ресурстары, конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетіледі. Конкурстық құжаттаманың 6-қосымшасы ескертпесінің 2-тармағына сәйкес, Растаушы

құжаттардың электрондық көшірмелерін беру конкурстық құжаттамада оларды көрсету көзделген мәліметтер бойынша ғана міндетті. Конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі саналатын техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушілерге қосымша талаптар қойылған. Олар: Объектілерді қарау текеруден өткен құрал-жабдықтардың көмегімен жүргізіледі (Құрал-жабдықтардың тексеруден өткен актілердің электронды көшірмелерін өтінімге тіркеу қажет). Бақылау мен сынауды бұзылмайтын әдісімен жасалатын құрал-жабдықтармен қолдануға құқығы бар білікті жұмысшылармен (мамандармен) жүзеге асырылуы тиіс. Білімі туралы дипломы, куәлігі, біліктілігі (мамандығы) және басқа да құжаттарының электронды көшірмелерін өтінімге тіркеу тиіс. Құрылыс материалдарының, конструкциялар мен бұйымдардың сапасын сынаудан өткізетін аккередитациядан өткен зертханаасына (зертханалық қызметті орындауға қажетті барлық материалдық және еңбек ресурсының болуы шарт) иелік ететін немесе кепілді қол жетімді әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері қаралуға қабылданатыны көзделген. -жеке тұлғалар және аккредиттелген заңды тұлғалар техникалық қадағалау жөніндегі қызметті жүзеге асырған кезде өздерінің меншік немесе жалға алу құқығында өлшем және бақылау құралдары болуы міндетті: 1. Құрылғы қолданылатын материалдардың беріктігін тексеру үшін қажет (калибрлеу шамамен UKS MG4.). п.5.11.17 РДС РК 1.03-03-2014 (стар.ред.) Ал п.5 (құрылыс техникалық қадағалау тәртібімен) басшылық құжат ҚР «Ғимараттар мен құрылыстарды салу техникалық қадағалау» сәйкес техникалық қадағалау әрқашан пайдаланылатын материалдардың сапасын тексеруге тиіс, нысанды енгізу бетон бұйымдарын сынақтан сәйкес бұйымдар мен құрылымдар, материалдар кедергісі өлшеу құрылғысын талап етеді. 2.Тепловизор (тексеру бар шамамен. FLIR TG 165) тез энергетикалық жылыстау пайда ылғалды, электр ақаулар табу үшін қажет. Тепловизор техникалық қадағалау назарын тарту және энергетикалық шығындар анық орын бағыттарын анықтауға мүмкіндік береді, дәл ақаудың орын көрсетеді. Сондай-ақ су құбырлары мен құрылыстарын оқшаулауды, жүктеме тест бойынша кабельдік температурасын тексеруге. 3.Теодолит, нивилир (автономды геодезиялық жабдықтар) және тахеометр (дәл геодезиялық бақылау үшін) құралы құрылыс процесінде (көлденең және тік бұзылуларды, атқарушы геодезиялық схемаларын) геодезиялық жұмыстарды орындау толықтығы мен дұрыстығын тексеру үшін қажетті п.5.11.5 РДС РК 1.03-03-2014 (стар.ред.) және п.5 (құрылыста техникалық қадағалау тәртібі) (тексеру бар) басшылық құжат ҚР «ғимараттар мен құрылыстарды салу техникалық қадағалау». 4. Дәнекерленген жіктерді тексеруші ультрозвукты дефектоскоп металл конструкцияларын байланыс беріктігін анықтау үшін қажет. 5. Мегаомметр. 6. Тығыздық тексеруші (тексеру бар шамамен. ДПУ) Жаруда және қалпына келтіру асфальт кезінде (трансформатор бойынша базалық негізі) үдемелі сынақ топырақ сапасы үшін қажет инженерлік желі құрылғысы мен қызмет жолдар үшін жабындар. 7. Қалыңдық өлшегіш (AR 931 алып шығу датчигімен толшины покрыти) 8. Гигрометр ВИТ 2. 9. Курвиметр. 10. Рулетка 11. Манометр МТП. 12. Лазерный дальномер. 13. Кабель ұзындығын өлшегіш. 14. Агдезиметр СМ-1У. 15. Компьютер РДС РК 1.03-03-2014 5.2 б. сәйкес сметасын есептеу (шамамен. SANA, ABC 4) лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз ету. Ал п.5 (құрылыс техникалық қадағалау тәртібімен) басшылық құжат ҚР «Ғимараттар мен құрылыстарды салу техникалық қадағалау», «техникалық қадағалау томдық және құрылыс-монтаж жұмыстарының құны туралы жазба сақтауды жүзеге асырылады … «(SANA, 2017 туралы жаңарту және компьютерлік» сметасын және нормативтік базаны Электрондық ұсыну: ресурстарды тұтыну болжамды нормалары «пайдаланушы деректер базасын зияткерлік меншік айғақтар бар ABC 4). Бұл бағдарламалық қамтамасыз ету пакеті мердігер қабылдау актілерінің құны мен салыстыру бағасының тексеру үшін қажет. 16. Қатты құрылыс материалдарын ылғалдылық өлшеу, диэлькометриялық әдісі ГОСТ 21718 және (тексеру бар шамамен. МГ4Б) және ГОСТ 16588. 17. Фотоаппарат құрылыс-монтаж жұмыстарының процесінің фотографиялық суреттер үшін. 18. Деңгей бетінің тік немесе көлденең жазықтық бағалау үшін қажетті, сондай-ақ көлденең жазықтықта беті иілуі градусқа өлшеуге арналған. 19. Рулетка ұзындықты (өлшемді құрылымдардың өлшемдері) өлшеу үшін қажет (калибрлеу шамамен. 30М). 20. Биіктікте құрылыс-монтаж жұмысын тексерген кезде

қауіпсіздіктің жалғыз құралы ретінде пайдаланылады қауіпсіздік белдеу орнату. Ол техникалық қадағалау төтенше жағдайда қауіпсіздік функциясын орындайды. құрылғыға ВЛ биіктікте нығайтатын торға бақылауында, су мұнарасы тексеру кезінде қажеттіліктерін, т.б. 21. УШ бұрышты анықтағыш. 22. Трассоанықтағыш жер асты жатқан кабелдерді анықтағыш. 23. Клин рұқсат етілген олқылықтарды және сызаттар анықтау үшін. техникалық қадағалау жедел жүргізу үшін 24. Вольтамперметр 25. Жол көлік. 26. Универсалды шаблон. 27. Сандық люксметр. 28. Инфракрасный периометр. 29. 3 метрлі рейка 30. Ултрадыбыстық дефектоскопқа КОУ-2. Өзі туралатын лазерлі денгей. Өлшеу жабдықтары ГОСТ, ҚР СТ ережелеріне тексеруден өткен болуы тиіс., - деген талаптар қойылған. Қағиданың 150 тармағы 1-тармақшасында, әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттамада (аукциондық құжаттамада) белгіленген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер нарығында жұмыс тәжірибесінің болуы бөлігінде біліктілік талаптарға сәйкес келмеуі, оның конкурстық өтінімнің конкурсқа қатысуға жіберілмеуінің негізі ретінде айқындалған. Камералдық бақылау барысында, конкурстық комиссия тарапынан, конкурсқа қатысуға жіберілген «Дан-Строй-Проект» ЖШС; «Raiymbek & company» ЖШС; «Жоба-Құрылыс Орталығы» ЖШС; «Мир-Строй и Компания» ЖШС, «Улмад» ЖШС – конкурстық өтінімдерінде техникалық ерекшелікте инженерлік қызметтерді атқаруға қажет деп танылған, жоғарыда көрсетілген құралдар мен жабдықтар толық ұсынылмаса да конкурсқа қатысуға рұқсат берілгені анықталды. Атап айтқанда: 1. «Дан-Строй-Проект» ЖШС-гі – Инфракрасный периометр, Вольтамперметр, Трассоанықтағыш, Агдезиметр СМ-1У, Гигрометр ВИТ 2, Курвиметр, Мегаомметр, Тепловизор және т.б құралдарын; Сонымен қатар, әлеуетті өнім беруші зертханалық жұмыстарға тартылған қосалқы мердігері «КазЛабСтрой» ЖШС-нің зертханалық жұмыстарды атқаруға арналған құралдарының жарамдылығының мерзімдері 2017 жылы аяқталғаны анықталды. 2. «Улмад» ЖШС-гі - Инфракрасный периометр, Вольтамперметр, Агдезиметр СМ-1У, Гигрометр ВИТ 2, Курвиметр, Мегаомметр, құралдарын - ұсынбағаны анықталды. Бұл ретте, әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімі Қағиданың 150-тармағының талаптарына қайшы, яғни шарт бойынша міндеттемелерді орындауға материалдық ресурстары жеткіліксіз болса да, конкурсқа қатысуға негізсіз жіберілгені анықталды. Конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға өтінім ұсынған басқа әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін конкурсқа рұқсат беру және конкурстан шеттету негіздері камералдық бақылаумен расталды. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында ашық конкурспен өткізілген №2273055-1 «Балдысу ауылындағы 100 орындық Ж.Жабаев атындағы орта мектебі жайының құрылысына техникалық қадағалау» мемлекеттік сатып алу процедурасын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңнамаларының талаптарына сәйкестендіруді ұсынамын.