Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2131038

Конкурстың № 2461277-1
Конкурстың атауы Арнайы техникаға арналған щеткалар
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-03-29 15:23:10 дейін 2018-04-05 15:23:10
Ұйымдастырушының атауы "Астана Тазалық" ЖШС

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	750830350113	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Какое количество витков уплотненной сплошной навивки по обоим концам по коммунальной машине Pelican?	2018-03-30 15:29:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.
2	850622350639	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Какой внутренний диаметр сердечника???	2018-03-30 17:48:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.
3	070240020003	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Уточните диаметр сердечника щетки?	2018-03-30 14:34:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.
4	070240020003	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау	Диаметр ворса?	2018-03-30 16:15:39	Внести изменения и (или) дополнения в	В техническую спецификацию будут внесены изменения.

		салу			проект конкурсной документации	
5	070240020003	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Общее количество витков навивки ворса на щетке???	2018-03-30 15:33:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.
6	750830350113	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Какой материал ворса необходим и какая форма ворса в сечении?	2018-03-30 15:21:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.
7	070240020003	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Уточните диаметр сердечника щетки?	2018-03-30 15:31:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.
8	580527401425	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	"Толщина ворса 0,8 мм." изготавливаются только 0,5 мм	2018-04-03 15:34:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения
9	070240020003	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Уточните необходимую длину ворса?	2018-03-30 16:16:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.
10	070240020003	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Общее количество витков навивки ворса на щетке???	2018-03-30 14:39:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.
11	850622350639	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Уточните материал сердечника?	2018-03-30 17:50:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.
12	750830350113	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Уточните пожалуйста полный вес щетки и вес щетины щетки	2018-03-30 15:44:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.
13	750830350113	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Какое количество витков уплотненной сплошной навивки по обоим концам необходимо? Спасибо.	2018-03-30 15:18:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.

14	750830350113	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Разъясните пожалуйста, какой диаметр сечения ворса?	2018-03-30 15:23:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.
15	750830350113	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Какой материал ворса, форма ворса в сечении и диаметр сечения ворса в коммунальной машине Pelican?	2018-03-30 15:31:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.
16	070240020003	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Внешний диаметр щетины?	2018-03-30 15:32:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.
17	070240020003	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	уточните массу щетки	2018-03-30 16:14:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.
18	070240020003	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Внешний диаметр щетины?	2018-03-30 14:37:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.
19	920317401159	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день!!! В соответствии с п.90 Правил, просим дать разъяснения по указанным ниже вопросам касательно технической спецификации: 2.Укажите точную модель коммунальной машины Jeet Broom, общее количество витков навивки ворса на щетке, внешний диаметр щетины, материал сердечника и его толщина, какой материал ворса, форма	2018-04-05 13:20:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.

			ворса в сечении и диаметр сечения ворса, уточните массу щетки.			
20	920317401159	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день!!! В соответствии с п.90 Правил, просим дать разъяснения по указанным ниже вопросам касательно технической спецификации: 3.Щетка VENTRAC 4500, какое расположение ворса на сердечнике щетки, количество витков на щетке, уточните материал сердечника, какой внутренний диаметр сердечника, уточните необходимую длину ворса, диаметр ворса, уточните массу щетки.	2018-04-05 13:20:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.
21	920317401159	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день!!! В соответствии с п.90 Правил, просим дать разъяснения по указанным ниже вопросам касательно технической спецификации: 1.Укажите точную модель коммунальной машины PELICAN, общее количество витков навивки ворса на щетке, внешний диаметр щетины, материал сердечника и	2018-04-05 13:19:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.

			его толщина, какой материал ворса, форма ворса в сечении и диаметр сечения ворса, уточните массу щетки. 2.Укажите точную модель коммунальной машины Jeet Broom, общее количество витков навивки ворса на щетке, внешний диаметр щетины, материал сердечника и его толщина, какой материал ворса, форма ворса в сечении и диаметр сечения ворса, уточните массу щетки. 3.Щетка VENTRAC 4500, какое расположение ворса на сердечнике щетки, количество витков на щетке, уточните материал сердечника, какой внутренний диаметр сердечника, уточните необходимую длину ворса, диаметр ворса, уточните массу щетки.			
22	920317401159	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день!!! В соответствии с п.90 Правил, просим дать разъяснения по указанным ниже вопросам касательно технической спецификации:	2018-04-05 13:20:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.

			1.Укажите точную модель коммунальной машины PELICAN, общее количество витков навивки ворса на щетке, внешний диаметр щетины, материал сердечника и его толщина, какой материал ворса, форма ворса в сечении и диаметр сечения ворса, уточните массу щетки.			
23	850622350639	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Тип щетки укажите пожалуйста?	2018-03-30 17:57:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.
24	070240020003	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Материал сердечника и его толщина?	2018-03-30 14:36:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.
25	070240020003	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Общее количество витков навивки ворса на щетке???	2018-03-30 15:34:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.
26	070240020003	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Какое расположение ворса на сердечнике щетки???	2018-03-30 16:30:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.
27	850622350639	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Количество витков на щетке?	2018-03-30 17:56:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.
28	070240020003	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Материал сердечника и его толщина?	2018-03-30 15:31:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Заместитель генерального директора по производству Абилтаев Ерлан Куатович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2131038

№ конкурса 2461277-1
Название конкурса Щетки к спецтехнике
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-03-29 15:23:10 по 2018-04-05 15:23:10
Наименование организатора ТОО "Астана Тазалық"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	750830350113	Запрос о разъяснении КД	Какое количество витков уплотненной сплошной навивки по обоим концам по коммунальной машине Pelican?	2018-03-30 15:29:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.
2	850622350639	Запрос о разъяснении КД	Какой внутренний диаметр сердечника???	2018-03-30 17:48:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.
3	070240020003	Запрос о разъяснении КД	Уточните диаметр сердечника щетки?	2018-03-30 14:34:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.
4	070240020003	Запрос о разъяснении КД	Диаметр ворса?	2018-03-30 16:15:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.
5	070240020003	Запрос о разъяснении КД	Общее количество витков навивки ворса на	2018-03-30 15:33:03	Внести изменения и (или) дополнения в	В техническую спецификацию будут внесены изменения.

			щетке???		проект конкурсной документации	
6	750830350113	Запрос о разъяснении КД	Какой материал ворса необходим и какая форма ворса в сечении?	2018-03-30 15:21:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.
7	070240020003	Запрос о разъяснении КД	Уточните диаметр сердечника щетки?	2018-03-30 15:31:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.
8	580527401425	Запрос о разъяснении КД	"Толщина ворса 0,8 мм." изготавливаются только 0,5 мм	2018-04-03 15:34:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения
9	070240020003	Запрос о разъяснении КД	Уточните необходимую длину ворса?	2018-03-30 16:16:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.
10	070240020003	Запрос о разъяснении КД	Общее количество витков навивки ворса на щетке???	2018-03-30 14:39:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.
11	850622350639	Запрос о разъяснении КД	Уточните материал сердечника?	2018-03-30 17:50:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.
12	750830350113	Запрос о разъяснении КД	Уточните пожалуйста полный вес щетки и вес щетины щетки	2018-03-30 15:44:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.
13	750830350113	Запрос о разъяснении КД	Какое количество витков уплотненной сплошной навивки по обоим концам необходимо? Спасибо.	2018-03-30 15:18:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.
14	750830350113	Запрос о разъяснении КД	Разъясните пожалуйста, какой диаметр сечения ворса?	2018-03-30 15:23:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.

15	750830350113	Запрос о разъяснении КД	Какой материал ворса, форма ворса в сечении и диаметр сечения ворса в коммунальной машине Pelican?	2018-03-30 15:31:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.
16	070240020003	Запрос о разъяснении КД	Внешний диаметр щетины?	2018-03-30 15:32:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.
17	070240020003	Запрос о разъяснении КД	уточните массу щетки	2018-03-30 16:14:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.
18	070240020003	Запрос о разъяснении КД	Внешний диаметр щетины?	2018-03-30 14:37:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.
19	920317401159	Запрос о разъяснении КД	Добрый день!!! В соответствии с п.90 Правил, просим дать разъяснения по указанным ниже вопросам касательно технической спецификации: 2.Укажите точную модель коммунальной машины Jeet Broom, общее количество витков навивки ворса на щетке, внешний диаметр щетины, материал сердечника и его толщина, какой материал ворса, форма ворса в сечении и диаметр сечения ворса, уточните массу щетки.	2018-04-05 13:20:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.
20	920317401159	Запрос о разъяснении	Добрый день!!! В	2018-04-05 13:20:59	Внести изменения и	В техническую спецификацию будут внесены

		КД	соответствии с п.90 Правил, просим дать разъяснения по указанным ниже вопросам касательно технической спецификации: 3.Щетка VENTRAC 4500, какое расположение ворса на сердечнике щетки, количество витков на щетке, уточните материал сердечника, какой внутренний диаметр сердечника, уточните необходимую длину ворса, диаметр ворса, уточните массу щетки.		(или) дополнения в проект конкурсной документации	изменения.
21	920317401159	Запрос о разъяснении КД	Добрый день!!! В соответствии с п.90 Правил, просим дать разъяснения по указанным ниже вопросам касательно технической спецификации: 1.Укажите точную модель коммунальной машины PELICAN, общее количество витков навивки ворса на щетке, внешний диаметр щетины, материал сердечника и его толщина, какой материал ворса, форма ворса в сечении и диаметр сечения ворса,	2018-04-05 13:19:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.

			уточните массу щетки. 2.Укажите точную модель коммунальной машины Jeet Broom, общее количество витков навивки ворса на щетке, внешний диаметр щетины, материал сердечника и его толщина, какой материал ворса, форма ворса в сечении и диаметр сечения ворса, уточните массу щетки. 3.Щетка VENTRAC 4500, какое расположение ворса на сердечнике щетки, количество витков на щетке, уточните материал сердечника, какой внутренний диаметр сердечника, уточните необходимую длину ворса, диаметр ворса, уточните массу щетки.			
22	920317401159	Запрос о разъяснении КД	Добрый день!!! В соответствии с п.90 Правил, просим дать разъяснения по указанным ниже вопросам касательно технической спецификации: 1.Укажите точную модель коммунальной машины PELICAN, общее количество	2018-04-05 13:20:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.

			витков навивки ворса на щетке, внешний диаметр щетины, материал сердечника и его толщина, какой материал ворса, форма ворса в сечении и диаметр сечения ворса, уточните массу щетки.			
23	850622350639	Запрос о разъяснении КД	Тип щетки укажите пожалуйста?	2018-03-30 17:57:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.
24	070240020003	Запрос о разъяснении КД	Материал сердечника и его толщина?	2018-03-30 14:36:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.
25	070240020003	Запрос о разъяснении КД	Общее количество витков навивки ворса на щетке???	2018-03-30 15:34:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.
26	070240020003	Запрос о разъяснении КД	Какое расположение ворса на сердечнике щетки???	2018-03-30 16:30:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.
27	850622350639	Запрос о разъяснении КД	Количество витков на щетке?	2018-03-30 17:56:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.
28	070240020003	Запрос о разъяснении КД	Материал сердечника и его толщина?	2018-03-30 15:31:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель генерального директора по производству Абилтаев Ерлан Куатович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»