Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2131772

Конкурстың № 2463662-1
Конкурстың атауы Табиғатты қорғау үшін су жіберудің негіздеме жобасын жасақтауды әзірлеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-03-30 12:46:58 дейін 2018-04-06 12:46:58
Ұйымдастырушының атауы Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министірлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	070640001953	КҚ жобасына ескерту	Вопрос: В технических спецификациях по лотам 18757605-ОК1 (Алматинская область) и 18757607-ОК1 (Южно-казахстанская область) в пункте «Основные задачи» написано: 1. Обобщить характеристику природных условий: □ санитарно – эпидемиологических нужд по магистральным каналам;	2018-04-05 11:43:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно представленным расчетам Отырарского районного и городского г. Туркестан акиматов, а также Разрешения на специальное водопользование выданного Арало-Сырдаринской бассейновой инспекции для магистральных каналов Д.Алтынбекова, Кокмардан и Туркестанский серии ОҚО № 277 от 23.10.2017 года и серии ОҚО № 271 от 03.10.2017 года разрешенные объемы для санитарно-хозяйственных нужд составляет соответственно 3,24 млн. м3/год и 9,6 млн. м3/год. Указанные объемы воды вне вегетационный период используются в целях предотвращения антисанитарных условий, вызыванных отсутствием воды на каналах.

			Магистральные каналы, что в Алматинской области, что в Южно – Казахстанской области являются искусственно созданными гидротехническими сооружениями для обеспечения транспортировки воды для целей орошения и т.д. Основное время эксплуатации – это вегетационный период. Как правило, нет магистральных каналов служащих только для целей обеспечения водой населеннх пунктов. Так же известно, что искусственные магистральные каналы не имеют собственные экосистемы, как у рек доноров и озер. Формулировку «санитарно эпидемиологические нужды» речных и озерных экосистем можно и нужно отнести к пункту 6 «Основные задачи» Технической спецификации «Разработать мероприятия по предотвращению нарушения			Магистральные каналы используются в указанных целях в связи с отсутствием других водохозяйственных объектов. Поэтому вопрос об санитарно-эпидемиологических нуждах по магистральным каналам считаем важным.

			экологической устойчивости и ухудшения гидрологического режима рек и озер» как к единой решаемой задаче. Как известно во многих населенных пунктах рассматриваемых регионов до сих пор единственным источником водоснабжения являются поверхностных водные источники, т.е. реки и озера. Вот тут-то и необходимо ставить вопрос об «санитарно – эпидемиологических нуждах» населенных пунктов и самой речной (озерной) экосистемы. Считаем, что ставить вопрос об «санитарно – эпидемиологических нуждах» по магистральным каналам – не корректным			
2	070640001953	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В технических спецификациях по лотам 18757605-ОК1 (Алматинская область) и 18757607-ОК1 (Южно-казахстанская область) в пункте «Дополнительные условия» написано, что	2018-04-05 11:46:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В связи сжатым сроком исполнения и большим объемом работ в данных областях, считаем дастаточно иметь по 3 специалиста по каждой квалификации.

			потенциальный поставщик должен иметь не менее трех квалифицированных сотрудников по каждой специальности (гидролог, биолог, гидротехник (желательно с научной степенью), специалист-эколог. Есть ли необходимость иметь именно по 3 специалиста по каждой квалификации? На наш взгляд достаточно 1-2-х квалифицированных специалистов с продолжительным опытом работы по каждому направлению.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Заместитель генерального директора - главный инженер Иманбердиев Аян Карсыбаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2131772

№ конкурса 2463662-1
Название конкурса Разработка проекта обоснования природоохранных попусков
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-03-30 12:46:58 по 2018-04-06 12:46:58
Наименование организатора Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	070640001953	Замечание к КД	Вопрос: В технических спецификациях по лотам 18757605-ОК1 (Алматинская область) и 18757607-ОК1 (Южно-казахстанская область) в пункте «Основные задачи» написано: 1. Обобщить характеристику природных условий: ⍰ санитарно – эпидемиологических нужд по магистральным каналам; Магистральные каналы, что в Алматинской области, что в Южно – Казахстанской области	2018-04-05 11:43:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно представленным расчетам Отырарского районного и городского г. Туркестан акиматов, а также Разрешения на специальное водопользование выданного Арало-Сырдаринской бассейновой инспекции для магистральных каналов Д.Алтынбекова, Кокмардан и Туркестанский серии ОҚО № 277 от 23.10.2017 года и серии ОҚО № 271 от 03.10.2017 года разрешенные объемы для санитарно-хозяйственных нужд составляет соответственно 3,24 млн. м3/год и 9,6 млн. м3/год. Указанные объемы воды вне вегетационный период используются в целях предотвращения антисанитарных условий, вызыванных отсутствием воды на каналах. Магистральные каналы используются в указанных целях в связи с отсутствием других водохозяйственных объектов. Поэтому вопрос об санитарно-

			являются искусственно созданными гидротехническими сооружениями для обеспечения транспортировки воды для целей орошения и т.д. Основное время эксплуатации – это вегетационный период. Как правило, нет магистральных каналов служащих только для целей обеспечения водой населеннх пунктов. Так же известно, что искусственные магистральные каналы не имеют собственные экосистемы, как у рек доноров и озер. Формулировку «санитарно эпидемиологические нужды» речных и озерных экосистем можно и нужно отнести к пункту 6 «Основные задачи» Технической спецификации «Разработать мероприятия по предотвращению нарушения экологической устойчивости и ухудшения гидрологического			эпидемиологических нуждах по магистральным каналам считаем важным.

			режима рек и озер» как к единой решаемой задаче. Как известно во многих населенных пунктах рассматриваемых регионов до сих пор единственным источником водоснабжения являются поверхностных водные источники, т.е. реки и озера. Вот тут-то и необходимо ставить вопрос об «санитарно – эпидемиологических нуждах» населенных пунктов и самой речной (озерной) экосистемы. Считаем, что ставить вопрос об «санитарно – эпидемиологических нуждах» по магистральным каналам – не корректным			
2	070640001953	Запрос о разъяснении КД	В технических спецификациях по лотам 18757605-ОК1 (Алматинская область) и 18757607-ОК1 (Южно-казахстанская область) в пункте «Дополнительные условия» написано, что потенциальный поставщик должен иметь не менее трех квалифицированных	2018-04-05 11:46:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В связи сжатым сроком исполнения и большим объемом работ в данных областях, считаем дастаточно иметь по 3 специалиста по каждой квалификации.

			сотрудников по каждой специальности (гидролог, биолог, гидротехник (желательно с научной степенью), специалист-эколог. Есть ли необходимость иметь именно по 3 специалиста по каждой квалификации? На наш взгляд достаточно 1-2-х квалифицированных специалистов с продолжительным опытом работы по каждому направлению.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель генерального директора - главный инженер Иманбердиев Аян Карсыбаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»