«ЖАҚАП-ТАБЫН»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІК

«ЖАҚАП-ТАБЫН»
ТОВАРИЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

БИН 110340002326, ДБ АО «СберБанк» р/с KZ25914152203KZ000EL, БИК SABRKZKA e-mail: toozhakaptabyn@mail.ru тел:8 771 821 12 14

исх: № 56
«11» апреля 2018 г.

Департамент внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Министерства финансов Республики Казахстан

ТОО "Жакап-Табын" (*далее - товарищество),* была подана заявка на участие в электронной закупке № 2167264-2 "Услуги технического надзора на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в г.Кызылорда. Строительство инженерных сетей 150 га земли вдоль трассы Жезказган в г.Кызылорда. Наружные сети электроснабжения", по лоту № 16102704-ОК1 "Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами", организатором которых является Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда.

Согласно протоколу предварительного допуска № 2167264-ОК2 от 12.03.2018 года, к заявке товарищества были сделаны замечания, в части документов подтверждающих наличие материальных и трудовых ресурсов.

Товариществом все замечания были устранены и представленные подтверждающие документы. Однако решением конкурсной комиссии заявка Товарищества на участие в данном конкурсе была отклонена, что подтверждается протоколом об итогах № 2167264-ОК2 от 05.04.2018 года.

В протоколе об итогах № 2167264-ОК2 от 05.04.2018 г. Организатор указывает, что конкурсная заявка товарищества отклоняется по следующим причинам:

Әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық ресурсын иелену бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес келмейді, себебі конкурстық құжаттамадағы техникалық ерекшелікте көрсетілген жабдықтардың яғни конкурстық құжаттаманың 2 қосымшасында ұсынылған техникалық ерекшеліктің 4.5. тармағында ұсынылған жабдықтарды толықтай ұсынылмаған универсальный динамический плотномер, прибор для определение слеживаемости, измеритель колейности, пескоразгрузочный аппарат, лазерная рулетка, лазерный дальномер, нимелир, тахеометр, уровень, штангенциркуль, микрометр, измеритель прочности бетона, угольник, теодолит, гигрометр

психрометрический, измеритель влажностит, измеритель длины кабеля, ұсынылмаған. На основании высшее изложенного, считаем что решение конкурсной комиссии не обосновано и некомпететно, так как товариществом в конкурсной заявке был предложен полный перечень материальных и трудовых ресурсов.

Помимо вышеизложенного, единственный допущенный к конкурсу потенциальный поставщик в лице ТОО "СК Энерго OIL" имеет ряд не соответствии согласно технической спецификации, так в части обладания материальными ресурсами ТОО "СК Энерго OIL" предоставляет просроченные сертификаты приборов(измеритель прочности бетона электронный ИПС-МГ4.03, гигрометр психрометрический ВИТ2, измеритель влажности Агама-2Р, лазерный дальномер Disto) , что является обоснованием для отклонения заявки потенциального поставщика.

В связи с этим, просим подвергнуть проверке законность и обоснованность и принять меры в отношении должностных лиц допустившие грубейшие нарушения правила провидения конкурса и пересмотреть итоги конкурса.

Директор
ТОО "Жақап-Табын" **Б. Әлденбаев**