Реквизиты:
БИН 120 940 002 382
IBAN KZ13998BTB0000357782
Банк АО «Цеснабанк»
БИК TSESKZKA

Адрес:
г. Астана
Пр. Б. Момышулы 6/1 -63
г. Астана – 010000
Республика Казахстан

Контакты:
Тел/факс +7 (7172) 283 506
Email: ads_sapa@mail.ru
Моб: +7 7172 684 517

исх: MGT/044

Дата: 09 апреля 2018 г.

Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области

ТОО «АДС САПА» настоящим, выражает Вам свое уважение и почтение, желаем Вам успехов в работе.

Ознакомившись с протоколом итогов конкурса №2302915-2 где заказчиком и организатором является Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Степногорск - водоканал" при государственном учреждении "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Степногорска", Открытый конкурс на оказание инжинирговых услуг по техническому надзору по объекту «Реконструкция водоочистных сооружений Сопки-305 города Степногорска Акмолинской области» сообщаем, что не согласны с решением конкурсной комиссии.

Так как объект относится к технически сложным объектам I (повышенного) уровня ответственности, в протоколе предварительного допуска нам было сделано замечание, наличие в нашей заявке аттестата эксперта КДСЖКХ, по виду «Технический надзор» по объектам второго и третьего уровней ответственности. Со своей стороны мы устранили замечания и в сведениях о квалификации указали экспертов технического надзора 1 уровня и приложили подтверждающие квалификационные документы.

В сведениях о квалификации были указаны следующие эксперты:

№ п/п	Ф.И.О. работника	Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д.,	Категория, разряд, класс по специальности
1	Айтмұқан Әділет Бақытбайұлы	Диплом ЖБ-Б №0057505 от 24.05.2010 Бакалавр Строительства. Аттестат № KZ25VJE00021572 от 08.12.2016 г. – эксперт по техническому надзору по объектам первого уровня ответственности – в части технологического оборудования. Аттестат №№ KZ95VJE00021573 от 08.12.2016 г. – эксперт по техническому надзору по объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций. Аттестат №KZ88VJE0002179608.12.2016 г. – эксперт по техническому надзору по объектам первого уровня ответственности - в части	Эксперт по техническому надзору 1 уровня ответственности в части технологического оборудования. Эксперт по техническому надзору 1 уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций Эксперт по техническому надзору 1 уровня ответственности в части инженерных сетей

		инженерных сетей	
2	Мергенбаев Серикжан Мергалымович	Диплом ЖБ-Б№ 0578172 от 15.06.2013 Бакалавр – Строительство автомобильных дорог и аэродромов. Аттестат №KZ58VJE00034073 от 15.01.2018 г. – эксперт по техническому надзору По объектам первого уровня ответственности – в части технологического оборудования. Аттестат №По объектам первого уровня ответственности – в части технологического оборудования от 17.01.2018 г.- эксперт по техническому надзору По объектам первого уровня ответственности - в части инженерных сетей. Аттестат № KZ39VJE00034221 от 17.01.2018 г. – эксперт по техническому надзору По объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций.	Эксперт по техническому надзору 1 уровня ответственности в части технологического оборудования. Эксперт по техническому надзору 1 уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций Эксперт по техническому надзору 1 уровня ответственности в части инженерных сетей
3	Ильясов Мурза Бахрамович	Диплом РВ №111887 от 25.06.1988 Инженер-Строитель/Промышленное гражданское строительство. Аттестат № KZ06VJE00015027 от 26.01.2016 г. – эксперт по техническому надзору По объектам первого уровня ответственности – в части технологического оборудования. Аттестат № KZ60VJE00015025 от 26.01.2016 г. – эксперт по техническому надзору По объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций. Аттестат № KZ87VJE00015024 от 26.01.2016 г. – эксперт по техническому надзору По объектам первого уровня ответственности - в части инженерных сетей	Эксперт по техническому надзору 1 уровня ответственности в части технологического оборудования. Эксперт по техническому надзору 1 уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций Эксперт по техническому надзору 1 уровня ответственности в части инженерных сетей
4	Будай Денис Леонидович	Диплом ЖБ-Б №0529867 от 30.07.2013 Бакалавр техники и технологий/ Транспортное строительство. Диплом ЖБ №0815626 от 19.06.2008 инженер/организация дорожного движения. Аттестат № KZ07VJE00024806 от 07.04.2017 г. – эксперт по техническому надзору По объектам первого уровня ответственности – в части технологического оборудования. Аттестат № KZ77VJE00024807 от 07.04.2017 г. – эксперт по техническому надзору По объектам первого уровня ответственности - в части инженерных сетей. Аттестат № KZ60VJE00025016 от 14.04.2017 г. – эксперт по техническому надзору По объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций	Эксперт по техническому надзору 1 уровня ответственности в части технологического оборудования. Эксперт по техническому надзору 1 уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций Эксперт по техническому надзору 1 уровня ответственности в части инженерных сетей
5	Азимханов Абильжан Мыншалович	ЖБ-II №0165633 от 06.06.1997 Инженер-Строитель/Промышленное гражданское строительство. Аттестат № KZ13VJE00022564 от 10.02.2017 г.- эксперт по техническому надзору По объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций.	Эксперт по техническому надзору 1 уровня ответственности в части технологического оборудования. Эксперт по техническому надзору 1 уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций Эксперт по техническому надзору

		Аттестат № KZ40VJE00022563 от 10.02.2017 г. – эксперт по техническому надзору По объектам первого уровня ответственности - в части инженерных сетей. Аттестат № KZ34VJE00022865 от 17.02.2017 г. – эксперт по техническому надзору По объектам первого уровня ответственности – в части технологического оборудования	1 уровня ответственности в части инженерных сетей
6	Махмудхан Адилбек	Диплом ЖББ №0009489 от 29.06.2005 Бакалавр архитектуры. Аттестат № KZ62VJE00022555 от 10.02.2017 г.- эксперт по техническому надзору По объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций. Аттестат № KZ89VJE00022554 от 10.02.2017 г. – эксперт по техническому надзору По объектам первого уровня ответственности - в части инженерных сетей. Аттестат № KZ45VJE00022861 от 17.02.2017 г. – эксперт по техническому надзору По объектам первого уровня ответственности – в части технологического оборудования	Эксперт по техническому надзору 1 уровня ответственности в части технологического оборудования. Эксперт по техническому надзору 1 уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций Эксперт по техническому надзору 1 уровня ответственности в части инженерных сетей
7	Мерсеитов Калдыбек Абделевич	Диплом ЖБ-Б №0870217 от 30.06.2015 Бакалавр техники и технологий/Строительство. Диплом ЖТ №156255 от 02.03.1985 Техник-электрик/Электрооборудование промышленных предприятий и установок. Аттестат № KZ02VJE00022568 от 10.02.2017 г. – эксперт по техническому надзору По объектам первого уровня ответственности - в части инженерных сетей. Аттестат № KZ72VJE00022569 от 10.02.2017 г.-эксперт по техническому надзору По объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций. Аттестат № KZ72VJE00022860 от 17.02.2017 г. – эксперт по техническому надзору По объектам первого уровня ответственности – в части технологического оборудования	Эксперт по техническому надзору 1 уровня ответственности в части технологического оборудования. Эксперт по техническому надзору 1 уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций Эксперт по техническому надзору 1 уровня ответственности в части инженерных сетей
8	Комаревцев Павел Вячаславович	Диплом ЖБ-Б №0491225 от 07.06.2013 Бакалавр электроэнергетики/Электроэнергетика. Аттестат № KZ16VJE00030658 от 22.09.2017 г. –эксперт по техническому надзору По объектам первого уровня ответственности - в части инженерных сетей. Аттестат № KZ64VJE00030667 от 22.09.2017 г. – эксперт по техническому надзору По объектам первого уровня ответственности – в части технологического оборудования.	Эксперт по техническому надзору 1 уровня ответственности в части технологического оборудования. Эксперт по техническому надзору 1 уровня ответственности в части инженерных сетей
9	Ахмедов Рахымбек Ахмедович	Диплом ЖБ-II №0053481 от 01.07.1995 Инженер-Строитель/Промышленное гражданское строительство. Аттестат № KZ76VJE00024631 от 01.04.2013 г. – эксперт по техническому надзору По	Эксперт по техническому надзору 1 уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций. Эксперт по техническому надзору

		объектам первого уровня ответственности - в части инженерных сетей. Аттестат № KZ22VJE00024633 от 21.01.2013 г. – эксперт по техническому надзору По объектам первого уровня ответственности – в части технологического оборудования. Аттестат № KZ01VJE00024623 от 10.07.2012 г. – эксперт по техническому надзору По объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций	1 уровня ответственности в части технологического оборудования. Эксперт по техническому надзору 1 уровня ответственности в части инженерных сетей. Атттестован дя осуществления строительно-монтажных работ в районах повышенной сисмической опасности.
10	Айтжанов Магжан Жаленович	Диплом ЖБ №0460635 от 20.06.2000 Инженер-Строитель/Промышленное гражданское строительство. Аттестат № KZ76VJE00034040 от 15.01.2018 г. – эксперт по техническому надзору По объектам первого уровня ответственности - в части инженерных сетей. Аттестат № KZ06VJE00034039 от 15.01.2018 г. Эксперт по техническому надзору По объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций. Аттестат № KZ23VJE00034218 от 17.01.2018 г. – эксперт по техническому надзору По объектам первого уровня ответственности – в части технологического оборудования.	Эксперт по техническому надзору 1 уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций. Эксперт по техническому надзору 1 уровня ответственности в части технологического оборудования. Эксперт по техническому надзору 1 уровня ответственности в части инженерных сетей.

Которые имеют аттестаты технического надзора 1 уровня ответственности.

Считаем, что конкурсная комиссия отклонила нашу заявку необоснованно.

Просим восстановить наши права для участия в конкурсе и признать победителем конкурса.

В ходе ознакомления конкурсных заявок потенциальных поставщиков по данному конкурсу, хотели бы сообщить что ряд компаний не имеют достаточных трудовых ресурсов именно в части экспертов для оказаний инжиниринговых услуг и нарушают пункт 85-2 Правила осуществления государственных закупок, где говорится что экспертам запрещено совмещать работу.

- Реестр аттестованных инженерно-технических работников (http://kds.mid.gov.kz/ru/pages/reestr-attestovannyh-inzhenerno-tehnicheskih-rabotnikov), 1 столбец;
- Реестр аккредитованных организаций осуществляющих экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности (http://kds.mid.gov.kz/ru/pages/reestr-akkreditovannyh-organizaciy-osushchestvlyayushchih-ekspertnye-raboty-po-tehnicheskomu), 2 столбец;
- Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и

второго уровней ответственности (http://kds.mid.gov.kz/ru/pages/reestr-akkreditovannyh-organizaciy-osushchestvlyayushchih-inzhiniringovye-uslugi-po),

ТОО "VEHI.KZ" указал в приложении 6 и предоставил документы на экспертов по техническому надзору в количестве 3 человек - Карыбаев Рустем Ильясович, Купеисов Сунгат Кайратович, Курманбеков Болат Боспанович. Как конкурсная комиссия допустила данную компанию с тремя экспертами, когда в технической спецификации для оказания инжиниринговых услуг требуются не менее 9 экспертов 1 уровня? **Просим отклонить заявку ТОО "VEHI.KZ"**

По ТОО "Астанастройэнерго" хотим сообщить, что Силютин Евгений Николаевич работает в ТОО «Меркурий и К» в качестве начальника производственно-технического отдела. Сарсенбаев Жолдасбай Кенжебаевич работает в ТОО «ДайАл KZ» Производитель работ по инженерным сетям и сооружениям; ТГВ. **Просим отклонить заявку ТОО "Астанастройэнерго".**

В связи с чем, просим восстановить наши права для участия в конкурсе и признать победителем конкурса.

С уважением,

Серикжан Мергенбаев
Заместитель Директора