Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-04-12 17:45:10 № 28726

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Павлодар облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015-11-30 № 598 бұйрығымен бекітілген Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 11-тармағына сәйкес 2018-04-12 17:45:10 анықталған бұзушылықтарды Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Екібастұз перзентханасы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны, 990340004295, Екібастұз қ. хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы хабарламаны оны берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Мынадай жағдайларда камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама орындалды деп танылады:

- келіскен жағдайда – осы Қағидаға 2-қосымшаға сәйкес хабарлама жіберген Комитетке немесе аумақтық бөлімшеге қағаз немесе электрондық тасығышта бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты және қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды міндетті түрде ұсына отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтарды жою;

- келіспеген жағдайда – мемлекеттік аудит объектісінің Заңның 37-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес ұсынған қарсылықты қарау нәтижелері бойынша Комитеттің оң қорытындысы.

Қағиданың 14 тармағына сәйкес, мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарламаны жіберген Комитеттің аумақтық бөлімшесін бір мезгілде хабардар ете отырып, Ішкі мемлекеттік аудит комитетке хабарлама берілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 3-қосымшаға сәйкес қарсылық жіберуге құқылы.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Руководитель Кабиев Ансар Амангельдыевич

2018-04-12 17:45:10 № 28726 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2364198-2

Лоттың № 18186934-ОК1

Камеральным контролем охвачены государственные «Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования», № 2364198-2 (лот № 18186934-ОК1) (далее – государственные закупки), при этом установлены нарушения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Согласно протокола вскрытия конкурсные заявки представлены следующими потенциальными поставщиками: ТОО "Сфера-ПВЛ", ТОО "МЕДТЕХНИКА-ПВ". Согласно протокола предварительного допуска и протокола итогов потенциальный поставщик ТОО "МЕДТЕХНИКА-ПВ" отклонен от участия в конкурсе как не соответствующий квалификационным требованиям, победителем признан ТОО "Сфера-ПВЛ". Контролем правомерности допуска потенциальных поставщиков установлено следующее. В соответствии с подпунктом 1 пункта 150 Правил об осуществления государственных закупок, утверждённых приказом Министра финансов Республики Казахстан №648 от 11.12.2015 года (далее-Правила) потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующему основанию: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Так, в соответствии с утвержденной конкурсной документации потенциальный поставщик обязан предоставить в конкурсной заявке: перечень оборудования, лаборатории или сервисного центра с подтверждающими документами, необходимого для проведения технического обслуживания медицинского оборудования. Изучением конкурсной заявки ТОО "Сфера-ПВЛ", ТОО "МЕДТЕХНИКА-ПВ" установлено, в разделе 3 приложения 6 «Сведения о квалификации» отсутствует информация о наличии лаборатории или сервисного центра, предусмотренного в конкурсной документации. Более того, потенциальным поставщиком ТОО "Сфера-ПВЛ" представлен договор аренды помещения от 28.12.2017 года, арендуемого у ТОО «Цинтия-ПС», однако отсутствует правоустанавливающий документ на данное помещение. Таким образом, конкурсная заявка ТОО "Сфера-ПВЛ" подлежало конкурсной комиссией отклонению как несоответствующие квалификационным требованиям. В связи с вышеизложенным в нарушение пункта 1) пункта 150 Правил ТОО "Сфера-ПВЛ" допущен к участию в конкурсе № 2364198-2 (лот № 18186934-ОК1) необоснованно. Вышеуказанные нарушения повлияли на итоги государственных закупок. Камеральный контроль проведен: главный специалист Омаргалиева Г.Б.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-04-12 17:45:10 № 28726

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее - Закон) и пунктом 11 «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2015-11-30 № 598 уведомляет Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Экибастузский родильный дом" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, 990340004295, г.Экибастуз о нарушениях, выявленных 2018-04-12 17:45:10.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Исполнением уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, признается:

- в случае согласия - устранение нарушений, указанных в уведомлении с обязательным представлением на бумажном или электронном носителе информации об устранении нарушений в Комитет финансового контроля или его территориальное подразделение, направившие уведомление и при необходимости подтверждающих документов;

- в случае несогласия – положительное заключение Комитета финансового контроля по результатам рассмотрения возражения, представленного объектом государственного аудита в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 37 Закона.

В соответствии с пунктом 14 Правил, объект государственного аудита в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении вправе направить в Комитет с одновременным извещением территориального подразделения Комитета, направившего уведомление, возражение согласно приложению 3 к Правилам, в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения (получения) уведомления.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Руководитель Кабиев Ансар Амангельдыевич

Приложение к уведомлению № 28726

от 2018-04-12 17:45:10

№ объявления: 2364198-2

№ лота 18186934-ОК1

Камеральным контролем охвачены государственные «Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования», № 2364198-2 (лот № 18186934-ОК1) (далее – государственные закупки), при этом установлены нарушения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Согласно протокола вскрытия конкурсные заявки представлены следующими потенциальными поставщиками: ТОО "Сфера-ПВЛ", ТОО "МЕДТЕХНИКА-ПВ". Согласно протокола предварительного допуска и протокола итогов потенциальный поставщик ТОО "МЕДТЕХНИКА-ПВ" отклонен от участия в конкурсе как не соответствующий квалификационным требованиям, победителем признан ТОО "Сфера-ПВЛ". Контролем правомерности допуска потенциальных поставщиков установлено следующее. В соответствии с подпунктом 1 пункта 150 Правил об осуществления государственных закупок, утверждённых приказом Министра финансов Республики Казахстан №648 от 11.12.2015 года (далее-Правила) потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующему основанию: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Так, в соответствии с утвержденной конкурсной документации потенциальный поставщик обязан предоставить в конкурсной заявке: перечень оборудования, лаборатории или сервисного центра с подтверждающими документами, необходимого для проведения технического обслуживания медицинского оборудования. Изучением конкурсной заявки ТОО "Сфера-ПВЛ", ТОО "МЕДТЕХНИКА-ПВ" установлено, в разделе 3 приложения 6 «Сведения о квалификации» отсутствует информация о наличии лаборатории или сервисного центра, предусмотренного в конкурсной документации. Более того, потенциальным поставщиком ТОО "Сфера-ПВЛ" представлен договор аренды помещения от 28.12.2017 года, арендуемого у ТОО «Цинтия-ПС», однако отсутствует правоустанавливающий документ на данное помещение. Таким образом, конкурсная заявка ТОО "Сфера-ПВЛ" подлежало конкурсной комиссией отклонению как несоответствующие квалификационным требованиям. В связи с вышеизложенным в нарушение пункта 1) пункта 150 Правил ТОО "Сфера-ПВЛ" допущен к участию в конкурсе № 2364198-2 (лот № 18186934-ОК1) необоснованно. Вышеуказанные нарушения повлияли на итоги государственных закупок. Камеральный контроль проведен: главный специалист Омаргалиева Г.Б.