УТВЕРЖДЕНА
Приказом Председателя
Комитета Фармации
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
от «___» _____ 20___ г.
№_____

Инструкция по медицинскому применению изделия медицинского назначения

Название изделия медицинского назначения
Тест-кассета для одновременного определения наркотических веществ QuickProfile™

Состав и описание изделия
Тест-кассета для одновременного определения наркотических веществ QuickProfile™ предназначена для определения факта употребления человеком наркотических веществ. Тест-кассета изготовлена из пластика и содержит набор тест-полосок для определения наркотических веществ, комплектуемых производителем. Тест-кассета может содержать от 3-х до 14-ти тест-полосок, в любых сочетаниях видов определяемых наркотических веществ, комплектуемых производителем по предварительному заказу Потребителя.
Тест-полоски изготовлены из бумаги и картона, ваты, с нанесенным на них реагентом для определения различных наркотических веществ.

Наименование и (или) товарный знак организации-производителя
Xiamen Boson Biotech Co., Ltd., Китай. Зарегистрированный товарный знак QuickProfile™.

QUICK PROFILE™

Область применения
Для качественного определения наличия или отсутствия наркотических веществ и их метаболитов в биологической жидкости (моче человека) путем иммунохроматографического одноэтапного ин-витро анализа. Для использования в медицинских учреждениях и наркологических диспансерах, медицинских кабинетах предприятий, для персонального использования в быту.

Способ применения
Тест-кассета с содержащимися в ней тест-полосками подвергается воздействию исследуемого образца мочи методом погружения в емкость с образцом или методом пропитывания чувствительной части тест полосок образцом при помощи пипетки. Спустя требуемое время инкубации

	7-аминофлюнитразепам	500
	Триазолам	2500
	Клоназепам	>100 мкг /мл
	7-аминонитрозепам	>100 мкг /мл
	Алпразолам	>100 мкг /мл
	Бромазепам	>100 мкг /мл
	Хлордиазепоксид	>100 мкг /мл
	Клобазам	>100 мкг /мл
	Диазепам	>100 мкг /мл
	Флунитразепам	>100 мкг /мл
	Флуразепам	>100 мкг /мл
	Эстазолам	>100 мкг /мл
	Лорметазепам	>100 мкг /мл
	Нитрозепам	>100 мкг /мл
	Нордиазепам (Дезметилдиазепам)	>100 мкг /мл
	Оксазепам	>100 мкг /мл
	Празепам	>100 мкг /мл
Котинин	Котинин	100
	S(-)Никотин	10000
Метаболиты метадона (EDDP)	Метаболиты метадона (EDDP)	100
	Венлафаксин	25000
	Меперидин	50000
	Метаболиты метадона (EMDP)	200000
	Метадон	500000
Фентанил	Норфентанил	10
	Фентанил	50
	Ацетилфентанил	10
	Ацетилнорфентанил	50
Синтетические каннабиноиды К2 (вариант 1)	JWH-018 пентаноевая кислота	50
	JWH-018 N-пропаноевая кислота	25
	JWH-018 N-4-гидроксипентил	2000
	JWH-018 N-5-гидроксипентил	2000
	JWH-007 1-пентил-2-метил-3-(1-нафтоил)индол	500
	JWH-073 бунаноевая кислота	25
	JWH-073 N-4-гидроксипентил	1000
	JWH-073 N-2-гидроксибутил	2000
	JWH-019 6-гидроксигексил	2000
	JWH-019 5-гидроксигексил	2000
	JWH122 N-4-гидроксипентил	2000
	JWH-122 N-5-гидроксипентил	5000
	JWH200 6-гидрокси индол	2000
	JWH210 N-5-карбоксипентил	200
	JWH-250 N-(5-карбоксипентил)	10000
	JWH-398 N-пентаноевая кислота	200
	MAM2201 N-пентаноевая кислота	100

	RCS4 N-5-карбоксипентил	750
	AB-Pinaca	10
	AB-Pinaca 5-гидроксипентил	5
	AB-Pinaca 5-пентаноевая кислота	10
	AB-Cheminaca	1
	AB-Fubinaca	100
	AB-Fubica	500
	ADB-Pinaca пентаноевая кислота	10
	ADBICAN-пентаноевая кислота	50
	5 Fluoro-AB-Pinaca	50
	5 Fluoro-ADB-Pinaca	100
	5 Fluoro-ADBICA	500
	ADB-Fubinaca	5
	ADB-Pinaca	5
	ADBICA	10
	MDMB-Cheminaca	50
	MDMB-Fuminaca	10
Синтетические каннабиноиды К2 (вариант 2)	JWH-018 пентановая кислота	50
	JWH-018 N-пропановая кислота	25
	JWH-018 N-4-гидроксипентил	2000
	JWH-018 N-5-гидроксипентил	2000
	JWH-073 бутановая кислота	25
	JWH-073 N-4-гидроксибутил	1000
	JWH-073 N-2-гидроксибутил	2000
	JWH-019 6-гидроксигексил	2000
	JWH-019 5-гидроксигексил	2000
	JWH-122 N-4-гидроксипентил	2000
	JWH-122 N-5-гидроксипентил	5000
	JWH-200 6-гидроксииндол	2000
	JWH-210 N-5-карбоксипентил	200
	JWH-398 N-пентановая кислота	200
	MAM-2201 N-пентановая кислота	100
	RCS 4 N-5-карбоксипентил	750
Синтетические каннабиноиды К2 (вариант 3)	JWH-007 1-пентил-2-метил-3-(1-нафтоил)индол	500
	JWH-018 пентановая кислота	50
	JWH-018 N-пропионовая кислота	25
	JWH-018 N-4-гидроксипентил	2000
	JWH-018 N-5-гидроксипентил	2000
	JWH-019 6-гидроксигексил	2000
	JWH-019 5-гидроксигексил	2000
	JWH-073 бутановая кислота	25
	JWH-073 N-4-гидроксибутил	1000
	JWH-073 N-2-гидроксибутил	2000
	JWH-081 4-метоксинафтален- 1-ил- (1-пентилиндол- 3-ил) метанон	100

	JWH-098 4-метоксинафтален- 1-ил- (1-пентил-2-метилиндол- 3ил) метанон	250
	JWH-116 (2-этил-1-пентил-1Н-индол-3-ил)-1-нафталенилметанон	150
	JWH-122 N-4-гидроксипентил	2000
	JWH-122 N-5-гидроксипентил	5000
	JWH-149 (4-метил-1-нафталенил)(2-метил-1-пентил-1Н-индол-3-ил) метанон	1500
	JWH-175 (1-пентилиндол-3-ил) нафтален-1-илметан	1000
	JWH-176 1-([(1E)-3-пентилинден-1-илидин]метил) нафтален	1000
	JWH-184 3-[(4-метил-1-нафталенил)метил]-1-пентил-1Н-индол	100
	JWH-185 3-[(4-метокси-1-нафталенил)метил]-1-пентил-1Н-индол	500
	JWH-193 (1-(2-морфолин-4-илэтил)индол-3-ил)-4-метилнафтален-1илметанон	500
	JWH-196 2-метил-3-(1-нафталенилметил)-1-пентил-1Н-индол	5000
	JWH-198 (1-(2-морфолин-4-илэтил)индол-3-ил)-4-метоксинафтален-1илметанон	2000
	JWH-199 Фенилацетилиндол каннабипиперидиэтанон	500
	JWH-200 6-гидроксииндол	2000
	JWH-210 N-5-карбоксипентил	200
	JWH-250 N-(5-карбоксипентил)	10000
	JWH-398 N-пентановая кислота	200
	MAM-2201 N-пентановая кислота	100
	RCS 4 N-5-карбоксипентил	750
	HU-210 (6aR,10aR)- 9-(гидроксиметил)-6,6-диметил- 3-(2-метилоктан-2-ил)-6a,7,10,10a-тетрагидробензо [c]хромен- 1-ол	2000
Синтетические каннабиноиды К2 (Вариант 4)	JWH-007 1-пентил-2-метил-3-(1-нафтоил)индол	800 1
	JWH-018 Метаболит 5-пентаноевой кислоты	50 2
	JWH-018 Метаболит 4-гидроксипентила	700 3
	JWH-018 Метаболит 5-гидроксипентила	800 4
	JWH-018 N-пропаноевая кислота	50 5
	JWH-018 N-4-гидроксипентил	2000 6
	JWH-019 5-гидроксигексил	2000 7
	JWH-019 6-гидроксигексил	2000 8

47

	RCS4 N-5-карбоксипентил	1000
	MAM2201 N-пентаноевая кислота	150
	JWH-073 Метаболит 4-бутаноевой кислоты	50
	JWH-073 Метаболит 4-гидроксибутила	800
	JWH-073 N-2-гидроксибутил	2000
	HU210	2000
	JWH-081 4-метоксинафтален- 1-ил- (1-пентилиндол- 3-ил)метанон	100
	JWH-098 4-метоксинафтален- 1-илл- (1-пентил-2-метилиндол- 3-ил)метанон	230
	JWH-116 (2-этил-1-пентил-1Н-индол-3-ил)-1-нафталенилметанон	120
	JWH-122 N-4-гидроксипентил	2000
	JWH-122 N-5-гидроксипентил	6000
	JWH-149 (4-метил-1-нафталенил)(2-метил-1-пентил-1Н-индол-3-ил)метанон	1500
	JWH-175 (1-пентилиндол-3-ил)нафтален-1-илметан	900
	JWH-176 1-([(1E)-3-пентилинден-1-илидин]метил)нафтален	600
	JWH-184 3-[(4-метил-1-нафталенил)метил]-1-пентил-1Н-индол	100
	JWH-185 3-[(4-метокси-1-нафталенил)метил]-1-пентил-1Н-индол	350
	JWH-193 (1-(2-морфолин-4-илэтил)индол-3-ил)-4-метилнафтален-1-илметанон	300
	JWH-196 2-метил-3-(1-нафталенилметил)-1-пентил-1Н-индол	4500
	JWH-198 (1-(2-морфолин-4-илэтил)индол-3-ил)-4-метоксинафтален-1-илметанон	2000
	JWH-199 Фенилацетилиндол каннабипиперидиэтанон	400
	JWH200 6-гидроксииндол	2000
	JWH210 N-5-карбоксипентил	200
	JWH-250 2-(2-метоксифенил)-1-(1-пентилиндол-3-ил)этанон	2000
	JWH-398 N-пентаноевая кислота	200
	PB-22	1500
	EG-018	2000
	UR-144	2000
	TMCP-018	1000
	AB-FUBINACA	2000
	ADB-FUBINACA	2000

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

11

	APINACA, AKB48	1500
	MDMB(N)-CHM	2000
	ACBM-018	1500
	AB-CHMINACA	2000
	ADB-CHMINACA	1500
	MAB-CHMINACA	2000
	MDMB-CHMICA	1500
	MMB-CHMINACA	2000
	MDMB-CHMINACA	2000
Синтетические каннабиноиды К2 (Вариант 5)	Все возможные виды синтетических каннабиноидов	
Кетамин	Кетамин	1000
	Норкетамин	500
	Фенциклидин	25000
	Тетрагидрозолин	50000
	Хлорфенирамин	100000
	Декстрометорфан	100000
	Лидокаин	100000
	Прометазин	100000
	Псевдоэфедрин	100000
	d-Амфетамин	100000
MDMA (Экстази)	(±)MDMA (Экстази)	500
	(±)MDEA 3,4-метилендиокси-N этиламфетамин	500
	(±)MDA 3,4-Метиленэдиоксиоамфетамин	2000
	(±)MBDB 1,3-бензодиоксолил-N метилбутанамин	5000
Метадон	Метадон	300
	Метаболиты метадона	>100000
Метамфетамин, включая экстази (MDMA)	(+) Метамфетамин	1000
	(±)3,4метилендиоксиметамфетамин (MDMA)	1000
	(±)3,4-метилендиокси-N этиламфетамин (MDEA)	10000
	(±)N-метил-1-(3,4-метилендиоксифенил) -2 бутамин (MBDB)	50000
	d-Амфетамин	>100 мкг/мл
	l-Амфетамин	>100 мкг /мл
	(±) 3,4 метилендиоксиметамфетамин (MDA)	>100 мкг /мл
	(-)Эфедрин	>100 мкг /мл
Метилфенидат	Метилфенидат	300
Опиаты (вариант 1)	Морфин	300
Опиаты	Морфин	300

изделие является влагочувствительным. Не вскрывайте упаковку, пока все не будет подготовлено к тестированию.
5. Всегда используйте новую емкость для каждого образца мочи, чтобы избежать перекрестного загрязнения.

Организация-производитель:
Xiamen Boson Biotech Co., Ltd.
Юридический адрес: 90-94 Tianfeng Road, Jimei North Industrial Park, Xiamen, Fujian, Китай
Держатель лицензии: LumiQuick Diagnostics Inc., США
Юридический адрес: 2946 Scott Blvd, Santa Clara, CA 95054

Наименование и адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии (предложения) по изделиям медицинского назначения от потребителей:
Обращаться к представителю на территории Республики Казахстан ТОО «МЕДИЦИНСКИЕ ГАЗОВЫЕ СИСТЕМЫ», 050040, мкр-н Коктем-2, д.11А, оф. 3. Тел.+7 (727) 3872031. info@narcotest.kz .

15 1