Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2140465

Конкурстың № 2480036-1
Конкурстың атауы Оңтүстік Қазақстан облысының, Түркістан қаласының тарихи мәдени ескерткіштерінің жинағын дайындау
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-04-03 18:25:43 дейін 2018-04-10 18:25:43
Ұйымдастырушының атауы Оңтүстік Қазақстан облысы мәдениет басқармасының "Тарихи-мәдени мұраны қорғау, қалпына келтіру және пайдалану жөніндегі орталық" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	760520301072	КҚ жобасына ескерту	Неправильно обозначена территория (объект) обследования г. Туркестан, т.к. по современному административно-территориальному делению в маслихат г. Туркестан входит 35 сельских округов и город областного подчинения Кентау.	2018-04-09 15:13:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены соответствующие изменения в техническую спецификацию
2	760520301072	КҚ жобасына ескерту	Свод памятников истории и культуры является научно-	2018-04-09 15:12:24	Отклонить замечания	Ведется изменение: По требованием определением охранных зон памятников – тут не ставится задача разработки проектов

			справочным изданием энциклопедического характера, которое содержит данные о памятниках с кратким описанием, характеристикой их исторической ценности и художественных достоинств. Данные по памятнику, приведенные в Своде включают в себя точное местоположение памятника (привязку по GPS), датировку, типологическую характеристику и краткое описание, информационные и исторические сведения по памятникам должны сопровождаться графическими иллюстрациями, чертежами, планами и фотографиями. А перечисленные виды работ в технической спецификации относятся к работе с документированием памятников археологии (трехмерные модели, шурфование, виртуальные облеты и т.д.) Определение охранных зон и паспортизация			зон охраны, что, действительно, является особым видом работ и особым видом документации. Создание трехмерных моделей, использование виртуальных облетов и других методов документации позволит создать Свод памятников на уровне самых современных стандартов документирования и визуализации памятников с применением современных электронных средств и программ. Во всех перечисленных работах нет упоминания о памятниках градостроительства, ансамблях. – Эти типы памятников в техспецификации есть. Но с целью разработки более дифференцированных и специализированных критериев для их характеристики, в техспецификации применена более подробная их типология, полнее отражающаяя их своеобразие: памятники архитектуры (культовой и гражданской), памятники монументального искусства, памятники орошения (пункт 5, Таблица «Описание памятника с полной характеристикой»).

			памятников не является задачей свода, это отдельная работа, которая сопровождается с научно-проектной документацией, утверждением маслихата и внесением в кадастровый учет. Во всех перечисленных работах нет упоминания о памятниках градостроительства, ансамблях.			
3	100940009363	КҚ жобасына ескерту	Некорректны отдельно указывать (таблица 1) квалификационные требования в части специалистов, так как в приложении 5 будут даны все данные специалистов исполнителей. При подготовке Свода наличие инженера строителя, кандидата технических наук, архитектора и картографа с академической степенью магистра излишнее требование. Так как специалиста архитектора и картографа можно привлечь в ходе работ, так как они выполняют только определенный вид работ.	2018-04-10 10:49:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены соответствующие изменения в техническую спецификацию

4	100940009363	КҚ жобасына ескерту	В перечисленных видах работ в технической спецификации необходимо убрать работы по документированием памятников археологии (трехмерные модели, шурфование, виртуальные облеты и т.д.), определение охранных зон и паспортизация памятников, так как эти работы не является задачей свода.	2018-04-10 11:22:36	Отклонить замечания	Создание трехмерных моделей, использование виртуальных облетов и других методов документации позволит создать Свод памятников на уровне самых современных стандартов документирования и визуализации памятников с применением современных электронных средств и программ
5	100940009363	КҚ жобасына ескерту	Наличие лицензии на «Осуществление научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры», выданной Министерством культуры и спорта РК является неправомерным, так как при подготовка Свода памятников истории и культуры, не предусматривается проведение консервационных или реставрационных работ, достаточно наличие лицензии на «Осуществление археологических работ на памятниках истории и культуры», выданной Министерством	2018-04-10 10:12:43	Отклонить замечания	Наличие лицензии на необходимость наличия лицензиина «Осуществление научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры»является необходимостью не в связи с осуществлением научно-реставрационных работ на памятниках градостроительства и архитектуры, а в связи с необходимостью участия специалистов соответствующего профиля. Работы по созданию Свода памятников относятся к категории научных мероприятий, проводимых с целью учета согласно государственной политики по охране памятников

			культуры и спорта РК.			
6	760520301072	КҚ жобасына ескерту	Завышены квалификационные требования по оборудованию, что ссужает круг потенциальных поставщиков. Необоснованно требование по форме одежды и оборудованию – фирменные жилеты, масштабные рейки только с красно-белым делением, обеспечение археологов спутниковым телефоном для связи с Заказчиком (территория обследования находиться в зоне покрытия сотовой связи), георадар (используется при раскопках, для наземной фиксации памятников достаточно тахеометра), 3D-сканер (используется для документации уникальных предметов).	2018-04-09 15:36:16	Отклонить замечания	Основная функция георадара не может быть сведена только к использовании его при раскопках. Главная задача георадара при составлении Свода памятников – выявление неразрушающими методами скрытых археологических объектов, установление без использования шурфовок и нарушения целостности культурного слоя границ и очертаний памятников археологии. Использование георадара позволит с максимальной точностью и без ущерба для памятников провести его тщательную документацию и картографирование. Необходимость установления общей площади и границ поселений и погребальных памятников указана в пункте 8 раздела «Ожидаемые результаты от реализации проекта на 2018 г.» технической спецификации и в подпункте 3.4. пункта 3 «Задачи»: «определение границ выявленных памятников и их зон охраны. С применением при необходимости геофизической съемки для памятников археологии». Тахеометр для таких целей не применим. Наличие 3D-сканера необходимо для реализации двух задач из раздела техспецификации «Задачи на 2018 г.»: 1) создание архива трехмерных сверхточных цифровых моделей, а также их ортофотопланов;2) реализация т.н. идеи сохранения памятников путем создания виртуальной реальности. 3D-сканирование позволит с высочайшей точностью документировать интерьеры и экстерьеры памятников архитектуры и предметов с ними связанными, а также обеспечить новый и современный уровень представления визуальной информации о памятниках в Своде.

7	100940009363	КҚ жобасына ескерту	Завышены квалификационные требования по оборудованию, что ссужает круг потенциальных поставщиков. Наличие спутниковым телефоном для связи с Заказчиком, при том, что территория Туркестан и Кентау находиться в зоне покрытия сотовой связи и проблем со связью с Заказчиком не будет. Необоснованно требование для наличие георадара и 3D-сканера при подготовке Свода, так как георадар используется при раскопках, а 3D-сканер используется для документации уникальных предметов.	2018-04-10 10:21:12	Отклонить замечания	.№61322 Форма не является квалификационным требованием . Основная функция георадара не может быть сведена только к использовании его при раскопках. Главная задача георадара при составлении Свода памятников – выявление неразрушающими методами скрытых археологических объектов, установление без использования шурфовок и нарушения целостности культурного слоя границ и очертаний памятников археологии. Использование георадара позволит с максимальной точностью и без ущерба для памятников провести его тщательную документацию и картографирование. Необходимость установления общей площади и границ поселений и погребальных памятников указана в пункте 8 раздела «Ожидаемые результаты от реализации проекта на 2018 г.» технической спецификации и в подпункте 3.4. пункта 3 «Задачи»: «определение границ выявленных памятников и их зон охраны. С применением при необходимости геофизической съемки для памятников археологии». Тахеометр для таких целей не применим. Наличие 3D-сканера необходимо для реализации двух задач из раздела техспецификации «Задачи на 2018 г.»: 1) создание архива трехмерных сверхточных цифровых моделей, а также их ортофотопланов;2) реализация т.н. идеи сохранения памятников путем создания виртуальной реальности. 3D-сканирование позволит с высочайшей точностью документировать интерьеры и экстерьеры памятников архитектуры и предметов с ними связанными, а также обеспечить новый и современный уровень представления визуальной информации о памятниках в

						Своде.
8	760520301072	КҚ жобасына ескерту	Квалификационные требования в части специалистов не соответствуют для выполнения работ по Своду. Памятники истории и культуры разнообразны, представлены объектами археологии, истории, архитектуры и монументального искусства, поэтому подготовка материалов томов «Свода» является комплексным трудом историков, археологов, архитекторов с высшим образованием, и необязательно наличие ученой степени, а так же излишне требование специалиста кандидата технических наук (инженер-строитель).	2018-04-09 15:27:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены соответствующие изменения в техническую спецификацию
9	760520301072	КҚ жобасына ескерту	Наличие свидетельства об аккредитации в качестве субъекта научной и научно-технической деятельности, выданной Министерством образования и науки РК является излишним, так как Подготовка Свода памятников истории и культуры , не является научным трудом	2018-04-09 15:42:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены соответствующие изменения в техническую спецификацию

			подлежащей аккредитации Министерством образования и науки РК, достаточно наличие лицензии , выданной Министерством культуры и спорта РК.			
10	100940009363	КҚ жобасына ескерту	Некорректны отдельно указывать (таблица 2) требования к материаль но-техническому оснащению, так как в приложении 5 будут даны все данные о наличии имеющихся оборудованиях. Завышены необоснованно перечень необходимых оборудовании, которое ссужает круг потенциальных поставщиков.	2018-04-10 10:57:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены соответствующие изменения в техническую спецификацию
11	100940009363	КҚ жобасына ескерту	Некорректны требовать акт выполненных работ по геофизическим исследованиям, так как в задачи геофизических исследований входит изучение свойств магнитных полей археологических памятников и класса моделей, аппроксимирующих типичные намагниченные археологические	2018-04-10 11:15:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Акт выполненных работ по геофизическим исследованиям будут отменены. Будут внесены соответствующие изменения в техническую спецификацию

			объекты. Это отдельные исследования, не имеющее отношение к подготовке Свода памятников.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

и.о. Директор Құрбан Жандос Керімұлы
Ведущий специалист Досымов Руслан Дауренбекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2140465

№ конкурса 2480036-1
Название конкурса Подготовка свода памятников истории и культуры города Туркестан, Южно-Казахстанской области
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-04-03 18:25:43 по 2018-04-10 18:25:43
Наименование организатора Государственное коммунальное казенное предприятие "Центр по охране, реставрации и использованию историко-культурного наследия" управления культуры Южно-Казахстанской области

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	760520301072	Замечание к КД	Неправильно обозначена территория (объект) обследования г. Туркестан, т.к. по современному административно-территориальному делению в маслихат г. Туркестан входит 35 сельских округов и город областного подчинения Кентау.	2018-04-09 15:13:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены соответствующие изменения в техническую спецификацию
2	760520301072	Замечание к КД	Свод памятников истории и культуры является научно-справочным изданием энциклопедического характера, которое содержит данные о	2018-04-09 15:12:24	Отклонить замечания	Ведется изменение: По требованием определением охранных зон памятников – тут не ставится задача разработки проектов зон охраны, что, действительно, является особым видом работ и особым видом документации. Создание трехмерных моделей, использование виртуальных облетов

			памятниках с кратким описанием, характеристикой их исторической ценности и художественных достоинств. Данные по памятнику, приведенные в Своде включают в себя точное местоположение памятника (привязку по GPS), датировку, типологическую характеристику и краткое описание, информационные и исторические сведения по памятникам должны сопровождаться графическими иллюстрациями, чертежами, планами и фотографиями. А перечисленные виды работ в технической спецификации относятся к работе с документированием памятников археологии (трехмерные модели, шурфование, виртуальные облеты и т.д.) Определение охранных зон и паспортизация памятников не является задачей свода, это отдельная работа, которая сопровождается			и других методов документации позволит создать Свод памятников на уровне самых современных стандартов документирования и визуализации памятников с применением современных электронных средств и программ. Во всех перечисленных работах нет упоминания о памятниках градостроительства, ансамблях. – Эти типы памятников в техспецификации есть. Но с целью разработки более дифференцированных и специализированных критериев для их характеристики, в техспецификации применена более подробная их типология, полнее отражающаяя их своеобразие: памятники архитектуры (культовой и гражданской), памятники монументального искусства, памятники орошения (пункт 5, Таблица «Описание памятника с полной характеристикой»).

			с научно-проектной документацией, утверждением маслихата и внесением в кадастровый учет. Во всех перечисленных работах нет упоминания о памятниках градостроительства, ансамблях.			
3	100940009363	Замечание к КД	Некорректны отдельно указывать (таблица 1) квалификационные требования в части специалистов, так как в приложении 5 будут даны все данные специалистов исполнителей. При подготовке Свода наличие инженера строителя, кандидата технических наук, архитектора и картографа с академической степенью магистра излишнее требование. Так как специалиста архитектора и картографа можно привлечь в ходе работ, так как они выполняют только определенный вид работ.	2018-04-10 10:49:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены соответствующие изменения в техническую спецификацию
4	100940009363	Замечание к КД	В перечисленных видах работ в технической спецификации необходимо убрать	2018-04-10 11:22:36	Отклонить замечания	Создание трехмерных моделей, использование виртуальных облетов и других методов документации позволит создать Свод памятников на уровне самых современных

			работы по документированием памятников археологии (трехмерные модели, шурфование, виртуальные облеты и т.д.), определение охранных зон и паспортизация памятников, так как эти работы не является задачей свода.			стандартов документирования и визуализации памятников с применением современных электронных средств и программ
5	100940009363	Замечание к КД	Наличие лицензии на «Осуществление научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры», выданной Министерством культуры и спорта РК является неправомерным, так как при подготовка Свода памятников истории и культуры, не предусматривается проведение консервационных или реставрационных работ, достаточно наличие лицензии на «Осуществление археологических работ на памятниках истории и культуры», выданной Министерством культуры и спорта РК.	2018-04-10 10:12:43	Отклонить замечания	Наличие лицензии на необходимость наличия лицензиина «Осуществление научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры»является необходимостью не в связи с осуществлением научно-реставрационных работ на памятниках градостроительства и архитектуры, а в связи с необходимостью участия специалистов соответствующего профиля. Работы по созданию Свода памятников относятся к категории научных мероприятий, проводимых с целью учета согласно государственной политики по охране памятников
6	760520301072	Замечание к КД	Завышены квалификационные требования по	2018-04-09 15:36:16	Отклонить замечания	Основная функция георадара не может быть сведена только к использовании его при раскопках. Главная задача георадара при

			оборудованию, что ссужает круг потенциальных поставщиков. Необоснованно требование по форме одежды и оборудованию – фирменные жилеты, масштабные рейки только с красно-белым делением, обеспечение археологов спутниковым телефоном для связи с Заказчиком (территория обследования находиться в зоне покрытия сотовой связи), георадар (используется при раскопках, для наземной фиксации памятников достаточно тахеометра), 3D-сканер (используется для документации уникальных предметов).			составлении Свода памятников – выявление неразрушающими методами скрытых археологических объектов, установление без использования шурфовок и нарушения целостности культурного слоя границ и очертаний памятников археологии. Использование георадара позволит с максимальной точностью и без ущерба для памятников провести его тщательную документацию и картографирование. Необходимость установления общей площади и границ поселений и погребальных памятников указана в пункте 8 раздела «Ожидаемые результаты от реализации проекта на 2018 г.» технической спецификации и в подпункте 3.4. пункта 3 «Задачи»: «определение границ выявленных памятников и их зон охраны. С применением при необходимости геофизической съемки для памятников археологии». Тахеометр для таких целей не применим. Наличие 3D-сканера необходимо для реализации двух задач из раздела техспецификации «Задачи на 2018 г.»: 1) создание архива трехмерных сверхточных цифровых моделей, а также их ортофотопланов;2) реализация т.н. идеи сохранения памятников путем создания виртуальной реальности. 3D-сканирование позволит с высочайшей точностью документировать интерьеры и экстерьеры памятников архитектуры и предметов с ними связанными, а также обеспечить новый и современный уровень представления визуальной информации о памятниках в Своде.
7	100940009363	Замечание к КД	Завышены квалификационные требования по оборудованию, что	2018-04-10 10:21:12	Отклонить замечания	.№61322 Форма не является квалификационным требованием . Основная функция георадара не может быть сведена только к использовании его при раскопках.

			ссужает круг потенциальных поставщиков. Наличие спутниковым телефоном для связи с Заказчиком, при том, что территория Туркестан и Кентау находиться в зоне покрытия сотовой связи и проблем со связью с Заказчиком не будет. Необоснованно требование для наличие георадара и 3D-сканера при подготовке Свода, так как георадар используется при раскопках, а 3D-сканер используется для документации уникальных предметов.			Главная задача георадара при составлении Свода памятников – выявление неразрушающими методами скрытых археологических объектов, установление без использования шурфовок и нарушения целостности культурного слоя границ и очертаний памятников археологии. Использование георадара позволит с максимальной точностью и без ущерба для памятников провести его тщательную документацию и картографирование. Необходимость установления общей площади и границ поселений и погребальных памятников указана в пункте 8 раздела «Ожидаемые результаты от реализации проекта на 2018 г.» технической спецификации и в подпункте 3.4. пункта 3 «Задачи»: «определение границ выявленных памятников и их зон охраны. С применением при необходимости геофизической съемки для памятников археологии». Тахеометр для таких целей не применим. Наличие 3D-сканера необходимо для реализации двух задач из раздела техспецификации «Задачи на 2018 г.»: 1) создание архива трехмерных сверхточных цифровых моделей, а также их ортофотопланов;2) реализация т.н. идеи сохранения памятников путем создания виртуальной реальности. 3D-сканирование позволит с высочайшей точностью документировать интерьеры и экстерьеры памятников архитектуры и предметов с ними связанными, а также обеспечить новый и современный уровень представления визуальной информации о памятниках в Своде.
8	760520301072	Замечание к КД	Квалификационные требования в части специалистов не	2018-04-09 15:27:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной	Будут внесены соответствующие изменения в техническую спецификацию

			соответствуют для выполнения работ по Своду. Памятники истории и культуры разнообразны, представлены объектами археологии, истории, архитектуры и монументального искусства, поэтому подготовка материалов томов «Свода» является комплексным трудом историков, археологов, архитекторов с высшим образованием, и необязательно наличие ученой степени, а так же излишне требование специалиста кандидата технических наук (инженер-строитель).		документации	
9	760520301072	Замечание к КД	Наличие свидетельства об аккредитации в качестве субъекта научной и научно-технической деятельности, выданной Министерством образования и науки РК является излишним, так как Подготовка Свода памятников истории и культуры , не является научным трудом подлежащей аккредитации Министерством образования и науки	2018-04-09 15:42:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены соответствующие изменения в техническую спецификацию

			РК, достаточно наличие лицензии , выданной Министерством культуры и спорта РК.			
10	100940009363	Замечание к КД	Некорректны отдельно указывать (таблица 2) требования к материаль но-техническому оснащению, так как в приложении 5 будут даны все данные о наличии имеющихся оборудованиях. Завышены необоснованно перечень необходимых оборудовании, которое ссужает круг потенциальных поставщиков.	2018-04-10 10:57:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены соответствующие изменения в техническую спецификацию
11	100940009363	Замечание к КД	Некорректны требовать акт выполненных работ по геофизическим исследованиям, так как в задачи геофизических исследований входит изучение свойств магнитных полей археологических памятников и класса моделей, аппроксимирующих типичные намагниченные археологические объекты. Это отдельные исследования, не имеющее отношение к подготовке Свода	2018-04-10 11:15:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Акт выполненных работ по геофизическим исследованиям будут отменены. Будут внесены соответствующие изменения в техническую спецификацию

			памятников.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

и.о. Директор Құрбан Жандос Керімұлы
Ведущий специалист Досымов Руслан Дауренбекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»