Уполномоченный орган –Департамента внутреннего государственного аудита по ЗКО
г. Уральск, ул. Досмухамбетова, 45

Копия: Организатору государственных закупок ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АУДАНАРАЛЫҚ АУРУХАНАСЫ" ОҢАЛТУ ОРТАЛЫҒЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЖАЛОБА

на решение конкурсной комиссии по государственным закупкам работ и услуг согласно протокола итогов № 2439566-ОК1 от 2018-04-11 (№ конкурса 2439566-1-1, лот 17037890-ОК2)

Согласно протокола об итогах конкурсной комиссии по государственным закупкам работ и услуг согласно протокола об итогах № 2439566-ОК1 от 2018-04-11 (№ конкурса 2439566-1-1, лот 17037890-ОК2) «Государственная закупка услуг» «Услуги ассенизаторской машины по выкачке канализации на автотранспорте объемом не менее 3,8 куб.метров. годовой объем 6798 метр куб Ежедневно не менее 30-40 куб.метров.» По решению организатора победитель конкурса ИП «СаянСтройСервис» .

ИП «ХАН» (далее потенциальный поставщик) (БИН 820905301801 , фактический адрес: Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, Вольная , 13) не согласен с высшее указанным решением конкурсной комиссии, так как считаем что, ИП «СаянСтройСервис» по квалификационным требованием конкурсной комиссии не соответствует, а именно считаем предоставил не достоверную информацию.

1. В конкурсной документации поставщиком было предоставлено договор аренды техники с ИП «Перерева Д.В.» и ИП «Гаврилова Н.Ю.», и удостоверение личности директоров данных ИП. Образец подпись владельца ,в договоре и в удостоверение личности разные, в случае подписание договора другими лицами, нет соответствующей доверенности на право подписи.
2. В конкурсной документаций в п.18 написано, что электронные копии документов , содержащиеся в заявке на участие в конкурсе , должно быть четким и разборчивым, независимо от цвета изображения , ТОО

«СаянСтрой Проект» приложил письмо Казталовского РОВД, текст письма не понятен, так как сканирован не качественно, и не разборчиво, нет даты и исходящего номера письма.

В связи с этим считаем, что ТОО не соответствует квалификационным требованиям

А именно, по технической спецификаций и квалификационные требования к поставщикам приложенной в конкурсной документаций .

Требования к поставщику:

-Связи с большим объемом Потенциальный поставщик должен иметь не менее 2-х единиц спец техники(ассенизатора), в подтверждении наличии техники должен предоставить документы на спец.технику.

Потенциальным поставщиком было приложено :

- Ам ГАЗ 53гос номер 943 DNA 07 по техпаспорту вакуумная
- Ам ГАЗ 53 гос номер 929 DNA 07 по техпаспорту цистерна.

техника не соответствующее техническому спецификацию.

Прошу:

1. Пересмотреть протокол итогов (решение конкурсной комиссии) государственных закупок № 2439566-ОК1 от 2018-04-11 (№ конкурса 2439566-1-1, лот 17037890-ОК2) «Государственная закупка услуг» «Услуги ассенизаторской машины по выкачке канализации на автотранспорте объемом не менее 3,8 куб.метров. годовой объем 6798 метр куб Ежедневно не менее 30-40 куб.метров.»

Приложение:

1) копия протокола итогов № № 2439566-ОК1 от 2018-04-11
2) Договор аренты с ИП «Перерева Д.В.»
3) Договор аренты с ИП «Гаврилова Н.Ю»
4) Копия удостверения личности Перерева Д.В.
5) Копия удостверния личности Гаврилова Н.Ю.
6) Копия письма в РОВД Казталовского района

Директор ИП «ХАН» **Мергалиев А.Т.**