ЖЕТІСУ-ФАРМ К.М.
Фармацевтическая компания

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
LIABIRITY LIMITED PARTNERSHIP

Исх.№: 22
От:16.04.2018

Руководителю
Департамента внутреннего
государственного аудита
по Алматинской области
г-ну Ботанову Н.М.
от ТОО «Жетысу-Фарм К.М»

Настоящим сообщаем, что ТОО «Жетысу-Фарм К.М» юр.адрес г.Талдыкорган ул.Тауелсиздик 153/155 кв 9. (далее по тексту – Поставщик) принимала участие в конкурсе посредством электронных закупок № 2412210-1 по лоту № 18494623-ОК1 «Сбор и утилизация медицинских отходов» организатором закупки, которой является Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Аксуская центральная районная больница" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" акимата Алматинской области. Юридический адрес: Алматинская область, Аксуский район, г. Жансугуров, ул. Жансугурова, д. 1,, (далее по тексту –Заказчик). Начало приема заявок потенциальных поставщиков участвующих в тендере с 19.03.2018 по 03.04.2018г.

16.04.2018г был опубликован Протокол итогов по вышеуказанной закупке.

По данному протоколу были допущены четыре потенциальных поставщика ТОО «Жетысу-Фарм К.М», ТОО "Disposal of medical waste", ТОО"АМСМБ", ТОО"SanServicePro".

16.04.2018г согласна протоколу предварительного допуска заказчиком были выявлены следующие ошибки которые были направлены на дополнение заявок, но поставщиками эти ошибки не были устранены:

ТОО "Disposal of medical waste":

1. Согласно приказа Министра Национальной Экономики № 239 от 06.06.2016г в части рекомендуемые объемы, критерии и периодичность лабораторно-инструментальных замеров приложение №1, отсутствует санитарно- эпидемиологическое заключение, а именно:

а) протокол замеров уровня вибрации;
б) протокол уровня шума;
в) протокол отбора воздуха закрытых помещений;
г) протокол освещенности;
д) протокол метеорологических факторов;

2. Отсутствует допуск водителя к перевозке опасного груза на сотрудников Бейспаева А., Сарынбаева Р.

ТОО «АМСМБ»

1. Согласно приказа Министра Национальной Экономики № 239 от 06.06.2016г в части рекомендуемые объемы, критерии и периодичность лабораторно-инструментальных замеров приложение №1, отсутствует санитарно- эпидемиологическое заключение, а именно:

а) протокол замеров уровня вибрации;
б) протокол уровня шума;
в) протокол отбора воздуха закрытых помещений;

2. Согласно технической спецификации данного конкурса в документах ТОО "АМСМБ" отсутствует специальное разрешение на маршрут по Аксускому району.

ТОО «Жетысу-Фарм-К.М» ежегодно проходит обязательные медицинские осмотры сотрудников. Приложении 6 конкурсной документации также было прикреплено Заключительный Акт от 05.01.2018 г. основание о прохождении обязательных медицинских осмотров.

На основании вышеизложенного, просим Вас провести проверку законности проведенного конкурса, установить виновных лиц, привлечь их к ответственности, в установленном законом порядке и отменить итоги проведения конкурса. О принятых мерах прошу сообщить с приложением подтверждающих документов.

Директор **Сарымбеков Р.К.**

исп. Мусатаева А.
8 (7282) 30-92-59