Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-04-19 20:19:24 № 29592

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015-11-30 № 598 бұйрығымен бекітілген Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 11-тармағына сәйкес 2018-04-19 20:19:24 анықталған бұзушылықтарды "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті" РММ, 141140001140, өскемен қ. хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы хабарламаны оны берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Мынадай жағдайларда камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама орындалды деп танылады:

- келіскен жағдайда – осы Қағидаға 2-қосымшаға сәйкес хабарлама жіберген Комитетке немесе аумақтық бөлімшеге қағаз немесе электрондық тасығышта бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты және қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды міндетті түрде ұсына отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтарды жою;

- келіспеген жағдайда – мемлекеттік аудит объектісінің Заңның 37-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес ұсынған қарсылықты қарау нәтижелері бойынша Комитеттің оң қорытындысы.

Қағиданың 14 тармағына сәйкес, мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарламаны жіберген Комитеттің аумақтық бөлімшесін бір мезгілде хабардар ете отырып, Ішкі мемлекеттік аудит комитетке хабарлама берілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 3-қосымшаға сәйкес қарсылық жіберуге құқылы.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Сотрудник Баилов Хамит Адыканович

2018-04-19 20:19:24 № 29592 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2284853-1

Лоттың № 17773425-ОК1

Камеральный контроль проведен в соответствии со статьей 16 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434-V ЗРК (далее – Закон) Камеральный контроль конкурса №2278532-1 «Услуги по техническому обслуживанию и ремонту инспекционно- досмотрового комплекса», №2284853-1 «Услуги по техническому обслуживанию и ремонту Smith Heimann HI-Scan 100100T-2is», №2278448-1 «Услуги по техническому обслуживанию и ремонту рентгеновской системы досмотра физических лиц» проведен без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок на основании обращений Филиал ИП Бектурганова вх.№ФЛ-Б-66 от 27.03.2018г. вх.№ФЛ-Б-72 от 02.04.2018г. Заказчиком и организатором закупок является Республиканское государственное учреждение "Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" (далее – Организатор закупок, Заказчик). Учреждением на интернет - ресурсе государственных закупок www.goszakup.gov.kz были размещены объявления о проведении государственных закупок способом конкурса №2278532-1 «Услуги по техническому обслуживанию и ремонту инспекционно- досмотрового комплекса», №2284853-1 «Услуги по техническому обслуживанию и ремонту Smith Heimann HI-Scan 100100T-2is», №2278448-1 «Услуги по техническому обслуживанию и ремонту рентгеновской системы досмотра физических лиц». Контролем установлено, что в технических спецификациях по вышеуказанным конкурсам указано следующее требование по трудовым ресурсам: 1) Наличие работников с допуском к работам с электрооборудованием до 1000В, документально подтверждёнными квалификациями (диплом выданный высшим или средним специальным учебным заведением) с опытом работы не менее 3-х лет, из них: - инженера (техника) по автоматизации - не менее 2 (двух); - инженера (техника) электрика - не менее 2 (двух); - инженера (техника) программиста - не менее 2 (двух). 2) Наличие сертифицированных работников в сфере системы видеонаблюдения – не менее 1-го (одного). 3) Наличие сертифицированных работников в сфере безопасности и охраны труда – не менее 1-го (одного). 4) Наличие лицензии на предоставление услуг в области использования атомной энергии. 5) Наличие сертифицированного специалиста по обслуживанию рентгенустановок, прошедшего обучение на заводе-изготовителе рентгенустановок – не менее 1-го (одного). Требование о подтверждении наличия работника с допуском к работам с электрооборудованием до 1000В диплом выданный высшим или средним специальным учебным заведением необоснованно, поскольку допуск к электроустановкам не подтверждается дипломами. Допуск к электроустановкам регулируется Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 222 «Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». Относительно наличия сертификата работников в сфере безопасности и охраны труда. В соответствии с главами 19 «Организация охраны и безопасности труда» и 22 «Внутренний контроль» Трудового Кодекса РК охрана труда является внутренним делом работодателя в отношении с работником. Отношения между работодателем и работником потенциальных поставщиков не относятся к исполнению договорных обязательств государственных закупок т.е. данное требование противоречит пп.2 п.2 ст.9 Закона. Наличие сертифицированного специалиста по обслуживанию рентгенустановок, прошедшего обучение на заводе-изготовителе рентгенустановок в нарушение пп.1 п.2 ст.9 Закона, поскольку ограничивает участие в конкурсе потенциальных поставщиков не имеющих сертифицированных заводом-

изготовителем работников. Допущенные нарушения подпадают под профиль риска №1 и подлежат устранению путем отмены итогов конкурсов 2278532-1, №2284853-1, №2278448-1.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-04-19 20:19:24 № 29592

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее - Закон) и пунктом 11 «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2015-11-30 № 598 уведомляет РГУ "Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан", 141140001140, г.Усть-Каменогорск о нарушениях, выявленных 2018-04-19 20:19:24.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Исполнением уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, признается:

- в случае согласия - устранение нарушений, указанных в уведомлении с обязательным представлением на бумажном или электронном носителе информации об устранении нарушений в Комитет финансового контроля или его территориальное подразделение, направившие уведомление и при необходимости подтверждающих документов;

- в случае несогласия – положительное заключение Комитета финансового контроля по результатам рассмотрения возражения, представленного объектом государственного аудита в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 37 Закона.

В соответствии с пунктом 14 Правил, объект государственного аудита в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении вправе направить в Комитет с одновременным извещением территориального подразделения Комитета, направившего уведомление, возражение согласно приложению 3 к Правилам, в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения (получения) уведомления.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Сотрудник Баилов Хамит Адыканович

Приложение к уведомлению № 29592

от 2018-04-19 20:19:24

№ объявления: 2284853-1

№ лота 17773425-ОК1

Камеральный контроль проведен в соответствии со статьей 16 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434-V ЗРК (далее – Закон) Камеральный контроль конкурса №2278532-1 «Услуги по техническому обслуживанию и ремонту инспекционно- досмотрового комплекса», №2284853-1 «Услуги по техническому обслуживанию и ремонту Smith Heimann HI-Scan 100100T-2is», №2278448-1 «Услуги по техническому обслуживанию и ремонту рентгеновской системы досмотра физических лиц» проведен без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок на основании обращений Филиал ИП Бектурганова вх.№ФЛ-Б-66 от 27.03.2018г. вх.№ФЛ-Б-72 от 02.04.2018г. Заказчиком и организатором закупок является Республиканское государственное учреждение "Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" (далее – Организатор закупок, Заказчик). Учреждением на интернет - ресурсе государственных закупок www.goszakup.gov.kz были размещены объявления о проведении государственных закупок способом конкурса №2278532-1 «Услуги по техническому обслуживанию и ремонту инспекционно- досмотрового комплекса», №2284853-1 «Услуги по техническому обслуживанию и ремонту Smith Heimann HI-Scan 100100T-2is», №2278448-1 «Услуги по техническому обслуживанию и ремонту рентгеновской системы досмотра физических лиц». Контролем установлено, что в технических спецификациях по вышеуказанным конкурсам указано следующее требование по трудовым ресурсам: 1) Наличие работников с допуском к работам с электрооборудованием до 1000В, документально подтверждёнными квалификациями (диплом выданный высшим или средним специальным учебным заведением) с опытом работы не менее 3-х лет, из них: - инженера (техника) по автоматизации - не менее 2 (двух); - инженера (техника) электрика - не менее 2 (двух); - инженера (техника) программиста - не менее 2 (двух). 2) Наличие сертифицированных работников в сфере системы видеонаблюдения – не менее 1-го (одного). 3) Наличие сертифицированных работников в сфере безопасности и охраны труда – не менее 1-го (одного). 4) Наличие лицензии на предоставление услуг в области использования атомной энергии. 5) Наличие сертифицированного специалиста по обслуживанию рентгенустановок, прошедшего обучение на заводе-изготовителе рентгенустановок – не менее 1-го (одного). Требование о подтверждении наличия работника с допуском к работам с электрооборудованием до 1000В диплом выданный высшим или средним специальным учебным заведением необоснованно, поскольку допуск к электроустановкам не подтверждается дипломами. Допуск к электроустановкам регулируется Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 222 «Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». Относительно наличия сертификата работников в сфере безопасности и охраны труда. В соответствии с главами 19 «Организация охраны и безопасности труда» и 22 «Внутренний контроль» Трудового Кодекса РК охрана труда является внутренним делом работодателя в отношении с работником. Отношения между работодателем и работником потенциальных поставщиков не относятся к исполнению договорных обязательств государственных закупок т.е. данное требование противоречит пп.2 п.2 ст.9 Закона. Наличие сертифицированного специалиста по обслуживанию рентгенустановок, прошедшего обучение на заводе-изготовителе

рентгенустановок в нарушение пп.1 п.2 ст.9 Закона, поскольку ограничивает участие в конкурсе потенциальных поставщиков не имеющих сертифицированных заводом-изготовителем работников. Допущенные нарушения подпадают под профиль риска №1 и подлежат устранению путем отмены итогов конкурсов 2278532-1, №2284853-1, №2278448-1.