Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігі
Ішкі мемлекеттік аудит комитеті
Алматы қаласы бойынша
ішкі мемлекеттік
аудит департаментінің басшысына

Шығыс № 58/18
" 19 *"* сәуір *2018 ж.*

"НурСтройСервис-НП"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігінен
БСН: 070040021275
тел.: 8 701 721 18 16

Шағым

Конкурстың номері: №2470245-1

Конкурстың атауы: Жерасты өткелін және жер үсті жаяу жүргіншілер өткелін күтіп ұстау.

Лоттың номері: №16121322-ОК4

Лоттың атауы: Услуги по уборке зданий/помещений/территории/транспота и аналогичных объектов.

Лот бойынша бөлінген сома - 13 991 964,29 тг.

Номері: №16121322-ОК4 лот бойынша біздің шағымымыздың мазмұны мына төмендегідей:

- Конкурстың техникалық ерекшеліктерінде көзделген жұмыстарды атқару үшін цистернасының көлемі 3,5 м кем емес, сыпыру құралының ұзындығы 2,2м кем емес, 50 бар қысым беретін жуу құралы орнатылған әмбебап коммуналдық тазалауыш машина керек деп қате (некорректный) талап қойған. Себебі техникалық ерекшеліктердің орыс тіліндегі мәтінінде - универсально коммунально-уборочная машина с моечным оборудованием объем цистерны не менее 3,5 м3, ширина щетки не менее 2,2 м. подача давления 50 бар не менее 1 шт талап етілген (- цистернасының көлемі 3,5 м кем емес — объем цистерны не менее 3,5 м3; сыпыру құралының ұзындығы 2,2 м кем емес — ширина щетки не менее 2,2 м; - не менее 1 шт — қазақ тіліндегі мәтініде қанша дана керек екендігі жазылмаған).

- "НурСтройСервис-НП" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жоғарыда аталған техниканың 2 данасын біліктілік туралы мәліметтерде растайтын құжаттарымен қоса көрсеткен. Зауыттың берген техникалық сипаттамалары бойынша жоғарыда талап етілген техниканың ерекшеліктеріне сәйкес келеді. Бірақ жерасты өткелін және жер үсті жаяу жүргіншілер өткелін күтіп ұстауға қандай қатысы бар деген сұрақ туындайды. Себебі, өткелдерге, өткелдерге шығатын және түсетін алаңшаларға техника кіретін жол жоқ, сондықтан біз бұл техникаларды жоғарыда аталған жұмыстарды атқаруға қажеті жоқ және әлеуетті өнім берушіге негізсіз шамадан тыс артық қойылған талап деп есептейміз.

- Жеке кәсіпкер "Мамедов" Конкурстың техникалық ерекшеліктерінде талап етілген техниканың орнына Unimog U400 жүк машинасының 1 данасын біліктілік туралы мәліметтерде көрсеткен. Бірақ Unimog U400 жүк машинасы зауыттың берген техникалық сипаттамалары бойынша әмбебап коммуналдық тазалауыш машинаға

жатпайды. Себебі, көлік құралының тіркеу куәлігінде жуып тазалауға арналған қосымша құралдары туралы мәлімет жоқ.

- көтергіш құрылғыларына техникалық қызмет көрсететін ұйымдармен шарттың болуы (наличие договора с организацией по обслуживанию подъемных устройств) деген мемелекеттік сатып алуды ұйымдастырушының талабы әлеуетті өнім берушіге (потенциальный поставщик) қойылатын талап па жоқ әлде өнім берушіге (поставщик) мемелекеттік сатып алу туралы келісім шарт жасағаннан кейін қойылатын талап па?

Жоғарыда көрсетілген дәйектемелер мен негізсіз шамадан тыс қойылған талаптарды, әлеуетті өнім беруші ретіндегі біздің берген бағамыздың ең төмендігін назарларыңызға ала отырып номері №2470245-ОК1 Қорытындылар туралы хаттаманың заңдылығын қайта қарауларыңызды сұраймыз.

Қоса беріледі: - көлік құралының тіркелу куәлігі AF № 00091831 - 1 парақ
- Технические характеристик Зил МДК-433362-03 - 1 парақ
- көлік құралының тіркелу куәлігі AF № 00184867 - 1 парақ
- Технические характеристик Зил 432932 Ко-829а - 1 парақ
- көлік құралының тіркелу куәлігі ZA № 00055589 - 1 парақ
- Технические характеристик Unimog U400 - 1 парақ

«НурСтройСервис-НП»
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігінің директоры **Жанысбеков А.К.**



КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ (KZ) РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Иесі/Владелец АО''СЕРТ'' C

Облыс/Область

Аудан/Район Алматы

Елді мекен/Нас. пункт Жетысуский

Көше/Улица Алматы/Almaty

Үй/Дом 65 Пәтер/Кв Фурманова

Айырықша белгілер/Особые отметки СС БТ000497597 11/04/

06, КВТ 128

ЖЛ мәліметі/Выдано ДП

М.О./М.П. " 19 " Апреля 2006 ж/г

AF № 00091831

КӨЛІК ҚҰРАЛЫНЫҢ ТІРКЕЛУ КУӘЛІГІ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Иесі/Владелец АО''СЕРТ'' C

Тіркеу №/Регистрационный № A054DO A

Маркасы, үлгісі/Марка,модель Зил-Мдк-433362-03/ZiI-Mdk-433362-03 D

Шығарылған жылы/Год выпуска ТС 2006 B

Көлік санаты/Категория ТС(A,B,C,D,E) C

Двигатель № 60276011 Шасси № 63485160

Шанақ №/Кузов № ВОДОВОЗ E

Түсі/Цвет Белый

Двигатель көлемі/Объем двигателя, см.куб. 6000

Рұқсатты ең ауыр салмағы/Разрешенная max масса,kg 11000 F

Жүксіз салмағы/Масса без нагрузки,kg 5900 G

AF № 00091831

ОБЗОР ПОЛИВОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ ЗИЛ МДК-433362-03

Поливомоечная машина производства ЗИЛ мощностью 99 кВт.

Технические характеристики ЗИЛ МДК-433362-03:

Вместимость кузова для песка (соли)	4.5 м2
Вместимость баков для солевого раствора	1.0 м2
Вместимость цистерны для воды	6.0 м2
Плотность посыпки пескосоляной смесью/солью	50-500/5-60 г/м2
Плотность распределения жидких противогололёдных реагентов	30-150 мл/м2
Давление воды с центробежным насосом и соплами	1.0 МПа
Давление воды с высоконапорным насосом и "гребёнкой"	до 2.5 МПА
Ширина рабочей зоны при распределении пескосоляной смеси	2.10 м
Ширина рабочей зоны при распределении жидких реагентов	2.9 м
Ширина рабочей зоны при очистке поворотным отвалом	2.6-3 м
Ширина рабочей зоны при очистке двухотвальным поворотным отвалом	2.6-3 м
Ширина рабочей зоны при мойке поворотными соплами	до 10 м
Ширина рабочей зоны при поливке поворотными соплами	до 20 м
Ширина рабочей зоны при высоконапорной мойке "гребёнкой"	2.5-4 м
Ширина рабочей зоны при подметании средней щёткой	2.4 м
Ширина рабочей зоны при подметании средней поворотной щёткой	2.4 м
Длина	6700 мм
Ширина	2850 мм
Высота	2900 мм
Модель двигателя	ЗиЛ-508300 Е3
Тип двигателя	карбюраторный
Рабочий объём	6.0 л
Степень сжатия	7.1
Мощность	98.7/134 кВт/л.с.
Максимальный крутящий момент	38.5/377 кгс.м/ Н.м

КӨЛІК ҚҰРАЛЫНЫҢ ТІРКЕЛУ КУӘЛІГІ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Иесі/Владелец	ТОО''ЖЕТЫСУ ЖОЛДАРЫ''	C
Тіркеу №/Регистрационный №	A471ET	A
Маркасы, үлгісі/Марка,модель	Зил 432932 Ко-829а-01/ZII 432932 Ко-829а-01	D
Шығарылған жылы/Год выпуска ТС	2007	B
Көлік санаты/Категория ТС(A,B,C,D,E)	C	
Двигатель № 70282307 Шасси №	43336273490821	
Шанақ №/Кузов №	43336070055053	E
Түсі/Цвет	Синий	
Двигатель көлемі/Объём двигателя, см.куб.	6000	
Рұқсатты ең ауыр салмағы/Разрешенная max масса,kg	11200	F
Жүксіз салмағы/Масса без нагрузки,kg	5980	G

AF № 00184867

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ (KZ) **РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН**

Иесі/Владелец	ТОО''ЖЕТЫСУ ЖОЛДАРЫ''	C
Облыс/Область	Г.Алматы	
Аудан/Район	Алатауский Район	
Елді мекен/Нас. пункт	Алматы К./Almaty K.	
Кеше/Улица	Пр.Рыскулова	
Үй/Дом	276А Патер/Кв	-
Айырықша ерекшеліктер/Особые отметки	Т/П AF00120943 ЗАМЕНА С ИЗМ.ЮР.АДРЕСА, КВТ-94 САМОСВАЛ СПЕЦ.ДОРОЖНАЯ КОМБИНИРА	
КП Мекемесі/Выдано ДП		
М.О./М.П.	" 20 " Апреля 2012 ж/г (колы/подпись)	

AF № 00184867

ДЕПАРТАМЕНТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, ПРОМЫШЛЕННОЙ, АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ, КОМУНАЛЬНОЙ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ

Яндекс.Директ

Техника на шасси ЗИЛ

Поставки коммунальных, дорожных машин на шасси ЗИЛ

Машина комбинированная КО-829А, КО-829АД / КОММАШ



Технические характеристики		
Марка машины	КО-829А	КО-829АД
Перспективная модель		
Базовое шасси	ЗиЛ-433362, ЗиЛ-494560	ЗиЛ-497442, ЗиЛ-432932
Вместимость, м3:		
- цистерны	6+0,4	6+0,4
- кузова пескоразбрасывателя	3,1	3,1
Ширина рабочей зоны, м		
- при поливке	2,5 - 20	2,5 - 20
- при посыпке	4-9	4-9
- при снегоочистке	2,5	2,5
- при подметании	2,5	2,5
Масса машины, полная, кг	11200	11000
Габаритные размеры, мм не более:		
- длина	8900	8900
- ширина	3070	3070
- высота	3000	3000

... 12% 13:47
Почта@Mail.Ru
https://touch.mail.ru
1 из 1

КӨЛІК ҚҰРАЛЫНЫҢ ТІРКЕЛУ КУӘЛІГІ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Иесі/Владелец	ТОО АСТАНА ТАЗАЛЫҚ	C
Тіркеу №/Регистрационный №	Z245BH	A
Маркасы, үлгісі/Марка,модель	Unimog U 400	D
Шығарылған жылы/Год выпуска ТС	2007	B
Көлік санаты/Категория ТС(A,B,C,D,E)	C	
Двигатель № 90693500687050 Шасси №	WDB4051221V214315	
Шанақ №/Кузов №	-	E
Түсі/Цвет	Оранжевый	
Двигатель көлемі/Объём двигателя, см.куб.	6370	
Рұқсатты ең ауыр салмағы/Разрешенная max масса,kg	12500	F
Жүксіз салмағы/Масса без нагрузки,kg	7500	G

ZA № 00055589

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ (KZ) РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Иесі/Владелец	ТОО АСТАНА ТАЗАЛЫҚ C
Облыс/Область	Г.Астана
Аудан/Район	Алматинская Р.А.
Елді мекен/Нас. пункт	Алматинский Район/Almatinskii Raion
Көше/Улица	Акжол
Үй/Дом	28 Пәтер/Кв

Айырықша белгілер/Особые отметки — Т/П ZA00046013 АКТ ОС-1, КВТ 170 АСТАНА ФИНАНС С УЧ.НЕ СНИМАТЬ

ЖП мекемесі/Выдано ДП г. Астана

(қолы/подпись)

М.О./М.П. "21" Декабря 2009 ж/г

Unimog U300, U400, U500

Сравнение модельных рядов Unimog

U 300, U 400, U 500	U 4000, U 5000
Рис. А3.1 U400, колёсная база 3080 мм	*Рис. А3.2 U3000, колёсная база 3250 мм*
Компактное внедорожное самоходное шасси Вид автомобиля: тягач/грузовой автомобиль	Самоходное шасси повышенной проходимости Вид автомобиля: шасси грузового автомобиля
Ширина автомобиля от 2,15 м 4 типа колёсной базы: 3080, 3600 мм; U 500: 3350, 3900 мм	Ширина автомобиля от 2,3 м 2 типа колёсной базы: 3250 и 3850 мм
Прямая жёсткая рама	Коленчатая, гибкая и способная к кручению рама
Коротко капотная кабина с большим ветровым стеклом и низким подоконным поясом	Коротко капотная кабина с высоко расположенным защищённым ветровым стеклом
3+4 места для установки навесного оборудования Встроенные механический и гидравлический приводы оборудования	Большая длина рамы для установки кузова Может оснащаться встроенным гидравлическим приводом
Постоянный полный привод, подключаемая блокировка дифференциалов	Задний привод, подключаемые полный привод и блокировки дифференциалов

Компактная конструкция

Характеристика

1. Ширина автомобиля от 2, 15 м
2. 4 типа колёсной базы: 3 080, 3600 мм; U500: 350, 3900 ММ
3. Малое расстояние до навесного оборудования:

- от переднего моста до плиты навесного оборудования - 1150 мм
- от центра рулевого колеса до плиты навесного оборудования
- Радиус поворота от 13,7 м

Преимущество

- Использование в тесных местах в городских условиях
- Малое препятствие движению при работах на обочинах дорог
- Маневрирование с навесным оборудованием на малой площади
- Высокая осевая нагрузка от переднего моста
- Работа в друднодоступных местах



Рис. А4.1 Расстояние до навесного оборудования и диаметр поворота

*Значения для U300, U400