Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

# Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

**№2163090**

Конкурстың № 2514463-1
Конкурстың атауы Б класының биоорганикалық және медициналық қалдықтарын өңдеу қызметтері
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-04-12 18:47:51 дейін 2018-04-19 18:47:51
Ұйымдастырушының атауы Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шжқ "Алматы онкологиялық орталығы" мкк

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

| № | Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП | Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу) | Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты | Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау) | Шешім қабылданды | Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170240018746 | КҚ жобасына ескерту | Уважаемая Светлана Викторовна! Представленные вами замечания являются некорректными и необоснованными, к которым имеются замечания. В представленной технической спецификации отсутствуют ограничения и необоснованные усложнения для участия потенциальных | 2018-04-19 07:45:39 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Представленные потенциальными Поставщиками замечания являются некорректными и необоснованными.В представленной технической спецификации отсутствуют ограничения и необоснованные усложнения для участия потенциальных поставщиков в данных электронных государственных закупках! |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | поставщиков в данных электронных государственных закупках! Ссылаясь на Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» утвержденным Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 мая 2017 года № 357 УБЕДИТЕЛЬНО прошу вас ознакомиться СО ВСЕМ документом, а именно обратить ваше внимание на пп. 3 пункт 176 глава 7! И не вводить в заблуждение организаторов и других потенциальных поставщиков. | | | |
| 2 | 101040005013 | ҚҚ жобасына ескерту | В обязательных требованиях предъявляемых к потенциальным поставщикам Технической спецификации имеются требования: - Наличие оборудования оснащенной дробилкой-шредер и автоклава (собственного или арендованного), по обеззараживанию паровым методом с | 2018-04-17 10:22:54 | Отклонить замечания | В представленной технической спецификации отсутствуют ограничения и необоснованные усложнения для участия потенциальных поставщиков в данных электронных государственных закупках! В Приложении №2 Правил прописано в технической спецификации даются полное описание и требование функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики к закупаемых услуг, наличие материальной базы прописанной в технической спецификации Заказчика. Приобретение необходимых материальных ресурсов находиться в компетенции потенциального |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | обязательной деструктуризацией первоначального вида медицинских отходов; - Обезвреживание медицинских отходов производится на экологически безопасном, высокотемпературном, специализированном оборудовании оснащенной дробилкой-шредер и автоклавом, при температуре стерилизации 136 ºС и более; Согласно технической спецификации, Обеззараживание/утилизация отходов класса Класс «Б должна производиться методом автоклавирования. Просим убрать данные требования из Технической спецификации, так как они ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Согласно Санитарным правилам « Санитарно-эпидемиологические требования к объектам | | | Поставщика. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | здравоохранения» утвержденным Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 мая 2017 года № 357 Утилизация медицинских отходов класса Б и В должна осуществляться в специализированных установках. Специальная установка по обезвреживанию медицинских отходов - специализированное технологическое оборудование, предназначенное для обезвреживания медицинских отходов, использующее сжигание, автоклавирование, микроволновую обработку, плазменную обработку и другие методы обезвреживания. | | | |
| 3 | 171040040986 | КҚ жобасына ескерту | Уважаемый ЕРЖАН МАЖИТОВИЧ! Наша компания полностью согласна с доводами компании ТОО "MasterCopy", о том что в Санитарных правилах « Санитарно-эпидемиологические требования к объектам | 2018-04-19 14:49:03 | Отклонить замечания | В соответствии приложением №3 В технической спецификации даются полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых, услуг, и потенциальный поставщик должен обладать материальными ресурсами прописанными в технической спецификации Заказчика для выполнения данного вида услуги. Приобретении данного |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | здравоохранения» утвержденным Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 мая 2017 года № 357 Утилизация медицинских отходов класса Б и В должна осуществляться в специализированных установках. Под Специальной установкой по обезвреживанию медицинских отходов понимается - специализированное технологическое оборудование, предназначенное для обезвреживания медицинских отходов, использующее сжигание, автоклавирование, микроволновую обработку, плазменную обработку и другие методы обезвреживания. То есть в вышеуказанных правилах не указано оборудование, оснащенное дробилкой-шредер. При участии нашей компании в других конкурсах, у нас имеется информация о | | | вида оборудования находиться в компетенции потенциального Поставщика. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | том, что ТОО «УтилМедСтрой» имеет в своем распоряжении специальную установку - STERISHRED® 250. Данная модель оснащена дробилкой-шредер и автоклавом (до 137 ° С). Исходя из вышеизложенного можно понять о том, что техническая спецификация была составлена под Вашу компанию и Ваше оборудование. В связи с чем просим организатора конкурса изменить техническую спецификацию и убрать требование: 1) Наличие оборудования оснащенной дробилкой-шредер и автоклава (собственного или арендованного), по обеззараживанию паровым методом с обязательной деструктуризацией первоначального вида медицинских отходов; 2) Обезвреживание медицинских отходов производится на экологически безопасном, высокотемпературном, специализированном | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оборудовании оснащенной дробилкой-шредер и автоклавом, при температуре стерилизации 136 ºС и более. Так как они ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. | | | |

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Начальник ОГЗ и ПР Тауанова Гульнар Кубашевна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

# Протокол предварительного обсуждения
# проекта конкурсной документации

**№2163090**

№ конкурса 2514463-1
Название конкурса Услуги по утилизации биоорганических и медицинских отходов класса Б.
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-04-12 18:47:51 по 2018-04-19 18:47:51
Наименование организатора ГКП на пхв "Алматинский онкологический центр" Управления здравоохранения города Алматы

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

| № | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика | Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении) | Текст обращения | Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении | Принято решение | Причина отклонения, текст разъяснения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170240018746 | Замечание к КД | Уважаемая Светлана Викторовна! Представленные вами замечания являются некорректными и необоснованными, к которым имеются замечания. В представленной технической спецификации отсутствуют ограничения и необоснованные усложнения для участия потенциальных поставщиков в данных электронных государственных закупках! Ссылаясь на | 2018-04-19 07:45:39 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Представленные потенциальными Поставщиками замечания являются некорректными и необоснованными.В представленной технической спецификации отсутствуют ограничения и необоснованные усложнения для участия потенциальных поставщиков в данных электронных государственных закупках! |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» утвержденным Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 мая 2017 года № 357 УБЕДИТЕЛЬНО прошу вас ознакомиться СО ВСЕМ документом, а именно обратить ваше внимание на пп. 3 пункт 176 глава 7! И не вводить в заблуждение организаторов и других потенциальных поставщиков. | | | |
| 2 | 101040005013 | Замечание к КД | В обязательных требованиях предъявляемых к потенциальным поставщикам Технической спецификации имеются требования: - Наличие оборудования оснащенной дробилкой-шредер и автоклава (собственного или арендованного), по обеззараживанию паровым методом с обязательной деструктуризацией первоначального вида медицинских отходов; - | 2018-04-17 10:22:54 | Отклонить замечания | В представленной технической спецификации отсутствуют ограничения и необоснованные усложнения для участия потенциальных поставщиков в данных электронных государственных закупках! В Приложении №2 Правил прописано в технической спецификации даются полное описание и требование функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики к закупаемых услуг, наличие материальной базы прописанной в технической спецификации Заказчика. Приобретение необходимых материальных ресурсов находиться в компетенции потенциального Поставщика. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Обезвреживание медицинских отходов производится на экологически безопасном, высокотемпературном, специализированном оборудовании оснащенной дробилкой-шредер и автоклавом, при температуре стерилизации 136 ºС и более; Согласно технической спецификации, Обеззараживание/утилизация отходов класса Класс «Б должна производиться методом автоклавирования. Просим убрать данные требования из Технической спецификации, так как они ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Согласно Санитарным правилам « Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» утвержденным Приказом Министра здравоохранения | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Республики Казахстан от 31 мая 2017 года № 357 Утилизация медицинских отходов класса Б и В должна осуществляться в специализированных установках. Специальная установка по обезвреживанию медицинских отходов - специализированное технологическое оборудование, предназначенное для обезвреживания медицинских отходов, использующее сжигание, автоклавирование, микроволновую обработку, плазменную обработку и другие методы обезвреживания. | | | |
| 3 | 171040040986 | Замечание к КД | Уважаемый ЕРЖАН МАЖИТОВИЧ! Наша компания полностью согласна с доводами компании ТОО "MasterCopy", о том что в Санитарных правилах « Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» утвержденным Приказом Министра здравоохранения | 2018-04-19 14:49:03 | Отклонить замечания | В соответствии приложением №3 В технической спецификации даются полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых, услуг, и потенциальный поставщик должен обладать материальными ресурсами прописанными в технической спецификации Заказчика для выполнения данного вида услуги. Приобретении данного вида оборудования находиться в компетенции потенциального Поставщика. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Республики Казахстан от 31 мая 2017 года № 357 Утилизация медицинских отходов класса Б и В должна осуществляться в специализированных установках. Под Специальной установкой по обезвреживанию медицинских отходов понимается - специализированное технологическое оборудование, предназначенное для обезвреживания медицинских отходов, использующее сжигание, автоклавирование, микроволновую обработку, плазменную обработку и другие методы обезвреживания. То есть в вышеуказанных правилах не указано оборудование, оснащенное дробилкой-шредер. При участии нашей компании в других конкурсах, у нас имеется информация о том, что ТОО «УтилМедСтрой» имеет в своем распоряжении специальную установку | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - STERISHRED® 250. Данная модель оснащена дробилкой-шредер и автоклавом (до 137 ° С). Исходя из вышеизложенного можно понять о том, что техническая спецификация была составлена под Вашу компанию и Ваше оборудование. В связи с чем просим организатора конкурса изменить техническую спецификацию и убрать требование: 1) Наличие оборудования оснащенной дробилкой-шредер и автоклава (собственного или арендованного), по обеззараживанию паровым методом с обязательной деструктуризацией первоначального вида медицинских отходов; 2) Обезвреживание медицинских отходов производится на экологически безопасном, высокотемпературном, специализированном оборудовании оснащенной дробилкой-шредер и автоклавом, при температуре | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | стерилизации 136 ºС и более. Так как они ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. | | | |

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Начальник ОГЗ и ПР Тауанова Гульнар Кубашевна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»