Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «Казинтерсервис»

Юридический адрес: 050014, г.Алматы мкр. «Айнабулак-3», д.129 ТЦ, Тел. 8 (727) 252 12 77, Факс: 8 (727) 252-61-55
БИН 930 940 000 203, ИИК KZ 959 261 802 189 586 000, АО «Казкоммерцбанк», БИК KZK OK ZKX, КБе 17

Исх.№311/37
Дата: 20.04.2018г.

Департамент внутреннего государственного аудита по г. Шымкент

от **ТОО «Фирма «Казинтерсервис»**
Республика Казахстан, г. Алматы, микрорайон Айнабулак-3, дом 129 Торговый центр
БИН 930940000203

27 февраля 2018 года Государственным учреждением «Управление здравоохранения Южно-Казахстанской области», БИН 990440001521, юридический адрес: Казахстан, г. Шымкент, ул. Желтоксан, д. 20А, оф, на веб-портале государственных закупок было размещено объявление об осуществлении государственных закупок способом аукцион №2331266-2 на общую сумму 11 160 714.50 тенге без учета НДС, «Закуп моноблок в комплекте для медицинских организаций области на 2018 год» способом аукциона.

13 апреля 2018 года на портале государственных закупок был размещен протокол об итогах.

В соответствии с пунктом 1 статьи 47 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон), потенциальный поставщик вправе обжаловать действия (бездействие), решения заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок, если их действия (бездействие), решения нарушают права и законные интересы потенциального поставщика.

В силу пункта 2 статьи 47 Закона, в случае обжалования действий (бездействия), решений заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок в уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней со дня размещения протокола об итогах государственных закупок способом конкурса (аукциона) срок заключения договора о государственных закупках приостанавливается до окончания срока рассмотрения жалобы.

Таким образом, срок подачи потенциальным поставщиком жалобы на действия (бездействия) организатора государственных закупок начинает течь с «13» апреля 2018 года и истекает «20» апреля 2018 года.

Исходя из вышеизложенного следует, что потенциальный поставщик вправе подать жалобу на действия (бездействия) организатора государственных закупок в течение всего периода, начиная с «13» апреля 2018 года, но не позднее «20» апреля 2018 года.

На основании статей 47 и 48 Закона о государственных закупках просим Вас пересмотреть итоги Аукциона.

Согласно протокола допуска № 2137758 к участию были допущены следующие потенциальные поставщики:

1 ТОО "AEYINC" 171140034430
2 ТОО "Альянс-Техносервис" 140740013064
3 Товарищество с ограниченной ответственностью "Moshe Corp" 170940023936
4 Товарищество с ограниченной ответственностью "NSC" 140340017904
5 ТОО "Фирма "Казинтерсервис" 930940000203
6 Товарищество с ограниченной ответственностью "Capital Partners Group" 170840023605
7 ТОО "QazaqInvestSnab" 170740034617
8 ТОО "Олива" 990240000417
9 Товарищество с ограниченной ответственностью "Регион 013" 160540021349
10 ТОО "RigoTech" 180140007878
11 ТОО "AYAN-D" 171140006902

ТОО «Фирма «Казинтерсервис» просит пересмотреть протокол допуска, так как заявки приведенных ниже поставщиков не соответствуют требованиям технической спецификации и закону о государственных закупках:

1. ТОО "AEYINC"

   На момент выхода протокола итогов компания ТОО "AEYINC" находилась в реестре недобросовестных (См. приложение 1).

2. **Товарищество с ограниченной ответственностью "Moshe Corp**"

<u>Пункт 1 – Не соответствие по оперативной памяти</u>

Требования по технической спецификации Заказчика:
«4) МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ПОТДЕРЖИВАЕМОЙ ПАМЯТИ: (не менее DDR4-2400 SDRAM, 32 Гбайт (Скорость передачи данных до 2400 мегапередач/с));
5) ОБЪЕМ ПАМЯТИ: (не менее 4 Гбайт);»

Потенциальным поставщиком указана оперативная память:
«4) МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ПОТДЕРЖИВАЕМОЙ ПАМЯТИ: DDR4-2400 SDRAM, 32 Гбайт (Скорость передачи данных до 2400 мегапередач/с)
5) ОБЪЕМ ПАМЯТИ: Слоты для модулей памяти: **2 слота SODIMM**, объем памяти: DDR4-2400 SDRAM, 4 Гбайт,»

Предлагаемая потенциальным поставщиком оперативная память предназначена для ноутбуков и не может быть установлена в материнские платы для компьютеров (системных блоков) и моноблоков. В пункте 3 технической спецификации, потенциальными поставщиком указан НАБОР МИКРОСХЕМ: Intel® H270, который не поддерживает модули памяти SODIMM, а только DIMM.
Подтверждение по ссылке на официальный сайт производителя Intel - https://ark.intel.com/ru/products/98090/Intel-H270-Chipset

На рисунках 1 и 2 представленных ниже можно увидеть разницу между планками DIMM и SO-DIMM. Оперативная память DIMM DDR4 SDRAM для компьютеров и моноблоков должна иметь разъём 288 пин, тогда как SODIMM DDR4 SDRAM имеет разъём всего 260 пин.

Рисунок 1



Рисунок 2



<u>Пункт 2 – не соответствие по внутренним и внешним отсекам для накопителей.</u>

Потенциальным поставщиком указано:
«Внутренние отсеки для накопителей: Один 2,5", Внешние отсеки для накопителей: 1 тонкий оптический привод»

По технической спецификации Заказчика требуется «6) ВНУТРЕННИЙ (жесткий) ДИСК: 500 Гб (7200 об. /мин)», который должен быть установлен в моноблоке.

Потенциальный поставщик указывает отсек 2,5", который может быть использован только для HDD жёстких дисков рассчитанных для ноутбуков.

Подтверждение по ссылке –
http://disti.kz/catalog/hard_drives_and_ssd/filter/spindel_speed-is-3f3yakbfbd4isz936fhe562fb2fy377r/lc_tip_nakopitelya-is-h6b0435hrani0irhfbii00f7881nh7bt/lc_format_form_faktor-is-94d48b80t2dhb3at4bsasdy93ak25sf4/apply/?view=list&page_count=12&sort=price&by=asc

Информация об указанной потенциальным поставщиком модели моноблока
Марка: DL Модель: 215PC
отсутствует в свободном доступе, что не позволяет проверить предлагаемое оборудование на соответствие.
Потенциальным поставщиком не указана модель оперативной памяти, жесткого диска и сетевого фильтра.

3. Товарищество с ограниченной ответственностью "Capital Partners Group"

Информация об указанной потенциальны поставщиком модели моноблока

Марка - Acer, Модель - MG-E221EMI-S PIO отсутствует в свободном доступе что не позволяет проверить оборудование на соответствие. Указанная потенциальным поставщиком модель набора микросхем Intel® H110 Express (https://ark.intel.com/ru/products/90590/Intel-H110-Chipset) с показателем частоты системной шины- 5 GT/s DMI2, что не соответствует требованиям заказчика - не менее 8 GT/s DMI2. Также набор микросхем Intel® H110 Express поддерживает частоту ОЗУ- 2,133 ГГц, частота указанная в технической спецификации не менее 2, 400 ГГц. Потенциальным поставщиком не указаны модели оперативной памяти, жесткого диска, сетевого фильтра.

4. ТОО "QazaqInvestSnab"

1. ТОО "QazaqInvestSnab"

В соответствии с требованиями технической спецификации Заказчика к Поставщику «В соответствии с законом о государственных закупках, потенциальный поставщик в технической спецификации должен указать товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования, патенты, наименования места происхождения товара и наименования производителя, а также ссылку на официальный сайт производителя для подтверждения заявленных характеристик предлагаемого оборудования (если сайт имеется).

Информация об указанной потенциальным поставщиком модели моноблока (ITZR P215ASH11) отсутствует в свободном доступе, что не позволяет проверить оборудование на соответствие. Потенциальным поставщиком не указаны модели набора микросхем, оперативной памяти, жесткого диска, сетевого фильтра.

Потенциальным поставщиком в технической спецификации указан производитель SHENZHEN ITZR TECHNOLOGY CO.,LTD, на сайте которого представлена модель моноблока ITZR 215ASH6CDXWB0261C (http://en.itzr.cn/products_detail/productId=65.html).

Предлагаемая модель моноблока имеет два варианта чипсета Intel H61 или Intel B75, обе модели чипсета не подходят по требованиям технической спецификации Заказчика. У модели Intel H61 литография 65нм, тогда как требуется не более 22нм, расчётная мощность 6,1Вт, тогда как требуется не более 6Вт, а параметр частота системной шины не менее 8ГТ/с вообще не представлен. Данная модель чипсета 2011 года выпуска и не поддерживает современные модели процессоров, включая предложенный поставщиком Intel Core i3-7100T. У модели Intel B75 литография 65нм, тогда как требуется не более 22нм, расчётная мощность 6,7Вт, тогда как требуется не более 6Вт, а параметр частота системной шины не менее 8ГТ/с вообще не представлен. Данная модель чипсета 2012 года выпуска и не поддерживает современные модели процессоров, включая предложенный поставщиком Intel Core i3-7100T.
Предлагаемая модель моноблока имеет 1,133МГц частоту оперативной памяти, тогда как требуется и заявлено поставщиком 2,400МГц.
Предлагаемая модель моноблока не имеет двух портов USB 3.1, а только два порта USB 3.0.

4. Товарищество с ограниченной ответственностью "NSC"
Указанная потенциальным поставщиком модель моноблока Acer Veriton Z4640G (https://www.acer.com/ac/ru/RU/content/professional-model/DQ.VNCER.042) имеет набор микросхем Intel® H110 Express (https://ark.intel.com/ru/products/90590/Intel-H110-Chipset) с показателем частоты системной шины- 5 GT/s DMI2, что не соответствует требованиям заказчика, необходимая частота системной шины указанная в технической спецификации заказчика- не менее 8 GT/s DMI2.

Также набор микросхем Intel® H110 Express поддерживает частоту ОЗУ- 2,133 ГГц, частота указанная в технической спецификации заказчика- не менее 2,400 ГГц.
Потенциальным поставщиком не указаны модели набора микросхем, оперативной памяти, жесткого диска, сетевого фильтра.

5. Товарищество с ограниченной ответственностью "NSC"

   Указанная потенциальным поставщиком модель моноблока Acer Veriton Z4640G (https://www.acer.com/ac/ru/RU/content/professional-model/DQ.VNCER.042) имеет набор микросхем Intel® H110 Express (https://ark.intel.com/ru/products/90590/Intel-H110-Chipset) с показателем частоты системной шины- 5 GT/s DMI2, что не соответствует требованиям заказчика, необходимая частота системной шины указанная в технической спецификации заказчика- не менее 8 GT/s DMI2.
   Также набор микросхем Intel® H110 Express поддерживает частоту ОЗУ- 2,133 ГГц, частота указанная в технической спецификации заказчика- не менее 2,400 ГГц.
   Потенциальным поставщиком не указаны модели набора микросхем, оперативной памяти, жесткого диска, сетевого фильтра.

6. Товарищество с ограниченной ответственностью "Регион 013"

   Указанная потенциальным поставщиком модель сетевого фильтра Defender ES 3.0 не соответствует требованиям технической спецификации по параметру количество розеток, в требованиях технической спецификации указано не менее 6 шт, в указаной потенциальным поставщиком модели сетевого фильтра 5 розеток.
   http://defender.ru/catalog/surge-protectors-1/44507?active_tab=

7. ТОО «RigoTech»

   Потенциальным поставщиком не указана модель процессора, набора микросхем, оперативной памяти, жесткого диска, сетевого фильтра.
   Указанная потенциальным поставщиком версия программного обеспечения Windows 7 Professional не является последней версией операционной системы.
   Указанная потенциальным поставщиком версия антивирусного программного обеспечения Avira FREE не может поставляться в корпоративный сегмент по праву лицензирования.

В связи с вышеизложенным ТОО «Фирма «Казинтерсервис» просит признать решение тендерной комиссии не действительным и пересмотреть свое решение относительно допуска компаний.

Директор _____ Аскарова Р.Г