Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «Казинтерсервис»

Юридический адрес: 050014, г.Алматы мкр. «Айнабулак-3», д.129 ТЦ, Тел. 8 (727) 252 12 77, Факс: 8 (727) 252-61-55
БИН 930 940 000 203, ИИК KZ 959 261 802 189 586 000, АО «Казкоммерцбанк», БИК KZK OK ZKX, КБе 17

Исх.№ 311/39
Дата: 20.04.2018г.

Департамент внутреннего государственного аудита по г. Шымкент

от **ТОО «Фирма «Казинтерсервис»**
Республика Казахстан, г. Алматы, микрорайон Айнабулак-3, дом 129 Торговый центр
БИН 930940000203

27 февраля 2018 года Государственным учреждением «Управление здравоохранения Южно-Казахстанской области», БИН 990440001521, юридический адрес: Казахстан, г. Шымкент, ул. Желтоксан, д. 20А, оф, на веб-портале государственных закупок было размещено объявление об осуществлении государственных закупок способом аукцион №2331298-2 на общую сумму 42 410 713.20 тенге без учета НДС, «Закуп моноблок в комплекте для медицинских организаций области на 2018 год» способом аукциона.

13 апреля 2018 года на портале государственных закупок был размещен протокол об итогах.

В соответствии с пунктом 1 статьи 47 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон), потенциальный поставщик вправе обжаловать действия (бездействие), решения заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок, если их действия (бездействие), решения нарушают права и законные интересы потенциального поставщика.

В силу пункта 2 статьи 47 Закона, в случае обжалования действий (бездействия), решений заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок в уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней со дня размещения протокола об итогах государственных закупок способом конкурса (аукциона) срок заключения договора о государственных закупках приостанавливается до окончания срока рассмотрения жалобы.

Таким образом, срок подачи потенциальным поставщиком жалобы на действия (бездействия) организатора государственных закупок начинает течь с «13» апреля 2018 года и истекает «20» апреля 2018 года.

Исходя из вышеизложенного следует, что потенциальный поставщик вправе подать жалобу на действия (бездействия) организатора государственных закупок в течение всего периода, начиная с «13» апреля 2018 года, но не позднее «20» апреля 2018 года.

На основании статей 47 и 48 Закона о государственных закупках просим Вас пересмотреть итоги Аукциона.

Согласно протокола допуска № 2139206 к участию были допущены следующие потенциальные поставщики:

1 ТОО "AEYINC" 171140034430
2 ТОО "Альянс-Техносервис" 140740013064
3 Товарищество с ограниченной ответственностью "Moshe Corp" 170940023936
4 Товарищество с ограниченной ответственностью "АККУ-ИНВЕСТ" 160440006034
5 Товарищество с ограниченной ответственностью "KNS-DIGITAL" 180140032591
6 Товарищество с ограниченной ответственностью "NSC" 140340017904
7 ТОО "Фирма "Казинтерсервис" 930940000203
8 ИП "Нурали" 850518301417
9 ТОО "QazaqInvestSnab" 170740034617
10 Товарищество с ограниченной ответственностью "Навоматик" 050540006808
11 ТОО "TOPGroup" 180140019297
12 Товарищество с ограниченной ответственностью "Регион 013" 160540021349
13 ТОО "RigoTech" 180140007878
14 ТОО "AYAN-D" 171140006902

ТОО «Фирма «Казинтерсервис» просит пересмотреть протокол допуска, так как заявки приведенных ниже поставщиков не соответствуют требованиям технической спецификации и закону о государственных закупках:

1. ТОО "AEYINC"

   На момент выхода протокола итогов компания ТОО "AEYINC" находилась в реестре недобросовестных (См. приложение 1).

2. **Товарищество с ограниченной ответственностью "Moshe Corp**"

<u>Пункт 1 – Не соответствие по оперативной памяти</u>

Требования по технической спецификации Заказчика:
«4) МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ПОТДЕРЖИВАЕМОЙ ПАМЯТИ: (не менее DDR4-2400 SDRAM, 32 Гбайт (Скорость передачи данных до 2400 мегапередач/с));
5) ОБЪЕМ ПАМЯТИ: (не менее 4 Гбайт);»

Потенциальным поставщиком указана оперативная память:
«4) МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ПОТДЕРЖИВАЕМОЙ ПАМЯТИ: DDR4-2400 SDRAM, 32 Гбайт (Скорость передачи данных до 2400 мегапередач/с)
5) ОБЪЕМ ПАМЯТИ: Слоты для модулей памяти: **2 слота SODIMM**, объем памяти: DDR4-2400 SDRAM, 4 Гбайт,»

Предлагаемая потенциальным поставщиком оперативная память предназначена для ноутбуков и не может быть установлена в материнские платы для компьютеров (системных блоков) и моноблоков. В пункте 3 технической спецификации, потенциальными поставщиком указан НАБОР МИКРОСХЕМ: Intel® H270, который не поддерживает модули памяти SODIMM, а только DIMM.
Подтверждение по ссылке на официальный сайт производителя Intel - https://ark.intel.com/ru/products/98090/Intel-H270-Chipset

На рисунках 1 и 2 представленных ниже можно увидеть разницу между планками DIMM и SO-DIMM. Оперативная память DIMM DDR4 SDRAM для компьютеров и моноблоков должна иметь разъём 288 пин, тогда как SODIMM DDR4 SDRAM имеет разъём всего 260 пин.

Рисунок 1



Рисунок 2



<u>Пункт 2 – не соответствие по внутренним и внешним отсекам для накопителей.</u>

Потенциальным поставщиком указано:
«Внутренние отсеки для накопителей: Один 2,5", Внешние отсеки для накопителей: 1 тонкий оптический привод»

По технической спецификации Заказчика требуется «6) ВНУТРЕННИЙ (жесткий) ДИСК: 500 Гб (7200 об. /мин)», который должен быть установлен в моноблоке.

Потенциальный поставщик указывает отсек 2,5", который может быть использован только для HDD жёстких дисков рассчитанных для ноутбуков.

Подтверждение по ссылке –
http://disti.kz/catalog/hard_drives_and_ssd/filter/spindel_speed-is-3f3yakbfbd4isz936fhe562fb2fy377r/lc_tip_nakopitelya-is-h6b0435hrani0irhfbii00f7881nh7bt/lc_format_form_faktor-is-94d48b80t2dhb3at4bsasdy93ak25sf4/apply/?view=list&page_count=12&sort=price&by=asc

Информация об указанной потенциальным поставщиком модели моноблока
Марка: DL Модель: 215PC

отсутствует в свободном доступе, что не позволяет проверить предлагаемое оборудование на соответствие.
Потенциальным поставщиком не указана модель оперативной памяти, жесткого диска и сетевого фильтра.

3. Товарищество с ограниченной ответственностью "АККУ-ИНВЕСТ"

   Потенциальным поставщиком не указано марка, модель, тип и/или товарный знак либо знак обслуживания предлагаемого оборудования. Потенциальным поставщиком не указан завод-изготовитель предлагаемого оборудования.
   Потенциальным поставщиком указанно что базовая частота процессора предлагаемой им модели 3,4 Гц что не соответствует информации указанной на официальном сайте производителя, базовой частотой процессора Intel Core I3-2310 является частота 2.1 Гц, также процессор не соответствует по параметру частоты системной шины, указанно заказчиком 8 GT/s, частота системной шины процессора Intel Core I3-2310- 5 GT/s. Потенциальным поставщиком не указаны модели комплектующих моноблока. Не указаны точные версии лицензий программного обеспечения операционной системы, антивирусного программного обеспечения, пакета офисных программ.

4. Товарищество с ограниченной ответственностью "KNS-DIGITAL"

   Потенциальным поставщиком не указаны модели процессора, набора микросхем, оперативной памяти, жесткого диска. Указанная потенциальным поставщиком версия антивирусного программного обеспечения не может поставляться в корпоративный сегмент по праву лицензирования.
   https://www.avira.com/ru/free-antivirus-windows

5. ТОО "QazaqInvestSnab"

В соответствии с требованиями технической спецификации Заказчика к Поставщику «В соответствии с законом о государственных закупках, потенциальный поставщик в технической спецификации должен указать товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования, патенты, наименования места происхождения товара и наименования производителя, а также ссылку на официальный сайт производителя для подтверждения заявленных характеристик предлагаемого оборудования (если сайт имеется).

Информация об указанной потенциальным поставщиком модели моноблока (ITZR P215ASH11) отсутствует в свободном доступе, что не позволяет проверить оборудование на соответствие. Потенциальным поставщиком не указаны модели набора микросхем, оперативной памяти, жесткого диска, сетевого фильтра.

Потенциальным поставщиком в технической спецификации указан производитель SHENZHEN ITZR TECHNOLOGY CO.,LTD, на сайте которого представлена модель моноблока ITZR 215ASH6CDXWB0261C (http://en.itzr.cn/products_detail/productId=65.html).

Предлагаемая модель моноблока имеет два варианта чипсета Intel H61 или Intel B75, обе модели чипсета не подходят по требованиям технической спецификации Заказчика. У модели Intel H61 литография 65нм, тогда как требуется не более 22нм, расчётная мощность 6,1Вт, тогда как требуется не более 6Вт, а параметр частота системной шины не менее 8ГТ/с вообще не представлен. Данная модель чипсета 2011 года выпуска и не поддерживает современные модели процессоров, включая предложенный поставщиком Intel Core i3-

7100T. У модели Intel B75 литография 65нм, тогда как требуется не более 22нм, расчётная мощность 6,7Вт, тогда как требуется не более 6Вт, а параметр частота системной шины не менее 8ГТ/с вообще не представлен. Данная модель чипсета 2012 года выпуска и не поддерживает современные модели процессоров, включая предложенный поставщиком Intel Core i3-7100T.
Предлагаемая модель моноблока имеет 1,133МГц частоту оперативной памяти, тогда как требуется и заявлено поставщиком 2,400МГц.
Предлагаемая модель моноблока не имеет двух портов USB 3.1, а только два порта USB 3.0.

4. Товарищество с ограниченной ответственностью "NSC"

Указанная потенциальным поставщиком модель моноблока Acer Veriton Z4640G (https://www.acer.com/ac/ru/RU/content/professional-model/DQ.VNCER.042) имеет набор микросхем Intel® H110 Express (https://ark.intel.com/ru/products/90590/Intel-H110-Chipset) с показателем частоты системной шины- 5 GT/s DMI2, что не соответствует требованиям заказчика, необходимая частота системной шины указанная в технической спецификации заказчика- не менее 8 GT/s DMI2.
Также набор микросхем Intel® H110 Express поддерживает частоту ОЗУ- 2,133 ГГц, частота указанная в технической спецификации заказчика- не менее 2,400 ГГц.
Потенциальным поставщиком не указаны модели набора микросхем, оперативной памяти, жесткого диска, сетевого фильтра.

6. Товарищество с ограниченной ответственностью "NSC"

   Указанная потенциальным поставщиком модель моноблока Acer Veriton Z4640G (https://www.acer.com/ac/ru/RU/content/professional-model/DQ.VNCER.042) имеет набор микросхем Intel® H110 Express (https://ark.intel.com/ru/products/90590/Intel-H110-Chipset) с показателем частоты системной шины- 5 GT/s DMI2, что не соответствует требованиям заказчика, необходимая частота системной шины указанная в технической спецификации заказчика- не менее 8 GT/s DMI2.
   Также набор микросхем Intel® H110 Express поддерживает частоту ОЗУ- 2,133 ГГц, частота указанная в технической спецификации заказчика- не менее 2,400 ГГц.
   Потенциальным поставщиком не указаны модели набора микросхем, оперативной памяти, жесткого диска, сетевого фильтра.

7. ИП «Нурали»

   не соответствует требованиям технической спецификации.
   Указанная потенциальным поставщиком версия программного обеспечения операционная система Windows 8.1 PRO .FOR.OEM2 не является последней версией операционной системы.

8. ТОО «Навоматик»

   Потенциальный поставщик не соответствует требованиям технической спецификации.
   Потенциальным поставщиком не указаны модели комплектующих моноблока.
   Указанная потенциальным поставщиком версия программного обеспечения Windows 7 Professional не является последней версией операционной системы.
   Указанная потенциальным поставщиком версия антивирусного программного обеспечения Avira FREE не может поставляться в корпоративный сегмент по праву лицензирования.

9. ТОО «TOPGroup»

   Указанная потенциальным поставщиком модель моноблока Shym ZynZyn13 (имеет набор микросхем Intel® H110 Express (https://ark.intel.com/ru/products/90590/Intel-H110-Chipset) с показателем частоты системной шины- 5 GT/s DMI2, что не соответствует требованиям заказчика, необходимая частота системной шины, указанная в технической спецификации заказчика- не менее 8 GT/s DMI2.
   Потенциальным поставщиком не указаны модели, оперативной памяти, жесткого диска, сетевого фильтра.

10. Товарищество с ограниченной ответственностью "Регион 013"

    Указанная потенциальным поставщиком модель сетевого фильтра Defender ES 3.0 не соответствует требованиям технической спецификации по параметру количество розеток, в требованиях технической спецификации указано не менее 6 шт, в указаной потенциальным поставщиком модели сетевого фильтра 5 розеток.
    http://defender.ru/catalog/surge-protectors-1/44507?active_tab=

11. ТОО «RigoTech»

    Потенциальным поставщиком не указана модель процессора, набора микросхем, оперативной памяти, жесткого диска, сетевого фильтра.
    Указанная потенциальным поставщиком версия программного обеспечения Windows 7 Professional не является последней версией операционной системы.
    Указанная потенциальным поставщиком версия антивирусного программного обеспечения Avira FREE не может поставляться в корпоративный сегмент по праву лицензирования.

В связи с вышеизложенным ТОО «Фирма «Казинтерсервис» просит признать решение тендерной комиссии не действительным и пересмотреть свое решение относительно допуска компаний.

Директор _____ Аскарова Р.Г