Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2180180

Конкурстың № 2511506-1
Конкурстың атауы 2018 жылға электр материалдарын сатып алу (Талап етілетін техникалық сипаттамаларды «Сатып алынатын тауарлардың сипаттамасын және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары» бөлімінде қарау керек)
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-04-18 17:30:49 дейін 2018-04-25 17:30:49
Ұйымдастырушының атауы "Астана қалалық жарық" ЖШС

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	140640020658	КҚ жобасына ескерту	№ лота 18178304-ОК1: Опора освещения, высотой 10м,с толщиной стенки 3мм и опора освещения, усиленная - толщина стенки не указана. Количество усиленных опор - не указано. Цена за единицу товара будет соответственно разной. На основании вышеизложенного просим разделить товар на 2 лота: Опора с	2018-04-19 11:43:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Техническая спецификация Опоры освещения ОГК с фланцевой опорой с подведением электропитания кабельными сетями Высота 10 м, ширина по низу 190мм, ширина по верху 75 мм, толщина стенки 3мм, основание 400мм*400мм*12мм, шаг 300мм*300мм, вес 133кг Опора граненая коническая представляет собой усеченную пирамиду. Поперечное сечение опоры освещения имеет вид правильного восьмигранника. Опора изготовлена из стального листового проката, методом гибки с продольным и поперечными сварными швами. Для установки и крепления на бетонный фундамент в основании опоры

			толщиной стенки 3 мм и усиленная опора (указать толщину стенки).			приварена опорная плита с отверстиями под крепежные элементы. Защитное покрытие опоры нанесено методом горячего цинкования. Срок службы не менее 25 лет. В нижней части ствола опоры для кабельных сетей расположен надвижной люк. В проеме опоры для крепления электрокоммутирующего устройства предусмотрена перфорированная пластина. В верхней части опоры освещения предусмотрены четыре формованных элемента для центрирования оголовника и четыре резьбовых отверстия для надежного крепления оголовника. Подземный подвод питания через окна в закладном элементе фундамента. Опора должна быть в комплекте с кронштейном для консольных светильников. Вылет кронштейна 2,5м. Наклон (стандарт) 15° к горизонтали с плавным изгибом. Угол между светильниками: при двухрожковом кронштейне 180°. Однорожковых кронштейнов 115 штук, двухрожковых – 115 штук. Опора должна быть с закладным элементом фундамента в комплекте. Закладной элемент фундамента должен быть с антикоррозионным покрытием.
2	140640020658	КҚ жобасына ескерту	Согласно технической спецификации по лоту №18178304-ОК1: В случае обнаружения некачественного товара либо его повреждения поставщик обязан заменить его в течение 1 рабочего дня. Считаем данное требование заниженным так как данное требование	2018-04-19 10:54:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В случае обнаружения некачественного товара либо его повреждения поставщик обязан заменить его в течение 3 рабочих дней.

			серьёзно ограничивает поставщиков, находящихся, за пределами города Астаны.			
3	140640020658	КҚ жобасына ескерту	Согласно спецификации по лоту №18178304-ОК1: Опора с трёхрожковым кронштейном должна быть усиленная. Какая должна быть толщина металла усиленной опоры, нижний и верхний диаметр? По кронштейнам, вылет от 1,0 до 2,5 метра (по заявке заказчика) - понятие не несущее в себе никакой конкретики и не позволяющее потенциальному поставщику максимально точно сформировать ценовое предложение по данной позиции. Просим указать количество кронштейнов с определённым вылетом, либо данная позиция вообще должна быть выведена отдельным лотом, так как технические характеристики - разные.	2018-04-19 11:10:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Вылет кронштейна 2,5 метра.
4	140640020658	КҚ жобасына ескерту	Согласно технической	2018-04-19 11:25:10	Внести изменения и	Минимальный объем партии 50 штук.

			спецификации к лоту№18178304-ОК1: Поставка товара должна осуществляться в течение 3-х рабочих дней с момента получения заявки от заказчика, независимо от объёма товара каждой партии и количества заявок, с учётом условий п.12.3 проекта договора. Просим указать минимальный объём партии, так как понятие прописанное в спецификации не позволяет потенциальному поставщику максимально точно определить затраты на доставку груза до объекта заказчика.		(или) дополнения в проект конкурсной документации	
5	140640020658	КҚ жобасына ескерту	Согласно технической спецификации: Срок оплаты: по мере поступления денежных средств от основного заказчика (районных акиматов г.Астаны). Данное понятие не несёт в себе никакой конкретики. Согласно Статье 43, пункту 20 Закона о государственных закупках республики	2018-04-19 10:20:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Условия оплаты указаны в проекте договора п.2.2 ст. 2.

			Казахстан: Договор о государственных закупках должен содержать условия о полной оплате за поставку товаров, выполнение работ либо оказание услуг в срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня исполнения обязательств по данному договору. На основании вышеизложенного просим изменить конкурсную документацию в соответствии с требованиями действующего законодательства РК.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Сотрудник Рахметова Людмила Владимировна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2180180

№ конкурса 2511506-1
Название конкурса Приобретение электроматериалов на 2018 год (требуемые технические характеристики указаны в разделе "описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров".
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-04-18 17:30:49 по 2018-04-25 17:30:49
Наименование организатора ТОО "Астана қалалық жарық"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	140640020658	Замечание к КД	№ лота 18178304-ОК1: Опора освещения, высотой 10м,с толщиной стенки 3мм и опора освещения, усиленная - толщина стенки не указана. Количество усиленных опор - не указано. Цена за единицу товара будет соответственно разной. На основании вышеизложенного просим разделить товар на 2 лота: Опора с толщиной стенки 3 мм и усиленная опора (указать толщину стенки).	2018-04-19 11:43:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Техническая спецификация Опоры освещения ОГК с фланцевой опорой с подведением электропитания кабельными сетями Высота 10 м, ширина по низу 190мм, ширина по верху 75 мм, толщина стенки 3мм, основание 400мм*400мм*12мм, шаг 300мм*300мм, вес 133кг Опора граненая коническая представляет собой усеченную пирамиду. Поперечное сечение опоры освещения имеет вид правильного восьмигранника. Опора изготовлена из стального листового проката, методом гибки с продольным и поперечными сварными швами. Для установки и крепления на бетонный фундамент в основании опоры приварена опорная плита с отверстиями под крепежные элементы. Защитное покрытие опоры нанесено методом горячего цинкования. Срок службы не менее 25 лет. В

						нижней части ствола опоры для кабельных сетей расположен надвижной люк. В проеме опоры для крепления электрокоммутирующего устройства предусмотрена перфорированная пластина. В верхней части опоры освещения предусмотрены четыре формованных элемента для центрирования оголовника и четыре резьбовых отверстия для надежного крепления оголовника. Подземный подвод питания через окна в закладном элементе фундамента. Опора должна быть в комплекте с кронштейном для консольных светильников. Вылет кронштейна 2,5м. Наклон (стандарт) 15° к горизонтали с плавным изгибом. Угол между светильниками: при двухрожковом кронштейне 180°. Однорожковых кронштейнов 115 штук, двухрожковых – 115 штук. Опора должна быть с закладным элементом фундамента в комплекте. Закладной элемент фундамента должен быть с антикоррозионным покрытием.
2	140640020658	Замечание к КД	Согласно технической спецификации по лоту №18178304-ОК1: В случае обнаружения некачественного товара либо его повреждения поставщик обязан заменить его в течение 1 рабочего дня. Считаем данное требование заниженным так как данное требование серьёзно ограничивает поставщиков, находящихся, за пределами города	2018-04-19 10:54:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В случае обнаружения некачественного товара либо его повреждения поставщик обязан заменить его в течение 3 рабочих дней.

			Астаны.			
3	140640020658	Замечание к КД	Согласно спецификации по лоту №18178304-ОК1: Опора с трёхрожковым кронштейном должна быть усиленная. Какая должна быть толщина металла усиленной опоры, нижний и верхний диаметр? По кронштейнам, вылет от 1,0 до 2,5 метра (по заявке заказчика) - понятие не несущее в себе никакой конкретики и не позволяющее потенциальному поставщику максимально точно сформировать ценовое предложение по данной позиции. Просим указать количество кронштейнов с определённым вылетом, либо данная позиция вообще должна быть выведена отдельным лотом, так как технические характеристики - разные.	2018-04-19 11:10:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Вылет кронштейна 2,5 метра.
4	140640020658	Замечание к КД	Согласно технической спецификации к лоту№18178304-ОК1: Поставка товара должна осуществляться в	2018-04-19 11:25:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Минимальный объем партии 50 штук.

			течение 3-х рабочих дней с момента получения заявки от заказчика, независимо от объёма товара каждой партии и количества заявок, с учётом условий п.12.3 проекта договора. Просим указать минимальный объём партии, так как понятие прописанное в спецификации не позволяет потенциальному поставщику максимально точно определить затраты на доставку груза до объекта заказчика.			
5	140640020658	Замечание к КД	Согласно технической спецификации: Срок оплаты: по мере поступления денежных средств от основного заказчика (районных акиматов г.Астаны). Данное понятие не несёт в себе никакой конкретики. Согласно Статье 43, пункту 20 Закона о государственных закупках республики Казахстан: Договор о государственных закупках должен содержать условия о	2018-04-19 10:20:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Условия оплаты указаны в проекте договора п.2.2 ст. 2.

			полной оплате за поставку товаров, выполнение работ либо оказание услуг в срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня исполнения обязательств по данному договору. На основании вышеизложенного просим изменить конкурсную документацию в соответствии с требованиями действующего законодательства РК.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Рахметова Людмила Владимировна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»