Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

26.04.2018 жылғы № 30040

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 26.04.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990740002421, Зайсан ауданының әкімдігінің "М.Әуезов атындағы орта мектебі" КММ хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Сотрудник
Баилов Хамит Адыканович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Козыгулова Шолпан Оралбековна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2328970-1 Мультимедиялық жабдық жиынтығы(ноутбук,проектор,экран,кабель,дыбыс колонкалары,крепеж для проектора) Лоттың № 18140590-ОК1 Комплект учебного оборудования камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральный контроль проведен в соответствии со статьей 16 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434-V ЗРК (далее – Закон) 1. Объект камерального контроля: КГУ «Средняя школа имени М.Ауэзова" Зайсанского районного акимата» (далее – Организатор, Заказчик). 2. Ф.И.О., должность лица, проводивший контроль: главный специалист-государственный аудитор ДВГА по ВКО Козыгулова Ш.О. Камеральный контроль конкурса № 2328970-1 «Комплект мультимедийного оборудования (ноутбук, проектор, экран, кабель, звуковые колонки, крепеж для проектора)» проведен на основании обращении ИП Умирбекова Ш.К. №10882 (от 16.04.2018 года вх. №ЮЛ-У-100), ИП Деркач И.Л. №10881 (от 13.04.2018 года №ФЛ-Д-95). Согласно протоколу вскрытия от 16.03.2018 года заявки на участие в конкурсе представлены следующими потенциальными поставщиками: ИП ДЕРКАЧ И.Л., ИП Томилова А.С., УМИРБЕКОВА Ш.К., ИП Бейсенов Е.М., ИП САПИОЛДАНОВ Е. Қ. Согласно протокола предварительного допуска от 03.04.2018 года заявки на участие в конкурсе всех потенциальных поставщиков не допущены к участию в конкурсе. Согласно протокола об итогах от 13.04.2018 года к участию в конкурсе допущена заявка ИП Томилова А.С.; заявки потенциальных поставщиков ИП ДЕРКАЧ И.Л., УМИРБЕКОВА Ш.К., ИП Бейсенов Е.М., ИП САПИОЛДАНОВ Е. Қ. не допущены к участию в конкурсе. Камеральным контролем установлено, что заявка ИП Томилова А.С. необоснованно допущена к участию в конкурсе в нарушение пп.2) п. 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648, поскольку представленная данным потенциальным поставщиком техническая спецификация закупаемого товара не соответствует требованием конкурсной документации, а именно отсутствуют следующие характеристики Проектора «Поддерживаемые форматы для видео: PAL(B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM(L,K, K1, G, D, B), HD(720p, 1080i). Также представленная ИП Томилова А.С. техническая спецификация не соответствует конкурсной документации по характеристикам крепления для проектора. Так в конкурсной документации Организатором указано: «Размеры штанги не менее в собранном состоянии не более 40 см, в раздвижном состоянии не менее 80 см», при этом в технической спецификации ИП Томилова А.С. заявлено следующее «Длина штанги в собранном состоянии 45 см, в раздвижном состоянии 65 см.». Представленная ИП Томилова А.С. техническая спецификация не соответствует конкурсной документации по характеристикам кабеля HDMI. В конкурсной документации Организатором указано «КАБЕЛЬ HDMI, Длина – не менее 20 метров», при этом в технической спецификации ИП Томилова А.С. заявлено следующее «КАБЕЛЬ HDMI Kuyia– 5 штук. 15 метров». Отсутствуют следующие технические характеристики ноутбука, предусмотренные конкурсной документацией «Мощность не менее 400 Вт. 24-контактный разъём питания. Мышь оптическая с разъёмом USB, Разрешение экрана: не менее 1366x768. Время отклика: не менее 5 мс. Предустановленное программное обеспечение: Операционная система, офисные приложение русскоязычной версии. Подставка с углами наклона: не менее 5º (вперед) и не менее 15º (назад). Напряжение питания: 100~240

В. Комплектность: кабель питания, информационный кабель (VGA), клавиатура.» Таким образом, заявка ИП Томилова А.С. подлежала отклонению на основании пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648. *установленные нарушения подпадают под профили № 6 (подлежат устранению пересмотра итогов конкурса, отклонению заявки ИП Томилова А.С.).

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№6 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

26.04.2018 года № 30040

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 990740002421, КГУ "СШ им.М.Ауэзова" Зайсанского районного акимата о нарушениях, выявленных 26.04.2018 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Сотрудник
Баилов Хамит Адыканович

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Козыгулова Шолпан Оралбековна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2328970-1 Комплект мультимедийного оборудования (ноутбук,проектор,экран,кабель,звуковые колонки,крепеж для проектора) № лота 18140590-ОК1 Комплект учебного оборудования на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральный контроль проведен в соответствии со статьей 16 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434-V ЗРК (далее – Закон) 1. Объект камерального контроля: КГУ «Средняя школа имени М.Ауэзова" Зайсанского районного акимата» (далее – Организатор, Заказчик). 2. Ф.И.О., должность лица, проводивший контроль: главный специалист-государственный аудитор ДВГА по ВКО Козыгулова Ш.О. Камеральный контроль конкурса № 2328970-1 «Комплект мультимедийного оборудования (ноутбук, проектор, экран, кабель, звуковые колонки, крепеж для проектора)» проведен на основании обращении ИП Умирбекова Ш.К. №10882 (от 16.04.2018 года вх. №ЮЛ-У-100), ИП Деркач И.Л. №10881 (от 13.04.2018 года №ФЛ-Д-95). Согласно протоколу вскрытия от 16.03.2018 года заявки на участие в конкурсе представлены следующими потенциальными поставщиками: ИП ДЕРКАЧ И.Л., ИП Томилова А.С., УМИРБЕКОВА Ш.К., ИП Бейсенов Е.М., ИП САПИОЛДАНОВ Е. Қ. Согласно протокола предварительного допуска от 03.04.2018 года заявки на участие в конкурсе всех потенциальных поставщиков не допущены к участию в конкурсе. Согласно протокола об итогах от 13.04.2018 года к участию в конкурсе допущена заявка ИП Томилова А.С.; заявки потенциальных поставщиков ИП ДЕРКАЧ И.Л., УМИРБЕКОВА Ш.К., ИП Бейсенов Е.М., ИП САПИОЛДАНОВ Е. Қ. не допущены к участию в конкурсе. Камеральным контролем установлено, что заявка ИП Томилова А.С. необоснованно допущена к участию в конкурсе в нарушение пп.2) п. 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648, поскольку представленная данным потенциальным поставщиком техническая спецификация закупаемого товара не соответствует требованием конкурсной документации, а именно отсутствуют следующие характеристики Проектора «Поддерживаемые форматы для видео: PAL(B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM(L,K, K1, G, D, B), HD(720p, 1080i). Также представленная ИП Томилова А.С. техническая спецификация не соответствует конкурсной документации по характеристикам крепления для проектора. Так в конкурсной документации Организатором указано: «Размеры штанги не менее в собранном состоянии не более 40 см, в раздвижном состоянии не менее 80 см», при этом в технической спецификации ИП Томилова А.С. заявлено следующее «Длина штанги в собранном состоянии 45 см, в раздвижном состоянии 65 см.». Представленная ИП Томилова А.С. техническая спецификация не соответствует конкурсной документации по характеристикам кабеля HDMI. В конкурсной документации Организатором указано «КАБЕЛЬ HDMI, Длина – не менее 20 метров», при этом в технической спецификации ИП Томилова А.С. заявлено следующее «КАБЕЛЬ HDMI Kuyia– 5 штук. 15 метров». Отсутствуют следующие технические характеристики ноутбука, предусмотренные конкурсной документацией «Мощность не менее 400 Вт. 24-контактный разъём питания. Мышь оптическая с разъёмом USB, Разрешение экрана: не менее 1366x768. Время отклика: не менее 5 мс. Предустановленное программное

обеспечение: Операционная система, офисные приложение русскоязычной версии. Подставка с углами наклона: не менее 5º (вперед) и не менее 15º (назад). Напряжение питания: 100~240 В. Комплектность: кабель питания, информационный кабель (VGA), клавиатура.» Таким образом, заявка ИП Томилова А.С. подлежала отклонению на основании пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648. *установленные нарушения подпадают под профили № 6 (подлежат устранению пересмотра итогов конкурса, отклонению заявки ИП Томилова А.С.).

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №6

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.