«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ
ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ
КОМИТЕТІНІҢ АТЫРАУ ОБЛЫСЫ
БОЙЫНША ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК
АУДИТ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ
ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АУДИТА ПО АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

060011, Атырау қаласы, Б.Құлманов көшесі 148-а үй
тел.: 8 (7122) 31-90-44, 31-90-40

060011, город Атырау, улица Б.Кулманова, 148-а
тел.: 8 (7122) 31-90-44, 31-90-40

№08-К-152/141 от 25.04.2018г.

Директору **ТОО**
«АТАКИМ»
Кайргалиевой А.А
гАтырау, ул.Кунанбаева 19Б,оф.2

На Ваше заявление от 13.04.2018 года №45/ *вх.3Т-К-152 от 13.04.2018г./*

Департаментом внутреннего государственного аудита по Атырауской области рассмотрев Ваше обращение в отношении КГП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области *(далее-Организатор,Заказчик)* по государственным закупкам способом конкурса **№2343591-2** «Услуги по транспортировке и утилизации медицинских отходов класса "Б, В"» по2- лотам 17700855-ОК1 Услуги по удалению опасных отходов/имущества/материалов , №17700920-ОК1, обьявленного 27.03.2018 года сообщает следующее:

1)По поводу «отнесения в обьектам высокой эпидемической значимости, представленного в конкурсной заявке ТОО «AG Disinfection services" на специальную установку «Крематор КГ-500» и не представления санитарно-эпидемиологического заключения на данный Крематор согласно требованиям технической спецификации Заказчика».

В соответствии с пп.1,4 пункта1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках»(далее-Закон) к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, в том числе **обладание правоспособностью** (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц) **и материальными** и трудовыми **ресурсами** достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг.

В технической спецификации, являющейся неотьемлемой частью конкурсной документации **одним из некорректных требований со стороны Заказчика было «Потенциальный поставщик обязан представить: Уничтожение медицинских отходов для обьекта санитарно-жпидемиологического заключения». Требования со стороны заказчика о наличии *«Санитарно-эпидемиологического заключения на обьект(СЭЗ)» отсутствует.***

заказчика о наличии *«Санитарно-эпидемиологического заключения на обьект(СЭЗ)» отсутствует.*

В соответствии с пунктом 29 Приложения 2 к приказу МНЭ РК от 17.11.2017 года №836 «Об утверждении перечня продукции и эпидемически значимых обьектов, подлежащих государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору»(далее-Приказ) **к объектам высокой эпидемической значимости относятся в том числе и объекты по сбору, хранению, удалению, сортировке, переработке, обеззараживания, утилизации (сжиганию) медицинских отходов 120 и более килограмм в час и выше.**

Кроме того, согласно пп2 пункта1 статьи Статья 21-1 кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с Законом РК «О разрешениях и уведомлениях» **осуществляется выдача в том числе санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии (несоответствии) объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам** в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и гигиеническим нормативам.

В конкурсной заявке **ТОО «AG Disinfection strvicec»** представлены документы на **Крематор КГ-500, со скоростью сжигания по техническим характеристикам** завода-изготовителя ООО «Агро-Альянс» г.Ижевск **составляет от 59,3 до 124,5 кг/час.**

Вместе с тем, в заявке **представлен также Крематор КГ-50**, где по техническим характеристикам, выданным заводом-изготовителем ООО «Агро-Альянс» г.Ижевск), скорость сжигания составляет **от 40 до 60 кг/час,** соответственно Крематор КГ-50 **не относится к объектам высокой эпидемической** значимости и **на него не требуется наличие вышеуказанного разрешительного документа.**

Таким образом, действия Заказчика на этапе подведения итогов не противоречат нормам законодательства РК.

Также сообщаем, что в случае несогласия с принятым решением, в соответствии с нормами Закона Республики Казахстан от 12.01.2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» Вы вправе обратится в суд.

Заместитель руководителя

департамента **Б.Анжанов**

исп. Г.Телишева тел :8(7122) 319038