«Azimut Solutions» LLP
Address: Almaty Kazakhstan,
str. Seyfullina 410/78 office 510,
BC «SENIM CAPITAL»,
Tel: +7 727 344 09 64

ТОО «Azimut Solutions»
050016 г. Алматы пр. Сейфуллина 410/78 БЦ
« SENIM CAPITAL» пом. 2 офис 510
Тел. + 7 727 344 09 64

Руководителю Комитета по государственным закупкам
Министерства финансов Республики Казахстан

Уважаемая Жанат Батаржановна!

ТОО «Azimut Solutions» (далее – Компания), пользуясь случаем, выражает Вам свое уважение и обращается со следующим:

В настоящее время Компания является участником электронных закупок способом открытого тендера №2464528-ОК1 (далее – КД) Наименование (Спутниковое оборудование), проводимого ГКП на праве хозяйственного ведения «Аулиекольская центральная районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (далее – Заказчик).

Во время проведения которого, имеются ряд следующих нарушении, как Конкурсной документации, так и Правил проведении государственных закупок товаров, работ и услуг.

Согласно пп.2 п.16 ст.3 КД, техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложению 2 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация.

Однако, Заказчиком не произведена проверка на соответствия к квалификационным требованиям потенциальных Поставщиков, в результате, чего было осуществлено оформление Протокола об итогах без оформления Протокола предварительного допуска к участию в конкурсе, чего требует п.33 КД. Что на наш взгляд является грубейшим нарушением Правил проведения государственных закупок.

Кроме того, в Приложении №2 к КД, прописано, что Инсталляция поставляемого спутникового оборудования должна производится сертифицированными специалистами Поставщика, не менее 2-х человек.

Тогда как, Заказчик при рассмотрении заявок не обратил внимание на отсутствие у потенциальных поставщиков подтверждающих документов по допуску к данным работам и сертификатов на квалифицированных специалистов.

При этом, согласно п. 33 КД, Заказчик должен был осуществить оформление Протокол предварительного допуска к участию в конкурсе, что не было сделано.

Вместо этого, в этот же день, не проверив потенциальных Поставщиков на соответствие квалификационным требованиям и требованиям настоящей КД, Заказчик

оформляет Протокол об итогах, что является явным нарушением Порядка осуществления государственных закупок.

Согласно п.6 статьи 16 Закона РК о государственных закупках, Уполномоченный орган: принимает решение об отмене решений организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, заказчиков и конкурсных комиссий (аукционных комиссий), принятых с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, до заключения договоров о государственных закупках.

Таким образом, в действиях Заказчика имеются ряд нарушении законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, что влечет ответственность согласно статье 207 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

На основании вышеизложенного, прошу:

1) Отменить итоги электронных закупок способом открытого тендера №2464528-ОК1;
2) Привлечь виновных лиц к соответствующей законодательству РК ответственности.

Директор
ТОО «Azimut Solutions»
Асанов Н.Т.

Казақстан Республикасы Алматы қаласы
Республика Казахстан г. Алматы
Azimut Solutions
БИН 140940000862
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Товарищество с ограниченной ответственностью

Исп.Тулеуов С.
s.tuleuov@asolutions.kz