Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

27.04.2018 жылғы № 30437

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 27.04.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 970340000020, "Өскемен жылу жүйелері" АҚ хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Сотрудник
Баилов Хамит Адыканович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Адылгазинов Фархат Турысбекулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2369080-1 Жабдық Лоттың № 17672925-АУК1 Устройство золоулавливающее камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральный контроль аукциона № 2369080-1 «оборудование» проведен без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок на основании обращений ТОО «Усть-Каменогорский завод технологического оборудования» № 10563. Согласно протоколу об итогах №2369080-1 определен следующий результат голосования: потенциальные поставщики ТОО "MGTrade", ТОО "Усть-Каменогорский завод технологического оборудования" и ТОО "ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ" допущены к участию в аукционе. ТОО "Компания "ЦДА" и ТОО "Префектура" отклонены от участия в аукционе по причине, указанной в протоколе об итогах (не соответствие аукционной документации). Согласно протокола об итогах, победителем определено ТОО "MGTrade", в связи с предоставлением наименьшего ценового предложения. Камеральным контролем обоснованности допуска аукционных заявок к участию в конкурсе установлено следующее. Аукционная заявка ТОО "MGTrade" допущена к участию в аукционе необоснованно, так как в ходе камерального контроля установлено основание для отклонения аукционной заявки ТОО "MGTrade" от участия в аукционе, а именно: Согласно требований аукционной документации, к потенциальным поставщикам установлено требование: «потенциальный поставщик в составе аукционной документации должен предоставить декларацию о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» принятым Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. №823». Потенциальным поставщиком ТОО "MGTrade" указанное требование не исполнено. Следует отметить, что потенциальным поставщиком ТОО "MGTrade" приложена копия декларации о соответствии, где заявителем и производителем указано ООО "Торгово-производственная компания «Аквент», при этом среди указанных типов циклонов, заявленный на данный аукцион ТОО "MGTrade" батарейный циклон с рециркуляцией и системой урегулирования газового потока БЦ(Р)-512-2-(6х6) СУ не имеется. Кроме того, потенциальным поставщиком ТОО "MGTrade" батарейный циклон с рециркуляцией и системой урегулирования газового потока БЦ(Р)-512-2-(6х6) СУ завода-изготовителя НПО Аквент, который не указан в представленной декларации. Таким образом, потенциальным поставщиком ТОО "MGTrade" на предлагаемый к поставке батарейный циклон с рециркуляцией и системой урегулирования газового потока БЦ(Р)-512-2-(6х6) СУ завода-изготовителя НПО Аквент, в составе аукционной заявке декларацию о соответствии, предоставление которой необходимо в соответствии с требованиями аукционной документации, не представил. Аукционная заявка ТОО "MGTrade" подлежит отклонению от участия в аукционе №2369080-1, так как Аукционная заявка ТОО "MGTrade" не соответствует требованиям аукционной документации. Аукционные заявки ТОО "Усть-Каменогорский завод технологического оборудования" и ТОО "ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ" допущены к участию в аукционе обоснованно. Камеральным контролем установлены нарушения, подпадающие под профиль №6 которые подлежат устранению путем пересмотра итогов закупок (в части отклонения от участия в аукционе заявки ТОО "MGTrade").
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар

анықталған:

№6 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

27.04.2018 года № 30437

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 970340000020, АО "Усть-Каменогорские тепловые сети" о нарушениях, выявленных 27.04.2018 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Сотрудник
Баилов Хамит Адыканович

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Адылгазинов Фархат Турысбекулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2369080-1 Оборудование № лота 17672925-АУК1 Устройство золоулавливающее на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральный контроль аукциона № 2369080-1 «оборудование» проведен без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок на основании обращений ТОО «Усть-Каменогорский завод технологического оборудования» № 10563. Согласно протоколу об итогах №2369080-1 определен следующий результат голосования: потенциальные поставщики ТОО "MGTrade", ТОО "Усть-Каменогорский завод технологического оборудования" и ТОО "ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ" допущены к участию в аукционе. ТОО "Компания "ЦДА" и ТОО "Префектура" отклонены от участия в аукционе по причине, указанной в протоколе об итогах (не соответствие аукционной документации). Согласно протокола об итогах, победителем определено ТОО "MGTrade", в связи с предоставлением наименьшего ценового предложения. Камеральным контролем обоснованности допуска аукционных заявок к участию в конкурсе установлено следующее. Аукционная заявка ТОО "MGTrade" допущена к участию в аукционе необоснованно, так как в ходе камерального контроля установлено основание для отклонения аукционной заявки ТОО "MGTrade" от участия в аукционе, а именно: Согласно требований аукционной документации, к потенциальным поставщикам установлено требование: «потенциальный поставщик в составе аукционной документации должен предоставить декларацию о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» принятым Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. №823». Потенциальным поставщиком ТОО "MGTrade" указанное требование не исполнено. Следует отметить, что потенциальным поставщиком ТОО "MGTrade" приложена копия декларации о соответствии, где заявителем и производителем указано ООО "Торгово-производственная компания «Аквент», при этом среди указанных типов циклонов, заявленный на данный аукцион ТОО "MGTrade" батарейный циклон с рециркуляцией и системой урегулирования газового потока БЦ(Р)-512-2-(6х6) СУ не имеется. Кроме того, потенциальным поставщиком ТОО "MGTrade" батарейный циклон с рециркуляцией и системой урегулирования газового потока БЦ(Р)-512-2-(6х6) СУ завода-изготовителя НПО Аквент, который не указан в представленной декларации. Таким образом, потенциальным поставщиком ТОО "MGTrade" на предлагаемый к поставке батарейный циклон с рециркуляцией и системой урегулирования газового потока БЦ(Р)-512-2-(6х6) СУ завода-изготовителя НПО Аквент, в составе аукционной заявке декларацию о соответствии, предоставление которой необходимо в соответствии с требованиями аукционной документации, не представил. Аукционная заявка ТОО "MGTrade" подлежит отклонению от участия в аукционе №2369080-1, так как Аукционная заявка ТОО "MGTrade" не соответствует требованиям аукционной документации. Аукционные заявки ТОО "Усть-Каменогорский завод технологического оборудования" и ТОО "ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ" допущены к участию в аукционе обоснованно. Камеральным контролем установлены нарушения, подпадающие под профиль №6 которые подлежат устранению путем пересмотра итогов

закупок (в части отклонения от участия в аукционе заявки ТОО "MGTrade").
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:
Профиль риска №6

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.