Номер закупки:	Открытый конкурс № 2171145-1
Наименование закупки:	№21 колледжін материалдық техникалық жарақтандыру / Материально-техническое оснащение колледжа №21
Номер лота:	№ 15796239-ОК1
Наименование лота:	Тренажер-имитатор / Тренажер-имитатор
Описание лота:	имитация дорожных условий для обучения водителей / имитация дорожных условий для обучения водителей
Дополнительное описание лота:	Стенд должен имитировать рабочий режим и измерять выходные характеристики снятого электрооборудования с целью его проверки на работоспособность, а также определения технического состояния и поиска неисправностей. Должен обеспечивать проверку: реле-регуляторов; реле-прерывателей; электроприводов агрегатов автомобиля; генераторов под нагрузкой и на холостом ходу; стартеров в режиме полного торможения и холостого хода; тяговых реле стартеров; коммутационных реле; резисторов; полупроводниковых приборов; обмоток якорей. Режимы проверок должны быть максимально приближены к условиям эксплуатации, а именно плавно изменяться частота вращения и ток нагрузки. Технические характеристики модуля: Частота вращения, об/мин, в диапазоне не менее 0-10000 Сила постоянного тока, А 0-5, 0-150, 0-50, 0-1000 Напряжение постоянного и переменного тока, В 0-2, 0-20, 0-40 Крутящий момент, Нм, в диапазоне не менее 0-100 Сопротивление постоянному току, Ом, в диапазоне не менее 0-100000 Макс. мощность, потребляемая из сети при проверке стартеров не более, кВт 22 / Стенд должен имитировать рабочий режим и измерять выходные характеристики снятого электрооборудования с целью его проверки на работоспособность, а также определения технического состояния и поиска неисправностей. Должен обеспечивать проверку: реле-регуляторов; реле-прерывателей; электроприводов агрегатов автомобиля; генераторов под нагрузкой и на холостом ходу; стартеров в режиме полного торможения и холостого хода; тяговых реле стартеров; коммутационных реле; резисторов; полупроводниковых приборов; обмоток якорей. Режимы проверок должны быть максимально приближены к условиям эксплуатации, а именно плавно изменяться частота вращения и ток нагрузки. Технические характеристики модуля: Частота вращения, об/мин, в диапазоне не менее 0-10000 Сила постоянного тока, А 0-5, 0-150, 0-50, 0-1000 Напряжение постоянного и переменного тока, В 0-2, 0-20, 0-40 Крутящий момент, Нм, в диапазоне не менее 0-100 Сопротивление постоянному току, Ом, в диапазоне не менее 0-100000 Макс. мощность, потребляемая из сети при проверке стартеров не более, кВт 22
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	512610000, Южно-Казахстанская область, Туркестан Г.А., г.Туркестан ул. Байконурова, 2А
Срок поставки:	до 31.07.2018г.

Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Стенд диагностики стартеров и генераторов Э-250-1
Страна происхождения	РОССИЯ
Завод-изготовитель	ГАРО (http://www.rosgaro.ru/)
Год выпуска	2016
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12
Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на государственном языке	«Автомобиль жабдықтарын электр жабдығын бақылау» тренажер-тренажеры. Стенд жұмыс режимін модельдеуі және жойылған электр жабдықтың шығыс сипаттамаларын оның жұмысқа қабілеттілігін тексеру үшін, сондай-ақ техникалық жағдай мен ақаулықтарды анықтау үшін өлшеуі керек. Тексеруді қамтамасыз ету қажет: релелік реттегіштер; релелік үзілістер; автомобиль агрегаттарының электр жетектері; генераторлар жүктеме астында және бос тұруы; толық тежегіш және бос тұру режимінде іске қосу; тартқыш реле қосқыштары; коммутациялық реле; резисторлар; жартылай өткізгіш аспаптар; якорь орау. Тексеру режимдері мүмкіндігінше жұмыс жағдайына жақын болуы керек, атап айтқанда, жылдамдық пен жүктеменің тегіс болуы тиіс. Модульдің техникалық сипаттамалары: Айналу жылдамдығы, айн / мин, кемінде 0-10000 аралығында Тікелей ток күші, А 0-5, 0-150, 0-50, 0-1000 Тікелей және ауыспалы ток кернеуі, V 0-2, 0-20, 0-40 Тор, Nm, кем дегенде 0-100 аралығында Тік токқа кедергі, Ом, кемінде 0-100000 аралығында Макс. желінің тұтынушылары электр энергиясын тұтынуды тексерген кезде артық емес, кВт 22. Жұмыс режимін орнату уақыты минимум 15 минуттан аспайды. Сыналатын электрлік жабдықтың номиналды кернеуі, V 12 / 24V. Өлшемі, мм - 1200x850x1600.
Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на русском языке	Учебный тренажер «Контроль электрического оборудования автомобильной техники» Стенд имитирует рабочий режим и измеряет выходные характеристики снятого электрооборудования с целью его проверки на работоспособность, а также определения технического состояния и поиска неисправностей. Обеспечивает проверку: реле- регуляторов; реле-прерывателей; электроприводов агрегатов автомобиля; генераторов под нагрузкой и на холостом ходу; стартеров в режиме полного торможения и холостого хода; тяговых реле стартеров; коммутационных реле; резисторов; полупроводниковых приборов; обмоток якорей. Режимы проверок максимально приближены к условиям эксплуатации, а именно плавно изменяется частота вращения и ток нагрузки. Технические характеристики модуля: Частота вращения, об/мин, в диапазоне не менее 0-10000 Сила постоянного тока, А 0-5, 0-150, 0-50, 0-1000 Напряжение постоянного и переменного тока, В 0-2, 0-20, 0-40 Крутящий момент, Нм, в диапазоне 0-100 Сопротивление постоянному току, Ом, в диапазоне не менее 0-100000 Макс. мощность, потребляемая из сети при проверке стартеров не более, кВт 22 Время установления рабочего режима, мин не более 15 мин Номинальное напряжение проверяемого электрооборудования, В 12 / 24В Габаритные размеры, мм, (длина х ширина х высота) 1200x850x1600

Иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации).	http://www.rosgaro.ru/stendi-dlya-diagnostiki-elektrooborudovanija/proverka-starterov-i-generatorov-e-250-1.html