ТОО «ТСК- СервисСтрой»

БИН 070240019086
Г.Караганда, 21 м-н, 19-46
e-mail: tsk-servisstroy@mail.ru
моб: +7 705 588 05 59

Руководителю
РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области"
Кавкитаеву А.К.

Жалоба

ТОО «ТСК- СервисСтрой» принимало участие в электронном конкурсе №2442404-ОК1 «Средний ремонт дорог ул.Сатпаева, пр.Мира.» по лотам №17684675-ОК4 и №15732807-ОК4, организатором которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана», БИН 050140007564.

Согласно протокола предварительного допуска и протокола итогов конкурсная заявка ТОО «ТСК- СервисСтрой» была отклонена согласно п. 150 Приказа Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок», потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, если он определен не соответствующим квалификационным требованиям по следующим основаниям: Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации: 1. Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.); 2. Катки дорожные самоходные гладкие 13 т. – 1 ед.; 3. Катки гладковольцовый 18 т. – 1 ед.; 4. Фрезы самоходные дорожные, ширина барабана 350-1000 мм – 1 ед.; 5. Автомобиль бортовой до 5 т – 2 ед.; 6. Сертификаты поверки оборудования (линейка, рулетка, курвиметр). 7. Необходимое количество водителей – механизаторов (Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии) на заявленную технику.

С решением конкурсной комиссии не согласны, так как в конкурсной заявке ТОО «ТСК- СервисСтрой» были приложены все необходимые документы, подтверждающие наличие материальных и трудовых ресурсов и соответствующие требованиям конкурсной документации. Скриншоты с веб-портала государственных закупок и технические характеристики на спецтехнику прилагаются в приложении к письму.

В этой связи, прошу провести камеральный контроль на предмет соблюдения требований законодательства о государственных закупках и признать итоги конкурса недействительными.

Директор **Е. Тен**

Приложение к письму

Таблица соответствия

Требования согласно технической спецификации	Информация представленная к конкурсной заявке ТОО «ТСК- СервисСтрой»	Соответствие
1. Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) – 2 ед.	Заключены договора на аренду техники: **Автогрейдер ГС-14-02 (2008 г)** *- договор аренды №013 от 22.01.2018 г., заключенный с КГП "Управление городскими автодорогами", Акимата г.Жезказгана отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана,* *- технический паспорт серия ШМ, №249404 от 27.11.2008 г.* **Автогрейдер XCMG GR765 (2009 г)** *- договор на аренду спецтехники 09.02.2018 г., заключенный с ТОО "АНИС",* *- технический паспорт серия КГИ, №205590 от 23.02.2016 г.*	Соответствует
2. Катки дорожные самоходные гладкие 13 т. – 1 ед.	Заключен договор на аренду техники: **Дорожный каток LTP 1016 (2008 г)** *- договор на аренду спецтехники 09.02.2018 г., заключенный с ТОО "АНИС",* *- технический паспорт серия КГИ, № 036512 от 18.06.2009 г.*	Соответствует
3. Катки гладковольцовый 18 т. – 1 ед.	Заключен договор на аренду техники: **Каток самоходный 18 т, RV-19DT (1998 г)** *- договор на аренду спецтехники 09.02.2018 г., заключенный с ТОО "АНИС",* *- технический паспорт серия КГИ, № 122780 от 1.03.2013 г.*	Соответствует
4. Фрезы самоходные дорожные, ширина барабана 350-1000 мм – 1 ед.	Заключен договор на аренду техники: **Трактор МТЗ-80 фреза (2012 г)** *- договор на аренду спецтехники 09.02.2018 г., заключенный с ТОО "АНИС",* *- технический паспорт серия КГИ, № 205588 от 23.02.2016 г.*	Соответствует
5. Автомобиль бортовой до 5 т – 5 ед.	Заключены договора на аренду техники: **Nissan Atlas (1996 г)** *- предварительный договор аренды на транспортные средства от 15.03.2018 г., заключенный с Калиничевым Н.Н.* *- Свидетельство о регистрации ТС МС №00118346 от 05.04.2017 г.* **Газ А21г35 (2015 г)** *- предварительный договор аренды на транспортные средства . 15.03.2018 г., заключенный с Калиничевым В.Н.*	Соответствует

	- *Свидетельство о регистрации ТС МС №00110944 от 29.12.2015 г.* **ГаЗ 330700-1012 (2005 г)** - *договор аренды №013 от 22.01.2018 г., заключенный с КГП "Управление городскими автодорогами", Акимата г.Жезказгана отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана,* - *Свидетельство о регистрации КА №01010898 от 29.03.2012 г.* **Газ 3302-2288 (2012 г)** - *предварительный договор аренды на транспортные средства 19.01.2018 г., заключенный с ИП "Альсеитов М.У."* - *Свидетельство о регистрации КА №00067283 от 21.09.2012 г.* **Газ 3302-1269-24 (2014 г)** - *предварительный договор аренды на транспортные средства 19.01.2018 г., заключенный с ИП "Альсеитов М.У."* - *Свидетельство о регистрации КА №00093636 от 02.06.2016 г.* В технической спецификации указано «до 5 тонн», соответственно допускается и меньшая грузоподъемность.	
6. Сертификаты поверки оборудования (линейка, рулетка, курвиметр)	Оборудование является собственностью ТОО «ТСК- СервисСтрой», приобретенное в феврале 2018 года в новом состоянии (счета-фактуры и накладные приложены к конкурсной заявке). Проверка оборудования подтверждена заводом-изготовителем, срок действия которых на сегодняшний день еще не истекли: **Линейка поверочная ШД- 630 ГОСТ 8026-75** – согласно пункта 9 Паспорта: Свидетельство о приемке и проверке. Линейка типа ШД-630 №459, класса точности 2 соответствует ГОСТ 8026-75 и признана годной к эксплуатации. Дата выпуска 04.12.2017 года. **Рулетка измерительная металлическая Р10УЗК ДСТУ 4179-2003 (ГОСТ 7502-98 MOD)** – согласно пункта 7 Руководства по эксплуатации: Свидетельство о приемке и результаты государственной проверки. Рулетка Р10УЗК изготовлена и принята в соответствии с ДСТУ 4179-2003 (ГОСТ 7502-98 MOD) и признана годной к эксплуатации. Дата выпуска 26.05.2017 года. **Курвиметр дорожный тип КП-230 РДТ** – согласно пункта 8 Руководства по эксплуатации: Свидетельство о приемке. Курвиметр дорожный КП-230 РДТ зав.№1416 соответствует требованиям ТУ 4389-086-00858763-12 и признан годным к эксплуатации. Дата выпуска 01.12.2017 года. Интервал между проверками устанавливается потребителем в зависимости от условий и интенсивности эксплуатации, но не более 1 года. Так как оборудование новое и не было подвержено эксплуатации, дополнительная проверка не требуется!	Соответствует

7. Необходимое количество водителей – механизаторов (Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии)	Водители механизаторы: **Абзалбек Нұрғазы Айғалиұлы** - Удостоверение №18-074, протокол №57 от 12.02.2018 г., присвоена квалификация механизатор (тракторист) 3-го разряда, удостоверение личности №034571724, выдано МВД РК от 04.02.2013 г. **Мусин Аян Койшыбаевич** - Удостоверение №18-073, протокол №57 от 12.02.2018 г., присвоена квалификация механизатор (тракторист) 3-го разряда, удостоверение личности №038892158, выдано МВД РК от 12.08.2015 г.	Соответствует

Скриншот с веб-портала

Портал государственны

z/ru/consideration/actionShowDocs/2442404/18490013

пки Отчетность Рус Каз Тен Евгений Ефремович

Прикрепленные файлы

Документ	Автор	Организация	Дата создания	Подпись
q0420_1829.18490013.225745.pdf	Тен Евгений Ефремович	ТОО "ТСК- СервисСтрой"	2018-04-20 18:29:41	Показать
ТОО СМП Кызылорда.rar	Тен Евгений Ефремович	ТОО "ТСК- СервисСтрой"	2018-04-13 16:36:39	Показать
ITR Транспортное строительство.pdf	Тен Евгений Ефремович	ТОО "ТСК- СервисСтрой"	2018-03-14 15:53:02	Показать
Водитель механизаторы.pdf	Тен Евгений Ефремович	ТОО "ТСК- СервисСтрой"	2018-03-14 15:50:35	Показать
Nissan Atlas.pdf	Тен Евгений Ефремович	ТОО "ТСК- СервисСтрой"	2018-03-16 04:37:32	Показать
Gaz A21r35.pdf	Тен Евгений Ефремович	ТОО "ТСК- СервисСтрой"	2018-03-16 04:37:16	Показать
Дог Акимат г. Жезказгана.rar	Тен Евгений Ефремович	ТОО "ТСК- СервисСтрой"	2018-03-14 15:59:26	Показать
Аветисян А.А..pdf	Тен Евгений Ефремович	ТОО "ТСК- СервисСтрой"	2018-03-14 15:57:56	Показать
ТОО ANIS.rar	Тен Евгений Ефремович	ТОО "ТСК- СервисСтрой"	2018-03-14 15:56:25	Показать
IP ALSEITOV.pdf	Тен Евгений Ефремович	ТОО "ТСК- СервисСтрой"	2018-03-14 15:55:12	Показать
Оборудование.rar	Тен Евгений Ефремович	ТОО "ТСК- СервисСтрой"	2018-03-14 15:54:28	Показать
Сертификаты.pdf	Тен Евгений Ефремович	ТОО "ТСК- СервисСтрой"	2017-11-09 17:34:34	Показать

Технические характеристики

Пневмошинный каток YITUO LUOYANG LTP1016

Технические характеристики пневмошинного катка YITUO LUOYANG LTP1016

Рабочий вес, кг	10000-16000
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	4760x2280x3260
Нагрузка на переднюю ось, кг	7200
Нагрузка на заднюю ось, кг	8800
Мин. радиус разворота, мм	7500
Скорость передвижения, км/ч	14
Преодолеваемый уклон, %	20
Модель двигателя	Cummins 4BT3.9-C100
Мин. расход топлива, г/кВт·ч	225
Номинальная мощность, кВт	73.5
Объем топливного бака, л	240
Рулевое управление	Механическое
Передняя/задняя ось	PR75-27
Шины	11.00-20.00
Объем бака для гидравлической жидкости, л	90
Производительность кондиционера (охлаждение), Вт	160
Производительность кондиционера (обогрев), Вт	80

XLHJ Group Limited | Chaoyang District, Wangjing West Road No 48, City One Plaza C-2501, Beijing, China | т. +86-10-64787904

Источник: http://www.beijingxlhj.com/YITUO-LUOYANG-LTP1016

Технические характеристики

ГРУНТОВЫЙ КАТОК РАСКАТ RV-19 DT-01

ОПИСАНИЕ | ОБЪЯВЛЕНИЯ 0

Грунтовый вибрационный каток RV-19 DT-01 успешно применяется для уплотнения предварительно спланированных грунтов из различных насыпных материалов, включая мелкий гравий и песок. Данная модель отвечает всем требованиям безопасности благодаря встроенной системе защиты при опрокидывании ROPS и наличию блокировки запуска двигателя при включенных гидроприводах. RV-19 DT-01 оснащен экономичным двигателем DEUTZ, который соответствует стандартам европейской безопасности по уровню шума и выбросу вредных веществ. Пневматические шины заднего моста катка с протектором повышенной проходимости обеспечивают высокие тягово-сцепные характеристики и позволяют осуществлять работу даже при неблагоприятных условиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость рабочая, вперед/назад, min, км/ч	**6**
Скорость транспортная, вперед/назад, min, км/ч	**10**
Ширина уплотняемой полосы, мм	**2200**
Частота колебаний вибратора, Гц	**25/30**
Уплотняющее усилие, кН	**355/250**
Линейное статическое давление вальца, кН/м	**66,5**
Амплитуда колебаний вальца, мм	**1,9/0,9**
Угол поперечной устойчивости, min, град.	**15**
Преодолеваемый подъем, min, %/ град.	**45/24**
Среднее время работы без дополнительной заправки топливом, ч	**10**
Тип двигателя	**DEUTZ BF06M 2012C**
Мощность двигателя, кВт	**155**
Тип трансмиссии	**гидравлическая**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина, мм	**6530**
Высота в рабочем состоянии, мм	**3000**
Диаметр вальца/колеса, мм	**1600/1480**
Угол поворота, град.	**±37**
Радиус поворота внешний, мм	**6000**
Радиус поворота внутренний, мм	**3800**
Ширина катка, мм	**2350**
Ширина вальца, мм	**2200**

МАССА

Масса конструктивная, кг	**18700**
Масса эксплуатационная, кг	**19000**

Источник: https://www.mechanization.ru/equipment/soil_compactors/raskat_rv_19_dt_01/