Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2207910

Конкурстың № 2522530-1
Конкурстың атауы Қарабидайық су жинағыш бөгетінің техникалық жағдайын бағалау және ұсыныстармен бірге комплектік жан жақты тексеру жұмыстар
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-04-16 16:16:23 дейін 2018-04-23 16:16:23
Ұйымдастырушының атауы "Астана қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Астана су арнасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	060640001000	КҚ жобасына ескерту	В целях обеспечения качественного оказания услуги, а так же учитывая объем работы и сроки указанные в технической спецификации необходимо увеличить минимальное количество экспертов по тех. обследованию до 5 экспертов.	2018-04-19 11:10:53	Отклонить замечания	Увеличение минимального количества экспертов по техническому обследованию до 5 экспертов считаем необоснованным.
2	060640001000	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас включить обязательное требование к потенциальному	2018-04-19 11:40:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В техническую спецификацию будет внесено дополнение касательно наличия экспертов на постоянной основе – «иметь в своем штате не менее 3-х аттестованных экспертов на

			поставщику. "Эксперты должны состоять в штате одной организации на постоянной основе. Совмещение не допускается". Необходимо подтвердить соответствие квалификационным требованиям. Предоставить копии документов экспертов-удостоверения личности, дипломы, аттестаты. Аттестаты не числящиеся (отсутствуют сведения) в информационных системах уполномоченных органов, потенциальный поставщик предоставляет нотариальную засвидетельствованную копию , согласно п. 150, пп.1 Правил.			постоянной основе по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельности, по виду техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений»;
3	060640001000	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации есть требование к потенциальному поставщику: наличие В СВОЕМ ШТАТЕ не менее двух дефектоскопистов, аттестованных на методы	2018-04-19 12:02:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» акимата г. Астаны сообщает, что требования в технической спецификации соответствуют требованиям при получении аккредитации на право осуществления инжиниринговых услуг по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений.

			неразрушающего контроля, имеющих соответствующие удостоверения и сертификаты! Наличие завышенного требования наводит на мысль, что данная техническая спецификация была разработана под определенную компанию, что влечет нарушение принципов правового регулирования государственных закупок в части "предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, и создание добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков", регламентируемых п.п.2 и п.п. 3 статьи 3 Закона			
4	100540009091	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с Правилами эксплуатации водохозяйственных сооружений, расположенных непосредственно на	2018-04-20 14:31:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» акимата г.Астаны сообщает, что в связи с отсутствием необходимости при проведений комплексного обследования накопителя Карабидаик не предусмотрено подводного обследования, так как земляная дамба не имеет бетонных покрытий.

			водных объектах, утвержденных приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 19-4/294, собственник обеспечивает проведение обследования подводной части водохозяйственного сооружения с привлечением специализированных организаций. В составе комплексного обследования дамбы накопителя Карабидаик данный вид обследования не предусмотрен?			
5	060640001000	КҚ жобасына ескерту	Просим включить в техническую спецификацию наличие эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельности, по виду экспертиза градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации	2018-04-19 16:10:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Касательно включения в техническую спецификацию наличие эксперта по экспертным работам и инжиниринговым и услугам с правом осуществления этой деятельности, по виду экспертиза градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации, сообщаем, что оценки проектно-сметной документации не требуется, имеется заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию.
6	060640001000	КҚ жобасына ескерту	Необходимо указать наименования оборудования	2018-04-19 11:48:15	Отклонить замечания	Завышенные требования по количеству материального и трудового ресурса влечет нарушение принципов осуществления

			требуемого для проведения Технического обследования, с указанием количества строго по списку: 1) Лазерный дальномер - 2 2) Лазерный уровень -1 3) Оптический нивелир -1 4) Теодолит -2 5) Склерометр-молоток Шмидта-1 6) Рулетка -3 7) Локатор арматуры PROFOMETR-5 -1 8) Линейка измерительная -1 9) Толщиномер ультразвуковой -1 10) Измеритель теплопроводности -1 11) Тахеомерт -2 12) Роботизированный тахеометр -1			государственных закупок согласно закона РК «О государственных закупках». В связи с этим требование не может внесено.
7	000240004524	КҚ жобасына ескерту	4. Основное содержание работы: -комплексные и нженерно-геологические *изыскания; -*построение проектных и фактических поперечных профилей откосов по пикетам; -оценка эксплуатационной надежности дамбы и технического состояния *дамбы накопителя Карабидаик; -*составление технического отчета по	2018-04-17 16:19:54	Отклонить замечания	- суть заданного вопроса не понятно.

			результатам проведенного обследования. 5. Технические требования: Исполнитель проводит работы в соответствии с действующими нормативными документами РК. *СП РК 1.04-101-2012 Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений. *СП РК 1.01-103-2014. Строительная терминология. Инженерные изыскания. *СНиП РК 3.04-01-2008 – «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования». *СП РК 1.04-102-2012 Правила оценки физического износа зданий и сооружений. *СН РК 5.01-01-2013 Земляные сооружения, основания и фундаменты *СП РК 1.02-105-2014. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. работы в строительстве *СНиП РК 2.01-18-2007. Инженерно-геологические			

			изыскания для строительства. Технические требования к производству работ *СП РК 5.03-107-2013 Несущие и ограждающие конструкций. *РДС РК 1.03-01-2013 Положение о геодезической службе и организации геодезических работ в строительстве. *СП РК 1.03-103-2013 Геодезические работы в строительстве *СП РК 3.04-112-2013 Мелиоративные системы и сооружения. *СП РК 3.04-107-2014 Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов) *СН РК 5.03-07-2013 Несущие и ограждающие конструкции. *СН РК 5.01-02-2013 СП РК 5.01-102-2013 Основания зданий и сооружений *МД «Технический надзор за состоянием зданий и сооружений» 6. Требования к потенциальному поставщику: -в наличии аккредитованную				

			лабораторию,* либо договор с аккредитованной лабораторией.			
8	060640001000	ҚҚ жобасына ескерту	В технической спецификации просим Вас включить дополнительное требование «Потенциальный поставщик должен иметь аккредитованную (привлеченную) лабораторию. 1)В случае привлечении лаборатории по выполнению работ, при оказании услуг, являющихся предметом закупок , тогда это соисполнитель (субподрядчик), согласно п.п.2, п.150 Правил. Соответственно виды работ и услуг передаются потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) по приложению 10. Сведения о квалификации субподрядчика (соисполнителя) необходимо заполнять в Приложении 10.Согласно Закона о государственных	2018-04-19 11:45:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будет внесено дополнение касательно аккредитованной лаборатории – «иметь на праве собственности или привлеченную (на основании договора) аккредитованную лабораторию».

			закупках статья 9, пункт 6 (подтверждающие документы на субподрядчика). 2)В случае аренды лаборатории аттестат аккредитации должен быть выдан организации осуществляющий технический надзор (арендатору испытательной лаборатории), так как, Аттестат аккредитации выдается в единственном экземпляре, передача аттестата аккредитации другим юридическим лицам запрещена, согласно п.7, статьи 21 Закона РК «Об аккредитации в области оценки соответствия».			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Начальник производственного отдела Шефер Виктор Иванович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2207910

№ конкурса 2522530-1
Название конкурса Работы по комплексному обследование дамбы накопителя Карабидаик с оценкой технического состояния и разработкой рекомендаций
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-04-16 16:16:23 по 2018-04-23 16:16:23
Наименование организатора ГКП на ПХВ "Астана су арнасы" акимата города Астаны

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	060640001000	Замечание к КД	В целях обеспечения качественного оказания услуги, а так же учитывая объем работы и сроки указанные в технической спецификации необходимо увеличить минимальное количество экспертов по тех. обследованию до 5 экспертов.	2018-04-19 11:10:53	Отклонить замечания	Увеличение минимального количества экспертов по техническому обследованию до 5 экспертов считаем необоснованным.
2	060640001000	Замечание к КД	Просим Вас включить обязательное требование к потенциальному поставщику. "Эксперты должны состоять в штате одной организации на	2018-04-19 11:40:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В техническую спецификацию будет внесено дополнение касательно наличия экспертов на постоянной основе – «иметь в своем штате не менее 3-х аттестованных экспертов на постоянной основе по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельности, по виду техническое обследование надежности и

			постоянной основе. Совмещение не допускается". Необходимо подтвердить соответствие квалификационным требованиям. Предоставить копии документов экспертов-удостоверения личности, дипломы, аттестаты. Аттестаты не числящиеся (отсутствуют сведения) в информационных системах уполномоченных органов, потенциальный поставщик предоставляет нотариальную засвидетельствованную копию , согласно п. 150, пп.1 Правил.			устойчивости зданий и сооружений»;
3	060640001000	Замечание к КД	В технической спецификации есть требование к потенциальному поставщику: наличие В СВОЕМ ШТАТЕ не менее двух дефектоскопистов, аттестованных на методы неразрушающего контроля, имеющих соответствующие удостоверения и	2018-04-19 12:02:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» акимата г. Астаны сообщает, что требования в технической спецификации соответствуют требованиям при получении аккредитации на право осуществления инжиниринговых услуг по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений.

			сертификаты! Наличие завышенного требования наводит на мысль, что данная техническая спецификация была разработана под определенную компанию, что влечет нарушение принципов правового регулирования государственных закупок в части "предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, и создание добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков", регламентируемых п.п.2 и п.п. 3 статьи 3 Закона			
4	100540009091	Замечание к КД	В соответствии с Правилами эксплуатации водохозяйственных сооружений, расположенных непосредственно на водных объектах, утвержденных приказом Министра сельского хозяйства Республики	2018-04-20 14:31:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» акимата г.Астаны сообщает, что в связи с отсутствием необходимости при проведений комплексного обследования накопителя Карабидаик не предусмотрено подводного обследования, так как земляная дамба не имеет бетонных покрытий.

			Казахстан от 31 марта 2015 года № 19-4/294, собственник обеспечивает проведение обследования подводной части водохозяйственного сооружения с привлечением специализированных организаций. В составе комплексного обследования дамбы накопителя Карабидаик данный вид обследования не предусмотрен?			
5	060640001000	Замечание к КД	Просим включить в техническую спецификацию наличие эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельности, по виду экспертиза градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации	2018-04-19 16:10:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Касательно включения в техническую спецификацию наличие эксперта по экспертным работам и инжиниринговым и услугам с правом осуществления этой деятельности, по виду экспертиза градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации, сообщаем, что оценки проектно-сметной документации не требуется, имеется заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию.
6	060640001000	Замечание к КД	Необходимо указать наименования оборудования требуемого для проведения Технического обследования, с	2018-04-19 11:48:15	Отклонить замечания	Завышенные требования по количеству материального и трудового ресурса влечет нарушение принципов осуществления государственных закупок согласно закона РК «О государственных закупках». В связи с этим требование не может внесено.

			указанием количества строго по списку: 1) Лазерный дальномер - 2 2) Лазерный уровень -1 3) Оптический нивелир -1 4) Теодолит -2 5) Склерометр-молоток Шмидта-1 6) Рулетка -3 7) Локатор арматуры PROFOMETR-5 -1 8) Линейка измерительная -1 9) Толщиномер ультразвуковой -1 10) Измеритель теплопроводности -1 11) Тахеомерт -2 12) Роботизированный тахеометр -1			
7	000240004524	Замечание к КД	4. Основное содержание работы: -комплексные и нженерно-геологические *изыскания; -*построение проектных и фактических поперечных профилей откосов по пикетам; -оценка эксплуатационной надежности дамбы и технического состояния *дамбы накопителя Карабидаик; -*составление технического отчета по результатам проведенного обследования. 5. Технические	2018-04-17 16:19:54	Отклонить замечания	- суть заданного вопроса не понятно.

			требования: Исполнитель проводит работы в соответствии с действующими нормативными документами РК. *СП РК 1.04-101-2012 Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений. *СП РК 1.01-103-2014. Строительная терминология. Инженерные изыскания. *СНиП РК 3.04-01-2008 – «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования». *СП РК 1.04-102-2012 Правила оценки физического износа зданий и сооружений. *СН РК 5.01-01-2013 Земляные сооружения, основания и фундаменты *СП РК 1.02-105-2014. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. работы в строительстве *СНиП РК 2.01-18-2007. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Технические требования к производству работ			

			*СП РК 5.03-107-2013 Несущие и ограждающие конструкций. *РДС РК 1.03-01-2013 Положение о геодезической службе и организации геодезических работ в строительстве. *СП РК 1.03-103-2013 Геодезические работы в строительстве *СП РК 3.04-112-2013 Мелиоративные системы и сооружения. *СП РК 3.04-107-2014 Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов) *СН РК 5.03-07-2013 Несущие и ограждающие конструкции. *СН РК 5.01-02-2013 СП РК 5.01-102-2013 Основания зданий и сооружений *МД «Технический надзор за состоянием зданий и сооружений» 6. Требования к потенциальному поставщику: -в наличии аккредитованную лабораторию,* либо договор с аккредитованной лабораторией.			

8	060640001000	Замечание к КД	В технической спецификации просим Вас включить дополнительное требование «Потенциальный поставщик должен иметь аккредитованную (привлеченную) лабораторию. 1)В случае привлечении лаборатории по выполнению работ, при оказании услуг, являющихся предметом закупок , тогда это соисполнитель (субподрядчик), согласно п.п.2, п.150 Правил. Соответственно виды работ и услуг передаются потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) по приложению 10. Сведения о квалификации субподрядчика (соисполнителя) необходимо заполнять в Приложении 10.Согласно Закона о государственных закупках статья 9, пункт 6 (подтверждающие документы на субподрядчика). 2)В	2018-04-19 11:45:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будет внесено дополнение касательно аккредитованной лаборатории – «иметь на праве собственности или привлеченную (на основании договора) аккредитованную лабораторию».

			случае аренды лаборатории аттестат аккредитации должен быть выдан организации осуществляющий технический надзор (арендатору испытательной лаборатории), так как, Аттестат аккредитации выдается в единственном экземпляре, передача аттестата аккредитации другим юридическим лицам запрещена, согласно п.7, статьи 21 Закона РК «Об аккредитации в области оценки соответствия».			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Начальник производственного отдела Шефер Виктор Иванович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»