"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламада көрсетілген бұзушылықтарға қарсылық

10.05.2018 ж. № 1134

Осымен "Алматы қаласы Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" КММ, 040740002533 Мной, главным специалистом государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Кадырбаевой Ж.Т. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль соблюдения законодательства о государственных закупках проведенных Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы способом конкурса №2388150-1 ""Строительство пассажирского автобусного парка и автосборочного завода с переустройством участка ВЛ 220 кВ (Л-2173) "АХБК- Западная" от опоры № 17 до опоры № 20 в г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Толе би, участок 317". 1 очередь- Переустройство участка Вл 220 кВ (Л-2173) "АХБК- Западная" (Л-2173) от опоры № 17 до опоры № 20"" на основании обращения ТОО "ТПЭП" от 16.04.2018 года №Т-2018-225 (№11127) посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены нарушения по неправомерному отклонению конкурсной комиссией конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "ТПЭП" где нарушен профиль риска №5 - неправомерное отклонение заявки потенциального поставщика, противоречащий принципу предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, предусмотренному пп.2) ст.4 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее - Закон). Согласно протоколу об итогах №2140733 от 13.04.2018 года заявка потенциального поставщика не допущена к участию по следующим основаниям: несоответствие специальным квалификационным требованиям в части наличие опыта работы пп.2) п. 442 Правила осуществления государственных закупок, опыт работы по закупаемым работам менее 5 лет, (у потенциального поставщика ТОО "ТПЭП" с учетом функционального назначения и отраслевого принадлежности и их технической сложности (объект II уровня ответственности технический сложный), (аналогичная или схожая) по строительству кабельных линий - 3 года). Согласно ст.9 Закона, к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг; 5) наличие опыта работы. Требование подпункта 5) настоящего пункта устанавливается в соответствии с критериями, определяемыми правилами осуществления государственных закупок. В соответствии пп.2 п.442 Правил, опыт работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг потенциального поставщика, может быть установлено в конкурсной документации (аукционной документации), согласно следующего критерия: до пяти лет, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (аукциона) превышают двухсоттысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год. Сумма, предусмотренная государственных закупок, составляет 1 079 163 997.00 тенге, тем самым установленное квалификационное требование в части наличия опыта работ 5 лет обоснованно. Согласно примечанию приложения 5 «Сведения

о квалификации (заполняется потенциальным поставщиком при закупках работ)» к конкурсной документации, в случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, является электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляется электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию, либо заключение о качестве строительно-монтажных работ или заключение о соответствии выполненных работ проекту или декларации о соответствии, в которых указываются сведения об этом субподрядчике. В случае, если предметом конкурса является новое строительство, учитывается опыт работы только строительства новых объектов. Опыт работы по реконструкции автомобильных дорог и инженерных сетей учитывается при новом строительстве автомобильных дорог и инженерных сетей. Опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. В п 6.2.1 в Заключение госэкспертизы №02-0045/18 от 23.02.2018г. по рабочему проекту ""Строительство пассажирского автобусного парка и автосборочного завода с переустройством участка ВЛ 220 кВ (Л-2173) "АХБК- Западная" от опоры № 17 до опоры № 20 в г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Толе би, участок 317". 1 очередь-Переустройство участка Вл 220 кВ (Л-2173) "АХБК- Западная" (Л-2173) от опоры № 17 до опоры № 20"" в состав проекта входит электротехническое решение, где предусматриваются переустройство воздушной линии 220 кВ в кабельную линии 220 кВ от существующей опоры №17 до опоры №20 с выносом ВЛ -220 кВ с территории застройки. (для выполнения данных работ потенциальный поставщик должен обладать подразделом Лицензии на строительно - монтажные работы специальные строительные и монтажные работы по прокладке линейных сооружений, включающие капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе: магистральных линий электропередачи с напряжением до 35 кВ и до 110 кВ и выше); В соответствии Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденной Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, согласно рабочему проекту заказчика установлен II нормальный уровень ответственности технический сложный объект. Согласно п.7 Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденной Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, к технически сложным объектам (комплексам) относятся все здания и сооружения первого (повышенного) и второго (нормального) уровней ответственности, за исключением объектов, указанных в подпункте 3) пункта 9 настоящих Правил. В соответствии ст.32 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242, лицензирование в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности: 1. Отдельные виды деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и строительства подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. 2. Физические и юридические лица для осуществления проектной деятельности и строительно-монтажных работ в сфере архитектуры, градостроительства и строительства делятся на следующие категории: I категория - осуществляют деятельность, указанную в настоящем пункте, на объектах всех уровней ответственности в рамках имеющейся лицензии; II категория - осуществляют деятельность, указанную в настоящем пункте, на объектах второго и третьего уровней ответственности, а также работы на объектах первого уровня ответственности в рамках имеющейся лицензии по договорам субподряда; III категория - осуществляют

деятельность, указанную в настоящем пункте, на объектах второго технически несложного и третьего уровней ответственности, а также работы на объектах первого и второго уровней ответственности в рамках имеющейся лицензии по договорам субподряда. Рассмотрев конкурсную звяку потенциального поставщика ТОО «ТПЭП» организатор конкурса должен был засчитать опыт работы на рынке закупаемых работ по следующим объектам: 2010 год. Строительство ПС 110/10 кВ «Новая» с заходами ЛЭП-110 кВ и подвеска второй цепи на ВЛ 110 кВ (в габаритах 220 кВ) № 118» (опыт работ 1 год, условные скидка 1%); 2012 год. Строительство кольца ВЛ 220 кВ с опорными подстанциями и реконструкцией ОРУ 220 кВ на ЦГПП 500 кВ в городе Астана I очередь. Заходы КЛ. (опыт работ 1 год, условные скидка 1%); 2013 год. Строительство кольца ВЛ 220 кВ с опорными подстанциями и реконструкцией ОРУ 220 кВ ЦГПП 500кВ в г.Астане, 3 очередь . Строительство заходов КЛ. (условные скидка 0,2%); 2014 год. Строительство кольца ВЛ 220 кВ с опорными подстанциями и реконструкцией ОРУ 220 кВ на ЦГПП 500 кВ в г.Астане (2 очередь). Заходы КЛЭП 220 кВ на АТЭЦ-2(опыт работ 1 год, условные скидка 1%); 2015 год. Строительство закрытой ПС 110/20 кВ «Аэропорт-Новая» с перезаводами ЛЭП -110 кВ, 1 очередь (опыт работ 1 год, условные скидка 1%); 2016 год. Строительство ПС 110/20 кВ «Олимп» (с ЛЭП 110 кВ) 2-я очередь . Кабельные Заходы на ПС «Батыс и на ПС «Олимп» (опыт работ 1 год, условные скидка 1%); 2017 год. Строительство закрытой подстанции ПС110/20 кВ "Байтерек" 1 очередь (опыт работ 1 год, условные скидка 1%); В этой связи, в нарушение вышеуказанных правовых норм, конкурсная комиссия неверно, применила условную скидку за опыт работы потенциальному поставщику ТОО "ТПЭП" 3%, тогда как следовало 6,2 %. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению с приведением протокола итогов в соответствие с уведомлением. бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылық анықталған "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ 05.05.2018 жылғы № 30950 хабарламасын қарап шығып, жоғарыда көрсетілген бұзушылықтармен мынадай негіздер бойыншща келіспейтінін хабарлайды

Приложение 4 к Правилам проведения камерального контроля Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан Возражение к нарушениям, указанным в уведомлении об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Настоящим КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы БИН 040 740 002 533 расссмотрев уведомление РГУ «Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы от 5 мая 2018 года №30950, где установлены нарушения законодательства Республики Казахстан, в части: не применения опыта работ по квалификационным требованиям по конкурсной заявке ТОО «ТПЭП», сообщает о несогласии с вышеуказанными нарушениями, по следующим основаниям: Согласно уведомлению Департамента организатор конкурса должен был засчитать опыт работы на рынке закупаемых работ по следующим объектам: - 2010 год. Строительство ПС 110/10 кВ «Новая» с заходами ЛЭП-110 кВ и подвеска второй цепи на ВЛ 110 кВ (в габаритах 220 кВ) № 118» (опыт работ 1 год, условные скидка 1%); - 2012 год. Строительство кольца ВЛ 220 кВ с опорными подстанциями и реконструкцией ОРУ 220 кВ на ЦГПП 500 кВ в городе Астана I очередь. Заходы КЛ. (опыт работ 1 год, условные скидка 1%); - 2013 год. Строительство кольца ВЛ 220 кВ с опорными подстанциями и реконструкцией ОРУ 220 кВ ЦГПП 500кВ в г.Астане, 3 очередь . Строительство заходов КЛ. (условные скидка 0,2%); - 2014 год. Строительство кольца ВЛ 220 кВ с опорными подстанциями и реконструкцией ОРУ 220 кВ на ЦГПП 500 кВ в г.Астане (2 очередь). Заходы КЛЭП 220 кВ на АТЭЦ-2(опыт работ 1 год, условные скидка 1%); - 2015 год. Строительство закрытой ПС 110/20 кВ «Аэропорт-Новая» с перезаводами ЛЭП -110 кВ, 1 очередь (опыт работ 1 год, условные скидка 1%); - 2016 год. Строительство ПС 110/20 кВ «Олимп» (с ЛЭП 110 кВ) 2-я очередь . Кабельные Заходы на ПС «Батыс и на ПС «Олимп» (опыт работ 1 год, условные скидка 1%); - 2017 год. Строительство закрытой подстанции ПС110/20 кВ "Байтерек" 1 очередь (опыт работ 1 год, условные скидка 1%). Организатор конкурса не

согласен с доводами Департамента по следующим основаниям: - Опыт работы за 2010 год. Строительство ПС 110/10 кВ «Новая» с заходами ЛЭП-110 кВ и подвеска второй цепи на ВЛ 110 кВ (в габаритах 220 кВ) № 118». В сведениях о квалификации Товарищества год завершения работ – 2010 г., октябрь месяц. При этом Товариществом вместе с конкурсной заявкой не приложен Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию за 2010 год. По данному объекту приложен Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплутацию от 27 марта 2013 года (год начало строительства – 2009 г., год завершения строительства – 2011 г). Согласно пункту 10 Приложения 5 к Конкурсной документации (Сведения о квалификации) Правил при расчете опыта работы по договорам, со сроком свыше одного года признается год завершения строительства. Таким образом, опыт работы за 2010 год не учитывается (Копия Акта прилагается). - Опыт работы за 2015 год. Строительство закрытой ПС 110/20 кВ «Аэропорт-Новая» с перезаводами ЛЭП -110 кВ, 1 очередь. Товариществом вместе с конкурсной заявкой приложен Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплутацию от 27 сентября 2015 года (год начало строительства – 2012 г., год завершения строительства – 2015 г). Технологические и архитектурно – строительные решения по объекту характеризуется следующими данными (пункт 11 Акта госприемки): сооружения закрытой трансформаторной подстанции 110/20-20 кВ с двумя трансформаторами мощностью 63 МВА каждый. Отсутствуют данные по прокладке линий электропередач (воздушные и (или) кабельные линий). Согласно Акту выполненных работ за декабрь месяц 2014 года Товариществом выполнены работы по монтажу трансформатора силового ТДН – 63000/110 кВА и работы по прокладке кабелей до 35 кВ внутри и снаружи подстанций (копия Актов прилагается). Согласно примечанию приложения 5 «Сведения о квалификации» к Конкурсной документации, опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, согласно рабочему проекту установлен II нормальный уровень ответственности технический сложный объект. К данному уровню ответственности согласно предмету закупок относятся объекты линии электропередач и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением более 35 кВ до 220 кВ (включительно). Таким образом, в представленных актах выполненных работ отсутствуют работы по прокладке линий электропередач напряжением более 35 кВ до 220 кВ (включительно) и опыт работы за 2015 год не учитывается. - Опыт работы за 2017 год. Строительство закрытой подстанции ПС110/20 кВ "Байтерек" 1 очередь. Товариществом вместе с конкурсной заявкой приложен Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплутацию от 26 декабря 2017 года (год начало строительства – 2014 г., год завершения строительства – 2017 г). Технологические и архитектурно – строительные решения по объекту характеризуется следующими данными (пункт 4 Акта госприемки): фундаменты – монолитные железобетонные, ленточные; стены – армированный кирпич размером 250х1200х65 мм; перекрытие армированная Ж/Б плита; внутренние стены и перегородки – армокирпичные; оконные блоки – металлопластиковые; кровля – из профилированного стального листа по деревянным конструкциям. Отсутствуют данные по прокладке линий электропередач (воздушные и (или) кабельные линий). Согласно Актам выполненных работ за июль и август месяцы 2016 года Товариществом выполнены работы по монтажу трансформатора и КРЭУ 20 кВ и работы по вентиляции закрытой подстанции. Таким образом, в представленных актах выполненных работ отсутствуют работы по прокладке линий электропередач (воздушные и (или) кабельные линий) и опыт работы за 2017 год не учитывается. Организатором конкурса (конкурсной комиссией)

применены опыт работы на рынке закупаемых работ по следующим объектам: - 2012 год. Строительство кольца ВЛ 220 кВ с опорными подстанциями и реконструкцией ОРУ 220 кВ на ЦГПП 500 кВ в городе Астана I очередь. Заходы КЛ. Товариществом вместе с конкурсной заявкой приложен Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплутацию от 19 декабря 2012 года (год начало строительства – 2010 г., год завершения строительства – 2012г). Технологические и архитектурно – строительные решения по объекту характеризуется следующими данными (пункт 11 Акта госприемки): здание ПС 110/220/10 кВ – этаж. ж/б каркас, стены кирпич, линии ВЛ сборный ж/б, металические опоры линии электропередач. Протяженность ВЛ (воздушные линии) 110 кВ – 19,26 км, ВЛ 220 кВ – 46,596 км (пункт 10 Акта госприемки). - 2013 год. Строительство кольца ВЛ 220 кВ с опорными подстанциями и реконструкцией ОРУ 220 кВ ЦГПП 500кВ в г.Астане, 3 очередь . Строительство заходов КЛ. Товариществом вместе с конкурсной заявкой приложен Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплутацию от 11 ноября 2013 года (год начало строительства – 2012г., год завершения строительства – 2013г). Данные технологического и архитектурно – строительного решения по объекту в Акте госприемки отсутствуют. При этом согласно Актам выполненных работ приложенных вместе с конкурсной заявкой Товариществом выполнены работы по прокладке линий электропередач (воздушные и кабельные). - 2014 год. Строительство кольца ВЛ 220 кВ с опорными подстанциями и реконструкцией ОРУ 220 кВ на ЦГПП 500 кВ в г.Астане (2 очередь). Заходы КЛЭП 220 кВ на АТЭЦ-2. Товариществом вместе с конкурсной заявкой приложен Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплутацию от 19 сентября 2014 года (год начало строительства – 2013г., год завершения строительства – 2014г). Данные технологического и архитектурно – строительного решения по объекту в Акте госприемки отсутствуют. При этом согласно Актам выполненных работ приложенных вместе с конкурсной заявкой Товариществом выполнены работы по прокладке линий электропередач (воздушные). - 2016 год. Строительство ПС 110/20 кВ «Олимп» (с ЛЭП 110 кВ) 2-я очередь . Кабельные Заходы на ПС «Батыс и на ПС «Олимп». Товариществом вместе с конкурсной заявкой приложен Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплутацию от 2016 года (год начало строительства – 2014г., год завершения строительства – 2016г). Технологические и архитектурно – строительные решения по объекту характеризуется следующими данными (пункт 4 Акта госприемки): Линий электропередач (ЛЭП) 24,4305 км, из них Вл – 21,171 км, КЛ – 3,2595 км и т.д.. Всего – 4 года (2012, 2013, 2014 и 2016 года). Таким образом, Товарищество не соответствует квалификационным требованиям в части наличия опыта работ. Опыт работы составляет менее 5 лет. И.о. Руководителя К. Аманжолов

Қоса берілген құжаттардың тізбесі электрондық қарсылықта көрсетілген.

И.о. руководителя
Аманжолов Кайсарбек Жаксылыкович

Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

Возражение
к нарушениям, указанным в уведомлении об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля

10.05.2018 года № 1134

Настоящим КГУ"Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы, 040740002533 рассмотрев уведомление РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" от 05.05.2018 года № 30950, где установлены нарушения законодательства Республики Казахстан, в части: Мной, главным специалистом государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Кадырбаевой Ж.Т. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль соблюдения законодательства о государственных закупках проведенных Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы способом конкурса №2388150-1 ""Строительство пассажирского автобусного парка и автосборочного завода с переустройством участка ВЛ 220 кВ (Л-2173) "АХБК- Западная" от опоры № 17 до опоры № 20 в г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Толе би, участок 317". 1 очередь-Переустройство участка Вл 220 кВ (Л-2173) "АХБК- Западная" (Л-2173) от опоры № 17 до опоры № 20"" на основании обращения ТОО "ТПЭП" от 16.04.2018 года №Т-2018-225 (№11127) посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены нарушения по неправомерному отклонению конкурсной комиссией конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "ТПЭП" где нарушен профиль риска №5 - неправомерное отклонение заявки потенциального поставщика, противоречащий принципу предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, предусмотренному пп.2) ст.4 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее - Закон). Согласно протоколу об итогах №2140733 от 13.04.2018 года заявка потенциального поставщика не допущена к участию по следующим основаниям: несоответствие специальным квалификационным требованиям в части наличие опыта работы пп.2) п. 442 Правила осуществления государственных закупок, опыт работы по закупаемым работам менее 5 лет, (у потенциального поставщика ТОО "ТПЭП" с учетом функционального назначения и отраслевого принадлежности и их технической сложности (объект II уровня ответственности технический сложный), (аналогичная или схожая) по строительству кабельных линий - 3 года). Согласно ст.9 Закона, к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг; 5) наличие опыта работы. Требование подпункта 5) настоящего пункта устанавливается в соответствии с критериями, определяемыми правилами осуществления государственных закупок. В соответствии пп.2 п.442 Правил, опыт работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг потенциального поставщика, может быть установлено в конкурсной документации (аукционной документации), согласно следующего критерия: до пяти лет, если выделенная сумма на осуществление

государственных закупок способом конкурса (аукциона) превышают двухсоттысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год. Сумма, предусмотренная государственных закупок, составляет 1 079 163 997.00 тенге, тем самым установленное квалификационное требование в части наличия опыта работ 5 лет обоснованно. Согласно примечанию приложения 5 «Сведения о квалификации (заполняется потенциальным поставщиком при закупках работ)» к конкурсной документации, в случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, является электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляется электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию, либо заключение о качестве строительно-монтажных работ или заключение о соответствии выполненных работ проекту или декларации о соответствии, в которых указываются сведения об этом субподрядчике. В случае, если предметом конкурса является новое строительство, учитывается опыт работы только строительства новых объектов. Опыт работы по реконструкции автомобильных дорог и инженерных сетей учитывается при новом строительстве автомобильных дорог и инженерных сетей. Опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. В п 6.2.1 в Заключение госэкспертизы №02-0045/18 от 23.02.2018г. по рабочему проекту ""Строительство пассажирского автобусного парка и автосборочного завода с переустройством участка ВЛ 220 кВ (Л-2173) "АХБК- Западная" от опоры № 17 до опоры № 20 в г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Толе би, участок 317". 1 очередь- Переустройство участка Вл 220 кВ (Л-2173) "АХБК- Западная" (Л-2173) от опоры № 17 до опоры № 20"" в состав проекта входит электротехническое решение, где предусматриваются переустройство воздушной линии 220 кВ в кабельную линии 220 кВ от существующей опоры №17 до опоры №20 с выносом ВЛ -220 кВ с территории застройки. (для выполнения данных работ потенциальный поставщик должен обладать подразделом Лицензии на строительно - монтажные работы специальные строительные и монтажные работы по прокладке линейных сооружений, включающие капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе: магистральных линий электропередачи с напряжением до 35 кВ и до 110 кВ и выше); В соответствии Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденной Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, согласно рабочему проекту заказчика установлен II нормальный уровень ответственности технический сложный объект. Согласно п.7 Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденной Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, к технически сложным объектам (комплексам) относятся все здания и сооружения первого (повышенного) и второго (нормального) уровней ответственности, за исключением объектов, указанных в подпункте 3) пункта 9 настоящих Правил. В соответствии ст.32 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242, лицензирование в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности: 1. Отдельные виды деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и строительства подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. 2. Физические и юридические лица для осуществления проектной деятельности и строительно-монтажных работ в сфере архитектуры, градостроительства и строительства делятся на следующие категории: I категория -

осуществляют деятельность, указанную в настоящем пункте, на объектах всех уровней ответственности в рамках имеющейся лицензии; II категория - осуществляют деятельность, указанную в настоящем пункте, на объектах второго и третьего уровней ответственности, а также работы на объектах первого уровня ответственности в рамках имеющейся лицензии по договорам субподряда; III категория - осуществляют деятельность, указанную в настоящем пункте, на объектах второго технически несложного и третьего уровней ответственности, а также работы на объектах первого и второго уровней ответственности в рамках имеющейся лицензии по договорам субподряда. Рассмотрев конкурсную звяку потенциального поставщика ТОО «ТПЭП» организатор конкурса должен был засчитать опыт работы на рынке закупаемых работ по следующим объектам: 2010 год. Строительство ПС 110/10 кВ «Новая» с заходами ЛЭП-110 кВ и подвеска второй цепи на ВЛ 110 кВ (в габаритах 220 кВ) № 118» (опыт работ 1 год, условные скидка 1%); 2012 год. Строительство кольца ВЛ 220 кВ с опорными подстанциями и реконструкцией ОРУ 220 кВ на ЦГПП 500 кВ в городе Астана I очередь. Заходы КЛ. (опыт работ 1 год, условные скидка 1%); 2013 год. Строительство кольца ВЛ 220 кВ с опорными подстанциями и реконструкцией ОРУ 220 кВ ЦГПП 500кВ в г.Астане, 3 очередь . Строительство заходов КЛ. (условные скидка 0,2%); 2014 год. Строительство кольца ВЛ 220 кВ с опорными подстанциями и реконструкцией ОРУ 220 кВ на ЦГПП 500 кВ в г.Астане (2 очередь). Заходы КЛЭП 220 кВ на АТЭЦ-2(опыт работ 1 год, условные скидка 1%); 2015 год. Строительство закрытой ПС 110/20 кВ «Аэропорт-Новая» с перезаводами ЛЭП -110 кВ, 1 очередь (опыт работ 1 год, условные скидка 1%); 2016 год. Строительство ПС 110/20 кВ «Олимп» (с ЛЭП 110 кВ) 2-я очередь . Кабельные Заходы на ПС «Батыс и на ПС «Олимп» (опыт работ 1 год, условные скидка 1%); 2017 год. Строительство закрытой подстанции ПС110/20 кВ "Байтерек" 1 очередь (опыт работ 1 год, условные скидка 1%); В этой связи, в нарушение вышеуказанных правовых норм, конкурсная комиссия неверно, применила условную скидку за опыт работы потенциальному поставщику ТОО "ТПЭП" 3%, тогда как следовало 6,2 %. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению с приведением протокола итогов в соответствие с уведомлением. , сообщает о несогласии с вышеуказанными нарушениями, по следующим основаниям:
Приложение 4 к Правилам проведения камерального контроля Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан Возражение к нарушениям, указанным в уведомлении об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Настоящим КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы БИН 040 740 002 533 расссмотрев уведомление РГУ «Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы от 5 мая 2018 года №30950, где установлены нарушения законодательства Республики Казахстан, в части: не применения опыта работ по квалификационным требованиям по конкурсной заявке ТОО «ТПЭП», сообщает о несогласии с вышеуказанными нарушениями, по следующим основаниям: Согласно уведомлению Департамента организатор конкурса должен был засчитать опыт работы на рынке закупаемых работ по следующим объектам: - 2010 год. Строительство ПС 110/10 кВ «Новая» с заходами ЛЭП-110 кВ и подвеска второй цепи на ВЛ 110 кВ (в габаритах 220 кВ) № 118» (опыт работ 1 год, условные скидка 1%); - 2012 год. Строительство кольца ВЛ 220 кВ с опорными подстанциями и реконструкцией ОРУ 220 кВ на ЦГПП 500 кВ в городе Астана I очередь. Заходы КЛ. (опыт работ 1 год, условные скидка 1%); - 2013 год. Строительство кольца ВЛ 220 кВ с опорными подстанциями и реконструкцией ОРУ 220 кВ ЦГПП 500кВ в г.Астане, 3 очередь . Строительство заходов КЛ. (условные скидка 0,2%); - 2014 год. Строительство кольца ВЛ 220 кВ с опорными подстанциями и реконструкцией ОРУ 220 кВ на ЦГПП 500 кВ в г.Астане (2 очередь). Заходы КЛЭП 220 кВ на АТЭЦ-2(опыт работ 1 год, условные скидка 1%); - 2015 год. Строительство закрытой ПС 110/20 кВ «Аэропорт-Новая» с перезаводами ЛЭП -110 кВ, 1 очередь (опыт работ 1 год, условные скидка 1%); - 2016 год. Строительство ПС 110/20 кВ «Олимп» (с ЛЭП 110 кВ) 2-я очередь . Кабельные Заходы на ПС «Батыс и на ПС «Олимп» (опыт работ 1 год, условные скидка 1%); - 2017 год. Строительство закрытой подстанции ПС110/20 кВ

"Байтерек" 1 очередь (опыт работ 1 год, условные скидка 1%). Организатор конкурса не согласен с доводами Департамента по следующим основаниям: - Опыт работы за 2010 год. Строительство ПС 110/10 кВ «Новая» с заходами ЛЭП-110 кВ и подвеска второй цепи на ВЛ 110 кВ (в габаритах 220 кВ) № 118». В сведениях о квалификации Товарищества год завершения работ – 2010 г., октябрь месяц. При этом Товариществом вместе с конкурсной заявкой не приложен Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию за 2010 год. По данному объекту приложен Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплутацию от 27 марта 2013 года (год начало строительства – 2009 г., год завершения строительства – 2011 г). Согласно пункту 10 Приложения 5 к Конкурсной документации (Сведения о квалификации) Правил при расчете опыта работы по договорам, со сроком свыше одного года признается год завершения строительства. Таким образом, опыт работы за 2010 год не учитывается (Копия Акта прилагается). - Опыт работы за 2015 год. Строительство закрытой ПС 110/20 кВ «Аэропорт-Новая» с перезаводами ЛЭП -110 кВ, 1 очередь. Товариществом вместе с конкурсной заявкой приложен Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплутацию от 27 сентября 2015 года (год начало строительства – 2012 г., год завершения строительства – 2015 г). Технологические и архитектурно – строительные решения по объекту характеризуется следующими данными (пункт 11 Акта госприемки): сооружения закрытой трансформаторной подстанции 110/20-20 кВ с двумя трансформаторами мощностью 63 МВА каждый. Отсутствуют данные по прокладке линий электропередач (воздушные и (или) кабельные линий). Согласно Акту выполненных работ за декабрь месяц 2014 года Товариществом выполнены работы по монтажу трансформатора силового ТДН – 63000/110 кВА и работы по прокладке кабелей до 35 кВ внутри и снаружи подстанций (копия Актов прилагается). Согласно примечанию приложения 5 «Сведения о квалификации» к Конкурсной документации, опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, согласно рабочему проекту установлен II нормальный уровень ответственности технический сложный объект. К данному уровню ответственности согласно предмету закупок относятся объекты линии электропередач и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением более 35 кВ до 220 кВ (включительно). Таким образом, в представленных актах выполненных работ отсутствуют работы по прокладке линий электропередач напряжением более 35 кВ до 220 кВ (включительно) и опыт работы за 2015 год не учитывается. - Опыт работы за 2017 год. Строительство закрытой подстанции ПС110/20 кВ "Байтерек" 1 очередь. Товариществом вместе с конкурсной заявкой приложен Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплутацию от 26 декабря 2017 года (год начало строительства – 2014 г., год завершения строительства – 2017 г). Технологические и архитектурно – строительные решения по объекту характеризуется следующими данными (пункт 4 Акта госприемки): фундаменты – монолитные железобетонные, ленточные; стены – армированный кирпич размером 250х1200х65 мм; перекрытие армированная Ж/Б плита; внутренние стены и перегородки – армокирпичные; оконные блоки – металлопластиковые; кровля – из профилированного стального листа по деревянным конструкциям. Отсутствуют данные по прокладке линий электропередач (воздушные и (или) кабельные линий). Согласно Актам выполненных работ за июль и август месяцы 2016 года Товариществом выполнены работы по монтажу трансформатора и КРЭУ 20 кВ и работы по вентиляции закрытой подстанции. Таким образом, в представленных актах выполненных работ отсутствуют работы по прокладке линий электропередач (воздушные и (или) кабельные линий)

и опыт работы за 2017 год не учитывается. Организатором конкурса (конкурсной комиссией) применены опыт работы на рынке закупаемых работ по следующим объектам: - 2012 год. Строительство кольца ВЛ 220 кВ с опорными подстанциями и реконструкцией ОРУ 220 кВ на ЦГПП 500 кВ в городе Астана I очередь. Заходы КЛ. Товариществом вместе с конкурсной заявкой приложен Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплутацию от 19 декабря 2012 года (год начало строительства – 2010 г., год завершения строительства – 2012г). Технологические и архитектурно – строительные решения по объекту характеризуется следующими данными (пункт 11 Акта госприемки): здание ПС 110/220/10 кВ – этаж. ж/б каркас, стены кирпич, линии ВЛ сборный ж/б, металические опоры линии электропередач. Протяженность ВЛ (воздушные линии) 110 кВ – 19,26 км, ВЛ 220 кВ – 46,596 км (пункт 10 Акта госприемки). - 2013 год. Строительство кольца ВЛ 220 кВ с опорными подстанциями и реконструкцией ОРУ 220 кВ ЦГПП 500кВ в г.Астане, 3 очередь . Строительство заходов КЛ. Товариществом вместе с конкурсной заявкой приложен Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплутацию от 11 ноября 2013 года (год начало строительства – 2012г., год завершения строительства – 2013г). Данные технологического и архитектурно – строительного решения по объекту в Акте госприемки отсутствуют. При этом согласно Актам выполненных работ приложенных вместе с конкурсной заявкой Товариществом выполнены работы по прокладке линий электропередач (воздушные и кабельные). - 2014 год. Строительство кольца ВЛ 220 кВ с опорными подстанциями и реконструкцией ОРУ 220 кВ на ЦГПП 500 кВ в г.Астане (2 очередь). Заходы КЛЭП 220 кВ на АТЭЦ-2. Товариществом вместе с конкурсной заявкой приложен Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплутацию от 19 сентября 2014 года (год начало строительства – 2013г., год завершения строительства – 2014г). Данные технологического и архитектурно – строительного решения по объекту в Акте госприемки отсутствуют. При этом согласно Актам выполненных работ приложенных вместе с конкурсной заявкой Товариществом выполнены работы по прокладке линий электропередач (воздушные). - 2016 год. Строительство ПС 110/20 кВ «Олимп» (с ЛЭП 110 кВ) 2-я очередь . Кабельные Заходы на ПС «Батыс и на ПС «Олимп». Товариществом вместе с конкурсной заявкой приложен Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплутацию от 2016 года (год начало строительства – 2014г., год завершения строительства – 2016г). Технологические и архитектурно – строительные решения по объекту характеризуется следующими данными (пункт 4 Акта госприемки): Линий электропередач (ЛЭП) 24,4305 км, из них Вл – 21,171 км, КЛ – 3,2595 км и т.д.. Всего – 4 года (2012, 2013, 2014 и 2016 года). Таким образом, Товарищество не соответствует квалификационным требованиям в части наличия опыта работ. Опыт работы составляет менее 5 лет. И.о. Руководителя К. Аманжолов
Перечень прилагаемых документов приведен в электронном возражении.

И.о. руководителя
Аманжолов Кайсарбек Жаксылыкович