Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

11.05.2018 жылғы № 31126

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Павлодар облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 11.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050340008272, "Ақтоғай ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Сотрудник
Ахметов Ренад Калидулович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Павлодар облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Жансеитов Асхат Каиркенович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2447599-1 Физика кабинетің сатып алу Лоттың № 18691154-ОК1 Кабинет камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» от 12 ноября 2015 года № 392 – V (далее – Закон «О государственном аудите и финансовом контроле») и «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 (далее – Правила проведения камерального контроля) Уполномоченным органом по внутреннему государственному аудиту Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области осуществлен камеральный контроль государственных закупок товаров, работ и услуг посредством веб – портала (http://www.goszakup.gov.kz) объявленных с начала текущего года. Камеральным контролем охвачены следующие государственные закупки «Приобретение кабинета физики», №2447599-1, при этом установлены нарушения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Согласно протоколу итогов №2447599-ОК1, опубликованному на веб-портале государственных закупок 25 апреля 2018 года, в конкурсе приняли участие следующие потенциальные поставщики: ТОО "АККУ-ИНВЕСТ" (предложенная цена 2 900 000 тенге), ТОО "ХЭДВЭЙ"(предложенная цена 2 600 000 тенге), ТОО "ТОО INFOTECH-K" (предложенная цена 2 441 678 тенге). В соответствии с вышеуказанным протоколом потенциальные поставщики были допущены к участию в конкурсе ТОО "АККУ-ИНВЕСТ", ТОО "ХЭДВЭЙ". Победителем признано ТОО "ХЭДВЭЙ" с наименьшим ценовым предложением на сумму 2 600 000 тенге. Контролем допуска конкурсных заявок потенциальных поставщиков установлено. Изучение государственной закупки установлено, что предметом проводимых государственных закупок является кабинет физики, для среднего, средне-специального и высшего учебного заведения, укомплектованный специализированной мебелью, оборудованием, принадлежностями. Согласно подпункту 2) пункта 150 Приказа Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации. В соответствии с подпунктом 2) пункта 16 раздела 3 конкурсной документации (далее- КД) «Требования к оформлению и представлению потенциальными поставщиками заявки на участие в конкурсе» заявка на участие в конкурсе должна содержать техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по форме согласно приложению 3 к настоящей КД для товаров. Однако, техническая спецификация конкурсной заявки ТОО "АККУ-ИНВЕСТ" не содержат марку, модель предлагаемого вида товара, завода изготовителя, наименования производителя оборудования и др. Кроме того, изучением конкурсной заявки ТОО "ХЭДВЭЙ" установлено, что потенциальным поставщиком представлена техническая спецификация несоответствующая предмету закупаемого товара, а

именно техническая спецификация данного поставщика представляет собой кабинет биологии, тогда как закупаемым товаром является кабинет физики. Таким образом вышеуказанные потенциальные поставщики подлежали отклонению в соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Правил. Тем самым, государственные закупки проведены с нарушением законодательства о государственных закупках. Камеральный контроль проведен: главный специалист А. Жансеитов

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№6 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

11.05.2018 года № 31126

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 050340008272, Государственное учреждение "Отдел образования Актогайского района" о нарушениях, выявленных 11.05.2018 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Сотрудник
Ахметов Ренад Калидулович

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Жансеитов Асхат Каиркенович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2447599-1 Приобретение кабинета физики № лота 18691154-ОК1 Кабинет на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» от 12 ноября 2015 года № 392 – V (далее – Закон «О государственном аудите и финансовом контроле») и «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 (далее – Правила проведения камерального контроля) Уполномоченным органом по внутреннему государственному аудиту Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области осуществлен камеральный контроль государственных закупок товаров, работ и услуг посредством веб – портала (http://www.goszakup.gov.kz) объявленных с начала текущего года. Камеральным контролем охвачены следующие государственные закупки «Приобретение кабинета физики», №2447599-1, при этом установлены нарушения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Согласно протоколу итогов №2447599-ОК1, опубликованному на веб-портале государственных закупок 25 апреля 2018 года, в конкурсе приняли участие следующие потенциальные поставщики: ТОО "АККУ-ИНВЕСТ" (предложенная цена 2 900 000 тенге), ТОО "ХЭДВЭЙ"(предложенная цена 2 600 000 тенге), ТОО "ТОО INFOTECH-K" (предложенная цена 2 441 678 тенге). В соответствии с вышеуказанным протоколом потенциальные поставщики были допущены к участию в конкурсе ТОО "АККУ-ИНВЕСТ", ТОО "ХЭДВЭЙ". Победителем признано ТОО "ХЭДВЭЙ" с наименьшим ценовым предложением на сумму 2 600 000 тенге. Контролем допуска конкурсных заявок потенциальных поставщиков установлено. Изучение государственной закупки установлено, что предметом проводимых государственных закупок является кабинет физики, для среднего, средне-специального и высшего учебного заведения, укомплектованный специализированной мебелью, оборудованием, принадлежностями. Согласно подпункту 2) пункта 150 Приказа Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации. В соответствии с подпунктом 2) пункта 16 раздела 3 конкурсной документации (далее- КД) «Требования к оформлению и представлению потенциальными поставщиками заявки на участие в конкурсе» заявка на участие в конкурсе должна содержать техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по форме согласно приложению 3 к настоящей КД для товаров. Однако, техническая спецификация конкурсной заявки ТОО "АККУ-ИНВЕСТ" не содержат марку, модель предлагаемого вида товара, завода изготовителя, наименования производителя оборудования и др. Кроме того,

изучением конкурсной заявки ТОО "ХЭДВЭЙ" установлено, что потенциальным поставщиком представлена техническая спецификация несоответствующая предмету закупаемого товара, а именно техническая спецификация данного поставщика представляет собой кабинет биологии, тогда как закупаемым товаром является кабинет физики. Таким образом вышеуказанные потенциальные поставщики подлежали отклонению в соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Правил. Тем самым, государственные закупки проведены с нарушением законодательства о государственных закупках. Камеральный контроль проведен: главный специалист А. Жансеитов

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №6

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.