ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ

ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ КОМИТЕТІ

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ
ДЕПАРТАМЕНТІ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОМИТЕТ ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
ПО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

030010, Ақтөбе қаласы, Әбілқайыр хан даңғылы, 40
тел: 54-59-08, факс 54-69-50

030010, город Актобе, проспект Абилкайыр-хана, 40
тел: 54-59-08, факс 54-69-50

«11» мая 2018 года
№ 09-08/1515

Директору
ТОО «КазИнтерСервис - регион»
Тулепову Т.Т.

г. Алматы, ул. Хаджи-Мукана
Эл.адрес: kisregion@mail.ru

На Ваше обращение исх.№12038 от 23.04.2018 года.

Департаментом внутреннего государственного аудита по Актюбинской области на основании Вашего обращения проведен камеральный контроль на предмет соблюдения норм законодательства «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года при проведении государственных закупок способом конкурса №2333830-1 по лоту №16384352-ОК1 «Интерактивное оборудование в комплекте для школ города Актобе»; организатор закупки: ГУ «Отдел образования города Актобе».

Доводы указанные в Вашем обращений касательно неправомерного отклонения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «КазИнтерСервис - регион» в протоколе об итогах по причинам указанным в протоколе предварительного допуска подтвердились.

Однако, проведенным камеральным контролем выявлены другие нарушения устанавливающие несоответствия потенциального поставщика ТОО «КазИнтерСервис-регион» требованиям конкурсной документации.

Так, в конкурсной заявке потенциальным поставщиком ТОО «КазИнтерСервис - регион» представлен «Проектор Acer X128H», который не соответствует требованиям конкурсной документации по следующим основаниям:

- согласно данным производителя проекционное соотношение указанного проектора 1,94-2,16, тогда как по требованиям конкурсной документации должно быть - 1,94-2,32:1;

- согласно данным производителя срок службы лампы в нормальном режиме – 4000 часов, тогда как по требованиям конкурсной документации должен быть не менее 5000 часов, согласно данным производителя срок службы лампы в экономичном режиме – 6000 часов, тогда как по требованиям конкурсной документации должен быть – не менее 10000 часов;

- согласно данным производителя минимальный размер по диагонали - 584,20 мм (23 дюйма), тогда как по требованиям конкурсной документации должен быть не менее 40 дюймов;

- согласно данным производителя максимальный размер по диагонали - 7,62 m (300"), тогда как по требованиям конкурсной документации должен быть не более 241 дюйма;

- согласно данным производителя порты: VGA In x1, тогда как по требованиям конкурсной документации не менее 2, согласно данным производителя HDMI x1, тогда как по требованиям конкурсной документации x2, согласно данным производителя USB Тип A, тогда как по требованиям конкурсной документации – USB miniB(сервис).

Также в конкурсной заявке потенциальным поставщиком ТОО «КазИнтерСервис - регион» представлена «Интерактивная доска Promethean ActivBoard 10Touch 88”», которая не соответствует требованиям конкурсной документации по следующим основаниям:

- согласно данным производителя интерфейс подключения USB 2.0, тогда как по требованиям конкурсной документации должен быть – не менее USB 2.0 и USB 3.0;

- согласно данным производителя габариты интерактивной доски - 1973 х 1260 мм тогда как по требованиям конкурсной документации должен быть 1722х1241х38 мм.Организатору государственных закупок направлено уведомление об устранении выявленных нарушений.

Кроме того, доводим до сведения заявителя, что в соответствии со статьями 12,14 Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических лиц» от 12.01.2007 года №221, Вы вправе обжаловать решение, принятое по рассмотрению обращения в вышестоящий орган, либо в суд.

Руководитель департамента **Жазетов Г.М.**

Исп. Ералина Ж.К.
Тел: 8/7132/54-41-76