Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

14.05.2018 жылғы № 31145

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 10.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130840021720, ҚР БҒМ "Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті" ШЖҚРМК хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

руководитель
Жазетов Галилитдин Мухтарович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Дюсенов Арман Ахметович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2422438-1 Моноблок сатып алу Лоттың № 17553255-ОК1 Компьютер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камералдық бақылау Қазақстан Республикасының 4.12.2015 жылғы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 16-бабы негізінде жүргізілді. « » мамыр 2018ж. №_____ Камералдық бақылау объектісі: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны БСН: 130840021720 Бөлінген қаражат: 3 900 000,00 теңге Хабарландыру нөмірі:№2422438-1 Лот нөмірі:№17553255-ОК1 Хабарландыруды жариялау күні:2018-03-14 10:10:39 Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнымен мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған «Моноблок сатып алу» бойынша электрондық конкурсының ҚР-ның мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының бұзушылықтарымен мыналар анықталды: Конкурсты ұйымдастырушы техникалық ерекшелікте Процессордың базалық тактілі жиілігі– 3.60 GHz кем емес болуы қажеттігі жөнінде талап қойған. ЖК "ESKUR" өтінімінде HP Pavilion 24-u036ur (2PU08EA) моноблогын ұсынған. Ресми сайтқа кіру арқылы бұл өнімнің базалық тактілі жиілігі талапқа сәйкес еместігі анықталды. Яғни, ұсынылған базалық тактілі жиілігі 3.0 GHz кем емес, демек, бұл конкурстық құжаттаманың 2 қосымшасы техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмейді. Қорыта келе, қағиданың 150-тармағы Әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылған) конкурсқа жіберілмейді егер әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы тармақшасына сәйкес конкурсқа қатысуға негізсіз жіберілген. Жоғарыда көрсетілген дәлелдемелерге сәйкес бұл мемлекеттік сатып алу әрі қарай осы жағдайда жүзеге асырылуға жатқызылмайды және анықталған бұзушылықтар жойылуға жатады. ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-v «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 18)-бабы 4)-тармағы 1)-тармақшасына, 43)-бабы 19)-тармағына сәйкес уәкілетті орган бақылау объектісіне камералдық бақылау нәтижелері бойынша бұзушылықтарды жою туралы орындалуы міндетті хабарламаны жібереді.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:
№6 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

14.05.2018 года № 31145

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 130840021720, РГП на ПХВ "Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова" МОН РК о нарушениях, выявленных 10.05.2018 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

руководитель
Жазетов Галилитдин Мухтарович

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Дюсенов Арман Ахметович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2422438-1 Приобретение моноблоко № лота 17553255-ОК1 Компьютер на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камералдық бақылау Қазақстан Республикасының 4.12.2015 жылғы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 16-бабы негізінде жүргізілді. « » мамыр 2018ж. №_____ Камералдық бақылау объектісі: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны БСН: 130840021720 Бөлінген қаражат: 3 900 000,00 теңге Хабарландыру нөмірі:№2422438-1 Лот нөмірі:№17553255-ОК1 Хабарландыруды жариялау күні:2018-03-14 10:10:39 Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнымен мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған «Моноблок сатып алу» бойынша электрондық конкурсының ҚР-ның мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының бұзушылықтарымен мыналар анықталды: Конкурсты ұйымдастырушы техникалық ерекшелікте Процессордың базалық тактілі жиілігі– 3.60 GHz кем емес болуы қажеттігі жөнінде талап қойған. ЖК "ESKUR" өтінімінде HP Pavilion 24-u036ur (2PU08EA) моноблогын ұсынған. Ресми сайтқа кіру арқылы бұл өнімнің базалық тактілі жиілігі талапқа сәйкес еместігі анықталды. Яғни, ұсынылған базалық тактілі жиілігі 3.0 GHz кем емес, демек, бұл конкурстық құжаттаманың 2 қосымшасы техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмейді. Қорыта келе, қағиданың 150-тармағы Әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылған) конкурсқа жіберілмейді егер әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы тармақшасына сәйкес конкурсқа қатысуға негізсіз жіберілген. Жоғарыда көрсетілген дәлелдемелерге сәйкес бұл мемлекеттік сатып алу әрі қарай осы жағдайда жүзеге асырылуға жатқызылмайды және анықталған бұзушылықтар жойылуға жатады. ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-v «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 18)-бабы 4)-тармағы 1)-тармақшасына, 43)-бабы 19)-тармағына сәйкес уәкілетті орган бақылау объектісіне камералдық бақылау нәтижелері бойынша бұзушылықтарды жою туралы орындалуы міндетті хабарламаны жібереді.
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:
Профиль риска №6

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.