Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

17.05.2018 жылғы № 31610

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 17.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 150340004885, "Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы" мемлекеттік мекемесі хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Сотрудник
Баилов Хамит Адыканович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Омарханова Зухра Еркинбековна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2428348-1 Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Шілікті ауылында су құбыры желілері мен ғимараттары Лоттың № 18370740-ОК1 Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральный контроль проведен на основании обращений ТОО «Union Construction Group» (на веб-портале №12733), ТОО «СМУ Шыгыс» (на веб-портале №12644). Изучением размещенной на веб-портале государственных закупок информации по конкурсу № 2428348-1 «Водопроводные сети и сооружения в селе Шиликти Зайсанского района Восточно - Казахстанской области» установлено, что срок выполнения работ по данному конкурсу, в соответствии с приложением №1 к конкурсной документации: 9 месяцев после заключения договора (срок соответствует Заключению экспертизы). Согласно п.7.2 Заключения №06-0146/17 от 29.08.2017 года (положительное), утвержденного филиалом РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону, объект реконструкции относится ко 2-му технически сложному уровню ответственности. Техническая сложность данного объекта исходит из «Максимальное суточное водопотребление – 529,20 м3/сут.», таким образом расчет опыта работы производился руководствуясь пп.2 п.9 Правил 165: «насосные станции и водозаборы производительностью от 500 м3/сут и до 10 000 м3/сут (метров кубических в сутки». Согласно приложения №1 к конкурсной документации, к потенциальным поставщикам предъявлено квалификационное требование в части обладания ОПЫТОМ РАБОТЫ – 5 лет. Так, согласно п.3, 6, 7, 9 примечания приложения 5 к конкурсной документации, являющейся приложением 4 Правил осуществления государственных закупок, указано: - 3. В случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, является электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляется электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию, либо заключение о качестве строительно-монтажных работ или заключение о соответствии выполненных работ проекту или декларации о соответствии, в которых указываются сведения об этом субподрядчике. При этом, опыт работы потенциального поставщика в качестве субподрядчика учитывается при условии соответствия ранее выполненных работ предмету конкурса. - 6. В случае, если предметом конкурса является новое строительство, учитывается опыт работы только строительства новых объектов. Опыт работы по реконструкции автомобильных дорог и инженерных сетей учитывается при новом строительстве автомобильных дорог и инженерных сетей. - 7. В случае, если предметом конкурса является расширение, модернизация, техническое перевооружение и реконструкция, то учитывается "опыт" работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения и реконструкции существующих объектов, за исключением капитального ремонта. - 9. Опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и

строительной деятельности. Вместе с тем, сообщаем, в целях единообразного применения и совершенствования практики Комитетом внутреннего государственного аудита МФ РК доработан подход по расчету опыта работы в сфере строительства и проектирования, выработанный ранее (протокол совещания от 15.08.2017 года). Данный подход был разработан Комитетом совместно с Департаментом методологии государственных закупок Министерства финансов РК и закреплен протокольным решением от 27.10.2017 года. В этой связи, во исполнения поручения Комитета письмом от 10.11.2017 года №КВГА-5-19/9107, всем организаторам конкурсов направлялось письмо от 24.11.2017 года №04-12/5054, для руководства в работе протокол совещания по выработке единой позиции в части расчета опыта работы в сфере строительства с учетом подвидов работ от 27.10.2017 года для учета в работе. Согласно данного Протокола указано «1. Для определения опыта работы потенциальных поставщиков в сфере строительно-монтажных работ необходимо: А) Определить аналогичность функционального назначения объекта в соответствии с приказом Министра национальной экономики РК от 28.02.2015 г. №165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и(или) технологически сложным объектам» (далее – Правила №165): промышленное (производственное), жилищно-гражданское и прочее сооружения. Б) Определить аналогичность отраслевой принадлежности, то есть схожесть ранее выполненных работ по видам строительства в соответствии с Законом РК «О разрешениях и уведомлениях»: так выбирается подвид (пункт или подпункт) лицензируемого вида деятельности из раздела 6 Приложения 1 к Закону, аналогичному предмету закупки. В) Определить аналогичность технической сложности объекта согласно Правил 165. При этом основанием будут являться подтверждающие документы в заявке (акты приемки объекта, заключение гос.экспертизы и пр.). В случае отсутствия сведений о технической сложности объектов в документах заявки и/или в Правилах №165 – данный опыт не учитывается. Г) при рассмотрении вопроса наличия опыта работы потенциального поставщика в обязательном порядке учитываются все три составляющие (А,Б,В), которые должны соответствовать предмету закупки. …. 3. В случае изменений технической сложности, функционального назначения или отраслевой принадлежности (поправки в НПА или трехлетняя ПСД) необходимо рассчитывать опыт работы исходя из редакции норм, действующих на момент объявления конкурса. При расчете опыта работы, Департамент руководствовался вышеуказанным Протоколом вышестоящего органа, разработанного совместно с законодателем РК в сфере госзакупок (Министерства финансов РК). Согласно Протокола об итогах № 2428348-ОК1 от 27.04.2018 года, заявки на участие в конкурсе подавались 14-ю потенциальными поставщиками: ИП Абдыкенов, ТОО "Splinex" "Сплинекс", ТОО «Отан-Байланыс», ТОО "SKS Build Invest", ТОО "M.A.N.-Construction", ТОО "Dike", ТОО "ПМК ҚҰРЛЫС", ТОО "СМУ ШЫҒЫС", ТОО "Алматы-Строй-Контракт", ТОО "Бақ-Береке 2030", ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА", ТОО "Романовский", ТОО «ЮКО», ТОО "Union Construction Group". Из них, все заявки потенциальных поставщиков, кроме ТОО "Алматы-Строй-Контракт" с ценовым предложением 570 580 192 тенге, отклонены от участия в конкурсе. Далее, решением конкурсной комиссии за опыт работы присвоены следующие условные скидки: ТОО "Dike" – 1%, ТОО "Бақ-Береке 2030" – 3%, ТОО «СМУ ШЫҒЫС» - 2,2%, ТОО "ПМК ҚҰРЛЫС" – 2,2%, ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА" – 0,5%, ТОО "Алматы-Строй-Контракт" – 3%, ТОО «ЮКО» - 2%, ТОО "Union Construction Group" – 2%. Остальным участникам конкурса условные скидки за опыт работы не присвоены. Анализом заявок на участие в конкурсе, камеральным контролем установлено следующее: - ТОО «СМУ Шыгыс» отклонена от участия в конкурсе по причине не соответствия квалификационным требованиям в части обладания опытом работы: ….., потенциальным поставщиком подтверждено наличие 2-х лет опыта работы (2015г., 2017г.), которые соответствуют предмету закупки. По заявленным в Сведениях о квалификации ТОО «СМУ Шыгыс» опыту работы по объектам 2004-2005 гг. не принимаются, ввиду того, что приложение 5 (Сведение о квалификации) требуется указание опыта работы в течение последних 10 лет. Камеральным контролем установлено, что ТОО «СМУ Шыгыс» в лице генерального подрядчика

обладает опытом работы соответствуют закупаемым работам только 3 года (2012, 2013, 2015 гг.), являющимся предметом данного конкурса: 2012 г. «Реконструкция водопроводный сетей и водозаборных сооружений г. Зайсан Зайсанского района ВКО» (производительность 3235,5 м3/сут), 2012 г. «Реконструкция водопроводных сетей в с.Аксуат, Тарбагатайского района ВКО» (производительность 1423,8 м3/сут), 2013 год «Реконструкция водозаборных сетей и сооружений с. Дайыр Зайсанского района ВКО» (производительность 623,6 м3/сут), 2015 год «Строительство канализационных труб и очистных сооружений г.Зайсан Зайсанского района» (производительность 4000 м3/сут). Таким образом, решение конкурсной комиссии об отклонении заявки ТОО «СМУ Шыгыс» принято в целом обоснованно. Камеральным контролем присвоены условные скидки – 3,2%. - ТОО «Union Construction Group» отклонена от участия в конкурсе по причине не соответствия квалификационным требованиям в части обладания опытом работы: ……, потенциальным поставщиком подтверждено наличие 4-х лет опыта работы (2014г., 2015г., 2013г., 2017г.), которые соответствуют предмету закупки. Однако, камеральным контролем установлено, по заявленным в Сведениях о квалификации, ТОО Union Construction Group» в лице субподрядчика обладает опытом работы 1 год (2015 г.) по ранее выполненному объекту «Строительство водопровода от узла водопроводного сооружения до г.Туркестан, ЮКО (производительность 40000 м3/сут)». Однако, Департаментом по направленным запросам заказчикам ранее выполненных ТОО «Union Construction Group» объектам в лице субподрядчика, где установлено, что в Актах государственной приемки объекта в эксплуатацию фактически ТОО «Union Construction Group» не числилось субподрядчиком. Таким образом, потенциальным поставщиком ТОО Union Construction Group» предоставлены недостоверные информации по квалификационным требованиям, а именно по заявленным в Сведениях о квалификации следующим объектам: 2014 г. Реконструкция водопроводных сетей г. Кентау ЮКО (2 очередь) -(производительность 11255м3/сут), 2011 год Строительство водопровода в с. Шыпан г. Туркестан ЮКО -(производительность 674,6 м3/сут), 2011 г. Строительство водоснабжения в с. Жуйнек Туркестан (производительность 999,7 м3/сут), 2013 год Строительство водоснабжения в п.Монтайтас г. Арыс ЮКО (производительность 490,9 м3/сут). Таким образом, решение конкурсной комиссии об отклонении заявки ТОО Union Construction Group» принято в целом обоснованно. Камеральным контролем присвоены условные скидки – 0,5%. - ТОО «Алматы-Строй-Контракт» решением конкурсной комиссии допущена к участию в конкурсе с признанием заявки потенциального поставщика соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Однако, Департаментом по направленным запросам заказчикам ранее выполненных ТОО «Алматы строй контракт» объектам в лице субподрядчика, где установлено, что в Актах государственной приемки объекта в эксплуатацию фактически ТОО «Алматы строй контракт» не числилось субподрядчиком. Таким образом, потенциальным поставщиком ТОО «Алматы строй контракт» предоставлены недостоверные информации по квалификационным требованиям, а именно по заявленным в Сведениях о квалификации следующим объектам: 2009 г. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шатырбай Саркандского района Алматинской области; 2011 года Реконструкция и строительство системы канализации г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области; 2013 г. Строительство, реконструкция и расширение сетей водоснабжения села Кокозек, Саркандского района, Алматинской области; 2014 года Строительство сетей водоснабжения села Дойынши, Каратальского района Алматинской области. Опыт работы по объектам: 2010 года «Реконструкция и строительство системы водоснабжения ст.Коксу Коксуского района Алматинской области», 2012 г. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Каргалы (с.Фабричный) Жамбылского района Алматинской области, не учтен ввиду отсутствия сведений о технической сложности объектов в документах заявки – в акте госприемки объектов в эксплуатацию не содержит сведений о производительности, в связи с чем не представляется возможным определить сложность ранее выполненных работ (на основании пункта В) Протокола совещания по выработке единой позиции в части расчета опыта работы в сфере строительства

с учетом подвидов работ). А указанные в п.2 Сведения о квалификации (поз.1-5) объекты не засчитаны, так как не соответствуют функциональному назначению и отраслевой принадлежности закупаемым на данном конкурсе работам (пункт Г) Протокола совещания по выработке единой позиции в части расчета опыта работы в сфере строительства с учетом подвидов работ). Таким образом, решение конкурсной комиссии об отклонении заявки ТОО «Алматы-Строй-Контракт» принято в нарушение статьи 27 Закона РК «О государственных закупках». Камеральным контролем присвоены условные скидки – 0%. Оставшиеся заявки потенциальных поставщиков в целом отклонены обоснованно. Нарушения подпадают под профиль №6, подлежат пересмотру итогов в части отклонения заявки ТОО «Алматы-Строй-Контракт» и пересмотру условных скидок по указанным в уведомлении заявкам потенциальных поставщиков.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№6 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

17.05.2018 года № 31610

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 150340004885, Государственное учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Восточно-Казахстанской области" о нарушениях, выявленных 17.05.2018 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Сотрудник
Баилов Хамит Адыканович

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Омарханова Зухра Еркинбековна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2428348-1 Водопроводные сети и сооружения в селе Шиликты Зайсанского района Восточно-Казахстанской области № лота 18370740-ОК1 Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральный контроль проведен на основании обращений ТОО «Union Construction Group» (на веб-портале №12733), ТОО «СМУ Шыгыс» (на веб-портале №12644). Изучением размещенной на веб-портале государственных закупок информации по конкурсу № 2428348-1 «Водопроводные сети и сооружения в селе Шиликти Зайсанского района Восточно - Казахстанской области» установлено, что срок выполнения работ по данному конкурсу, в соответствии с приложением №1 к конкурсной документации: 9 месяцев после заключения договора (срок соответствует Заключению экспертизы). Согласно п.7.2 Заключения №06-0146/17 от 29.08.2017 года (положительное), утвержденного филиалом РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону, объект реконструкции относится ко 2-му технически сложному уровню ответственности. Техническая сложность данного объекта исходит из «Максимальное суточное водопотребление – 529,20 м3/сут.», таким образом расчет опыта работы производился руководствуясь пп.2 п.9 Правил 165: «насосные станции и водозаборы производительностью от 500 м3/сут и до 10 000 м3/сут (метров кубических в сутки». Согласно приложения №1 к конкурсной документации, к потенциальным поставщикам предъявлено квалификационное требование в части обладания ОПЫТОМ РАБОТЫ – 5 лет. Так, согласно п.3, 6, 7, 9 примечания приложения 5 к конкурсной документации, являющейся приложением 4 Правил осуществления государственных закупок, указано: - 3. В случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, является электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляется электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию, либо заключение о качестве строительно-монтажных работ или заключение о соответствии выполненных работ проекту или декларации о соответствии, в которых указываются сведения об этом субподрядчике. При этом, опыт работы потенциального поставщика в качестве субподрядчика учитывается при условии соответствия ранее выполненных работ предмету конкурса. - 6. В случае, если предметом конкурса является новое строительство, учитывается опыт работы только строительства новых объектов. Опыт работы по реконструкции автомобильных дорог и инженерных сетей учитывается при новом строительстве автомобильных дорог и инженерных сетей. - 7. В случае, если предметом конкурса является расширение, модернизация, техническое перевооружение и реконструкция, то учитывается "опыт" работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения и реконструкции существующих объектов, за исключением капитального ремонта. - 9. Опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных

работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Вместе с тем, сообщаем, в целях единообразного применения и совершенствования практики Комитетом внутреннего государственного аудита МФ РК доработан подход по расчету опыта работы в сфере строительства и проектирования, выработанный ранее (протокол совещания от 15.08.2017 года). Данный подход был разработан Комитетом совместно с Департаментом методологии государственных закупок Министерства финансов РК и закреплен протокольным решением от 27.10.2017 года. В этой связи, во исполнения поручения Комитета письмом от 10.11.2017 года №КВГА-5-19/9107, всем организаторам конкурсов направлялось письмо от 24.11.2017 года №04-12/5054, для руководства в работе протокол совещания по выработке единой позиции в части расчета опыта работы в сфере строительства с учетом подвидов работ от 27.10.2017 года для учета в работе. Согласно данного Протокола указано «1. Для определения опыта работы потенциальных поставщиков в сфере строительно-монтажных работ необходимо: А) Определить аналогичность функционального назначения объекта в соответствии с приказом Министра национальной экономики РК от 28.02.2015 г. №165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и(или) технологически сложным объектам» (далее – Правила №165): промышленное (производственное), жилищно-гражданское и прочее сооружения. Б) Определить аналогичность отраслевой принадлежности, то есть схожесть ранее выполненных работ по видам строительства в соответствии с Законом РК «О разрешениях и уведомлениях»: так выбирается подвид (пункт или подпункт) лицензируемого вида деятельности из раздела 6 Приложения 1 к Закону, аналогичному предмету закупки. В) Определить аналогичность технической сложности объекта согласно Правил 165. При этом основанием будут являться подтверждающие документы в заявке (акты приемки объекта, заключение гос.экспертизы и пр.). В случае отсутствия сведений о технической сложности объектов в документах заявки и/или в Правилах №165 – данный опыт не учитывается. Г) при рассмотрении вопроса наличия опыта работы потенциального поставщика в обязательном порядке учитываются все три составляющие (А,Б,В), которые должны соответствовать предмету закупки. …. 3. В случае изменений технической сложности, функционального назначения или отраслевой принадлежности (поправки в НПА или трехлетняя ПСД) необходимо рассчитывать опыт работы исходя из редакции норм, действующих на момент объявления конкурса. При расчете опыта работы, Департамент руководствовался вышеуказанным Протоколом вышестоящего органа, разработанного совместно с законодателем РК в сфере госзакупок (Министерства финансов РК). Согласно Протокола об итогах № 2428348-ОК1 от 27.04.2018 года, заявки на участие в конкурсе подавались 14-ю потенциальными поставщиками: ИП Абдыкенов, ТОО "Splinex" "Сплинекс", ТОО «Отан-Байланыс», ТОО "SKS Build Invest", ТОО "M.A.N.-Construction", ТОО "Dike", ТОО "ПМК ҚҰРЛЫС", ТОО "СМУ ШЫҒЫС", ТОО "Алматы-Строй-Контракт", ТОО "Бақ-Береке 2030", ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА", ТОО "Романовский", ТОО «ЮКО», ТОО "Union Construction Group". Из них, все заявки потенциальных поставщиков, кроме ТОО "Алматы-Строй-Контракт" с ценовым предложением 570 580 192 тенге, отклонены от участия в конкурсе. Далее, решением конкурсной комиссии за опыт работы присвоены следующие условные скидки: ТОО "Dike" – 1%, ТОО "Бақ-Береке 2030" – 3%, ТОО «СМУ ШЫҒЫС» - 2,2%, ТОО "ПМК ҚҰРЛЫС" – 2,2%, ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА" – 0,5%, ТОО "Алматы-Строй-Контракт" – 3%, ТОО «ЮКО» - 2%, ТОО "Union Construction Group" – 2%. Остальным участникам конкурса условные скидки за опыт работы не присвоены. Анализом заявок на участие в конкурсе, камеральным контролем установлено следующее: - ТОО «СМУ Шыгыс» отклонена от участия в конкурсе по причине не соответствия квалификационным требованиям в части обладания опытом работы: ….., потенциальным поставщиком подтверждено наличие 2-х лет опыта работы (2015г., 2017г.), которые соответствуют предмету закупки. По заявленным в Сведениях о квалификации ТОО «СМУ Шыгыс» опыту работы по объектам 2004-2005 гг. не принимаются, ввиду того, что приложение

5 (Сведение о квалификации) требуется указание опыта работы в течение последних 10 лет. Камеральным контролем установлено, что ТОО «СМУ Шыгыс» в лице генерального подрядчика обладает опытом работы соответствуют закупаемым работам только 3 года (2012, 2013, 2015 гг.), являющимся предметом данного конкурса: 2012 г. «Реконструкция водопроводный сетей и водозаборных сооружений г. Зайсан Зайсанского района ВКО» (производительность 3235,5 м3/сут), 2012 г. «Реконструкция водопроводных сетей в с.Аксуат, Тарбагатайского района ВКО» (производительность 1423,8 м3/сут), 2013 год «Реконструкция водозаборных сетей и сооружений с. Дайыр Зайсанского района ВКО» (производительность 623,6 м3/сут), 2015 год «Строительство канализационных труб и очистных сооружений г.Зайсан Зайсанского района» (производительность 4000 м3/сут). Таким образом, решение конкурсной комиссии об отклонении заявки ТОО «СМУ Шыгыс» принято в целом обоснованно. Камеральным контролем присвоены условные скидки – 3,2%. - ТОО «Union Construction Group» отклонена от участия в конкурсе по причине не соответствия квалификационным требованиям в части обладания опытом работы: ……, потенциальным поставщиком подтверждено наличие 4-х лет опыта работы (2014г., 2015г., 2013г., 2017г.), которые соответствуют предмету закупки. Однако, камеральным контролем установлено, по заявленным в Сведениях о квалификации, ТОО Union Construction Group» в лице субподрядчика обладает опытом работы 1 год (2015 г.) по ранее выполненному объекту «Строительство водопровода от узла водопроводного сооружения до г.Туркестан, ЮКО (производительность 40000 м3/сут)». Однако, Департаментом по направленным запросам заказчикам ранее выполненных ТОО «Union Construction Group» объектам в лице субподрядчика, где установлено, что в Актах государственной приемки объекта в эксплуатацию фактически ТОО «Union Construction Group» не числилось субподрядчиком. Таким образом, потенциальным поставщиком ТОО Union Construction Group» предоставлены недостоверные информации по квалификационным требованиям, а именно по заявленным в Сведениях о квалификации следующим объектам: 2014 г. Реконструкция водопроводных сетей г. Кентау ЮКО (2 очередь) -(производительность 11255м3/сут), 2011 год Строительство водопровода в с. Шыпан г. Туркестан ЮКО -(производительность 674,6 м3/сут), 2011 г. Строительство водоснабжения в с. Жуйнек Туркестан (производительность 999,7 м3/сут), 2013 год Строительство водоснабжения в п.Монтайтас г. Арыс ЮКО (производительность 490,9 м3/сут). Таким образом, решение конкурсной комиссии об отклонении заявки ТОО Union Construction Group» принято в целом обоснованно. Камеральным контролем присвоены условные скидки – 0,5%. - ТОО «Алматы-Строй-Контракт» решением конкурсной комиссии допущена к участию в конкурсе с признанием заявки потенциального поставщика соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Однако, Департаментом по направленным запросам заказчикам ранее выполненных ТОО «Алматы строй контракт» объектам в лице субподрядчика, где установлено, что в Актах государственной приемки объекта в эксплуатацию фактически ТОО «Алматы строй контракт» не числилось субподрядчиком. Таким образом, потенциальным поставщиком ТОО «Алматы строй контракт» предоставлены недостоверные информации по квалификационным требованиям, а именно по заявленным в Сведениях о квалификации следующим объектам: 2009 г. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шатырбай Саркандского района Алматинской области; 2011 года Реконструкция и строительство системы канализации г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области; 2013 г. Строительство, реконструкция и расширение сетей водоснабжения села Кокозек, Саркандского района, Алматинской области; 2014 года Строительство сетей водоснабжения села Дойынши, Каратальского района Алматинской области. Опыт работы по объектам: 2010 года «Реконструкция и строительство системы водоснабжения ст.Коксу Коксуского района Алматинской области», 2012 г. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Каргалы (с.Фабричный) Жамбылского района Алматинской области, не учтен ввиду отсутствия сведений о технической сложности объектов в документах заявки – в акте госприемки объектов в эксплуатацию не содержит сведений о производительности, в связи с чем не представляется возможным

определить сложность ранее выполненных работ (на основании пункта В) Протокола совещания по выработке единой позиции в части расчета опыта работы в сфере строительства с учетом подвидов работ). А указанные в п.2 Сведения о квалификации (поз.1-5) объекты не засчитаны, так как не соответствуют функциональному назначению и отраслевой принадлежности закупаемым на данном конкурсе работам (пункт Г) Протокола совещания по выработке единой позиции в части расчета опыта работы в сфере строительства с учетом подвидов работ). Таким образом, решение конкурсной комиссии об отклонении заявки ТОО «Алматы-Строй-Контракт» принято в нарушение статьи 27 Закона РК «О государственных закупках». Камеральным контролем присвоены условные скидки – 0%. Оставшиеся заявки потенциальных поставщиков в целом отклонены обоснованно. Нарушения подпадают под профиль №6, подлежат пересмотру итогов в части отклонения заявки ТОО «Алматы-Строй-Контракт» и пересмотру условных скидок по указанным в уведомлении заявкам потенциальных поставщиков.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №6

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.