Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

17.05.2018 жылғы № 31640

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РМК

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 17.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060240013336, Арыс қаласының "Білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Сотрудник
Сапарбеков Куанышбек Тастемирович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РМК Мүтәлі Нұрбек «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2344200-2 Арыс қаласының «Білім бөлімі» мемлекеттік мекемесіне қарасты мектептерге кабинет жабдықтарын сатып алу және орнату. Лоттың № 18167128-ОК1 Комплект учебного оборудования камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің жетекші маман Н.Мүтәлі Арыс қаласының "Білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі (БСН 060240013336, ОҚО, Арыс қаласы, Салықбаев көшесі, 22 үй) 2018 жылдың 01 наурызда веб-порталға жариялаған №2344200-2 «Арыс қаласының «Білім бөлімі» мемлекеттік мекемесіне қарасты мектептерге кабинет жабдықтарын сатып алу және орнату» хабарландыруының №18167128-ОК1 лоты бойынша мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы ақпаратты жинау, қорыту, талдау, жүйелеу және бағалау негізінде осы мемлекеттік сатып алуларға камералдық бақылау жұмыстарын жүргіздім. Камералдық бақылау жұмыстары – конкурстық комиссия тарапынан конкурсқа қатысқан әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін бағалаудың негізділігінің, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (ары қарай – Заң) және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен мемлекеттік сатып алу саласындағы ішкі мемлекеттік аудит бойынша уәкілетті органның камералдық бақылауды жүзеге асыру бойынша нұсқаулығы негізінде төмендегілерді анықтадым: 16.03.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурсқа 11 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: «Фарада-К» ЖШС, «MASH Holding» ЖШС, "Дина-Компани" ЖШС, "АҚҚУ-ИНВЕСТ" ЖШС, "РАМАЗАН" ЖК, «KNS-DIGITAL» ЖШС, "Қазбілімжабдық" өндірістік фирмасы" ЖШС, "АПОРТ group" ЖШС, "Alan2016" ЖШС, "TRUST Бизнес-Медиа" ЖШС және "Адан Компани" ЖШС. Конкурстық комиссияның 24.04.2018 жылғы №2171753 қорытындылар туралы хаттамасымен әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдеріне конкурсқа қатысуға 9 әлеуетті өнім берушіге рұқсат беріліп, «АПОРТ group» ЖШС-гі жеңімпаз деп танылған. Конкурстық құжаттаманың техникалық ерекшелігінде «МОНИТОР - 1 штука - Тип- Тонкопленочные транзисторы (TFT) LCD. Размер экрана - Не менее 21.5" матрица WXGA+. Входной сигнал - Аналоговый, VGA кабель в комплекте. Угол обзора – Не менее 160 градусов. Угол обзора - Не менее 160 градусов. Качество изображения яркость (типовая) - Не менее 250 кд/м2 . Контрастность (типовая) - Не менее 1000 :1. Размер пикселей - Не более 0.283 мм. Среднее время отклика - Не более 5 мс. Покрытие- Антибликовое/антистатическое. Разрешение максимальная частота обновления экрана - Не менее 1920x1080 / 60 Гц. Блок питания- Универсальный/автоматически определяющий параметры входного напряжения, работает в диапазоне от 100 до 265 В, и частоте тока 50-60 Гц. ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА - 1 комплект- Технология: Инфракрасная интерактивная доска. Материал: меламиновая поверхность. Поверхность: Антивандальная, высококачественная, с низким бликом. Скорость отклика: Не менее 200 дюймов в секунду. Интерфейсы: USB 1.1/2, Не менее 1 порта USB. Размер доски (диагональ)- Не менее 87’’. Формат экрана: 16:10. Управление доской: Пальцами рук, беспроводной ручкой без элементов питания, которая является полнофункциональной заменой мышки. Комплект поставки: Комплект соединительных кабелей (USB 1.1/2) Настенный монтажный комплект Беспроводная ручка (4 шт.) Программное обеспечение интерактивной доски VGA кабель для подключения компьютера к проектору интерактивной доски. ВИДЕОПРОЕКТОР - 1 штука- Короткофокусный - Технология: DLP. Разрешение- базовое разрешение проектора не менее WXGA (1280x 800); Количество

отображаемых цветов- более 16,0 млн. Яркость- световой поток не менее 2100 Lm в нормальном режиме и 2500 Lm в ярком режиме; Продолжительность работы лампы - время работоспособности лампы проектора не менее 6000 часов в базовом режиме работы проектора, не менее 4000 часов в ярком режиме; Контрастность- не менее 2000:1. Формат изображения-16:10. Расширенные функциональные возможности- Поддержка 3DReady Не требует замену фильтра (Filter-less). Коррекция трапецеидальных искажений- вертикальная. Расстояние проецирования-0.54м ~ 1.22м. Совместимость с ТВ- Совместимость с ТВ PAL (M/N), SECAM, NTSC, HDTV. Порты ввода-вывода-2 x 15-контактный разъем D-Sub (RGB) 1 x 15-контактный разъем D-Sub (Выход для монитора) 1 x HDMI V.1.3 (Видео) 1 x S-Video разъем (MiniDIN) 1 x Композитный разъем (RCA) 1 x Контроль (USB) 1 x Разъем для сети LAN (RJ45) 1 x RS-232C (D-Sub 9). Поддерживаемые форматы входного сигнала- Поддерживаемые форматы входного сигнала 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i. Комплектация- Комплектация шнур питания, VGA кабель (15-пин D-Sub), пульт Д/У, руководство пользователя на CD, карта быстрого запуска. Электропитание-220-230 В переменного тока 50-60Гц, кабель питания в комплекте. Уровень шума- уровень шума не более 32 dBA в обычном режиме и не более 36 dBA в режиме высокой яркости. Размер (ШхВхГ) - Не более 306мм x 97мм x 275мм. Вес- не более 3 кг. Крепление проектора- Алюминиевая штанга для крепления видеопроектора, с возможностью выдвижения не более 1415 мм от стены.» деп сұратылған. «АПОРТ group» ЖШС әлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімінде монитор Qmax M2275B (интернет рессуртарының мәліметіне сәйкес техникалық ерекшелігінде «Угол обзора LCD-матрицы 90° по горизонтали, 65° по вертикали, » деп көрсетілген.) Интерактивті тақта Labwe-89 интернет рессуртарының мәліметіне сәйкес мұндай интерактивті тақта жоқ, Видеопроектордың маркасы, моделы көрсетілмеген. Яғни, аталмыш әлеуетті өнімберуші Қағиданың 150 тармағының талаптары сақталмай әлеуетті өнімберушінің конкурстық өтінімі конкурстық құжаттаманың біліктілік талаптарына сәйкес болмасада жіберілген. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында ашық конкурс тәсілімен жарияланған №2344200-2 «Арыс қаласының «Білім бөлімі» мемлекеттік мекемесіне қарасты мектептерге кабинет жабдықтарын сатып алу және орнату» хабарландыруының №18167128-ОК1 лоты бойынша орын алған Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының бұзушылықтарын жою шараларын қабылдап, мемлекеттік сатып алу рәсімдерін заңнама талаптарына сәйкестендіру қажеттігін хабарлаймын. Қабылданған шаралар жөнінде 10 жұмыс күні ішінде Департаментті тиісті түрде хабардар етуіңізді сұраймыз.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№6 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

17.05.2018 года № 31640

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Южно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 060240013336, Государственное учреждение "Отдел образования" города Арыс о нарушениях, выявленных 17.05.2018 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Сотрудник
Сапарбеков Куанышбек Тастемирович

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Южно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Мүтәлі Нұрбек в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2344200-2 Приобретение и установка оборудования для кабинетов школ при ГУ "Отдел образования" города Арыс. № лота 18167128-ОК1 Комплект учебного оборудования на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.

По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

1. Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің жетекші маман Н.Мүтәлі Арыс қаласының "Білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі (БСН 060240013336, ОҚО, Арыс қаласы, Салықбаев көшесі, 22 үй) 2018 жылдың 01 наурызда веб-порталға жариялаған №2344200-2 «Арыс қаласының «Білім бөлімі» мемлекеттік мекемесіне қарасты мектептерге кабинет жабдықтарын сатып алу және орнату» хабарландыруының №18167128-ОК1 лоты бойынша мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы ақпаратты жинау, қорыту, талдау, жүйелеу және бағалау негізінде осы мемлекеттік сатып алуларға камералдық бақылау жұмыстарын жүргіздім. Камералдық бақылау жұмыстары – конкурстық комиссия тарапынан конкурсқа қатысқан әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін бағалаудың негізділігінің, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (ары қарай – Заң) және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен мемлекеттік сатып алу саласындағы ішкі мемлекеттік аудит бойынша уәкілетті органның камералдық бақылауды жүзеге асыру бойынша нұсқаулығы негізінде төмендегілерді анықтадым: 16.03.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурсқа 11 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: «Фарада-К» ЖШС, «MASH Holding» ЖШС, "Дина-Компани" ЖШС, "АҚҚУ-ИНВЕСТ" ЖШС, "РАМАЗАН" ЖК, «KNS-DIGITAL» ЖШС, "Қазбілімжабдық" өндірістік фирмасы" ЖШС, "АПОРТ group" ЖШС, "Alan2016" ЖШС, "TRUST Бизнес-Медиа" ЖШС және "Адан Компани" ЖШС. Конкурстық комиссияның 24.04.2018 жылғы №2171753 қорытындылар туралы хаттамасымен әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдеріне конкурсқа қатысуға 9 әлеуетті өнім берушіге рұқсат беріліп, «АПОРТ group» ЖШС-гі жеңімпаз деп танылған. Конкурстық құжаттаманың техникалық ерекшелігінде «МОНИТОР - 1 штука - Тип- Тонкопленочные транзисторы (TFT) LCD. Размер экрана - Не менее 21.5" матрица WXGA+. Входной сигнал - Аналоговый, VGA кабель в комплекте. Угол обзора – Не менее 160 градусов. Угол обзора - Не менее 160 градусов. Качество изображения яркость (типовая) - Не менее 250 кд/м2 . Контрастность (типовая) - Не менее 1000 :1. Размер пикселей - Не более 0.283 мм. Среднее время отклика - Не более 5 мс. Покрытие- Антибликовое/антистатическое. Разрешение максимальная частота обновления экрана - Не менее 1920x1080 / 60 Гц. Блок питания- Универсальный/автоматически определяющий параметры входного напряжения, работает в диапазоне от 100 до 265 В, и частоте тока 50-60 Гц. ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА - 1 комплект- Технология: Инфракрасная интерактивная доска. Материал: меламиновая поверхность. Поверхность: Антивандальная, высококачественная, с низким бликом. Скорость отклика: Не менее 200 дюймов в секунду. Интерфейсы: USB 1.1/2, Не менее 1 порта USB. Размер доски (диагональ)- Не менее 87’’. Формат экрана: 16:10. Управление доской: Пальцами рук, беспроводной ручкой без элементов питания, которая является полнофункциональной заменой мышки. Комплект поставки: Комплект соединительных кабелей (USB 1.1/2) Настенный монтажный комплект Беспроводная ручка (4 шт.) Программное обеспечение интерактивной доски VGA кабель для подключения компьютера к проектору

интерактивной доски. ВИДЕОПРОЕКТОР - 1 штука- Короткофокусный - Технология: DLP. Разрешение- базовое разрешение проектора не менее WXGA (1280x 800); Количество отображаемых цветов- более 16,0 млн. Яркость- световой поток не менее 2100 Lm в нормальном режиме и 2500 Lm в ярком режиме; Продолжительность работы лампы - время работоспособности лампы проектора не менее 6000 часов в базовом режиме работы проектора, не менее 4000 часов в ярком режиме; Контрастность- не менее 2000:1. Формат изображения-16:10. Расширенные функциональные возможности- Поддержка 3DReady Не требует замену фильтра (Filter-less). Коррекция трапецеидальных искажений- вертикальная. Расстояние проецирования-0.54м ~ 1.22м. Совместимость с ТВ- Совместимость с ТВ PAL (M/N), SECAM, NTSC, HDTV. Порты ввода-вывода-2 x 15-контактный разъем D-Sub (RGB) 1 x 15-контактный разъем D-Sub (Выход для монитора) 1 x HDMI V.1.3 (Видео) 1 x S-Video разъем (MiniDIN) 1 x Композитный разъем (RCA) 1 x Контроль (USB) 1 x Разъем для сети LAN (RJ45) 1 x RS-232C (D-Sub 9). Поддерживаемые форматы входного сигнала- Поддерживаемые форматы входного сигнала 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i. Комплектация- Комплектация шнур питания, VGA кабель (15-пин D-Sub), пульт Д/У, руководство пользователя на CD, карта быстрого запуска. Электропитание-220-230 В переменного тока 50-60Гц, кабель питания в комплекте. Уровень шума- уровень шума не более 32 dBA в обычном режиме и не более 36 dBA в режиме высокой яркости. Размер (ШхВхГ) - Не более 306мм x 97мм x 275мм. Вес- не более 3 кг. Крепление проектора- Алюминиевая штанга для крепления видеопроектора, с возможностью выдвижения не более 1415 мм от стены.» деп сұратылған. «АПОРТ group» ЖШС әлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімінде монитор Qmax M2275B (интернет рессуртарының мәліметіне сәйкес техникалық ерекшелігінде «Угол обзора LCD-матрицы 90° по горизонтали, 65° по вертикали, » деп көрсетілген.) Интерактивті тақта Labwe-89 интернет рессуртарының мәліметіне сәйкес мұндай интерактивті тақта жоқ, Видеопроектордың маркасы, моделы көрсетілмеген. Яғни, аталмыш әлеуетті өнімберуші Қағиданың 150 тармағының талаптары сақталмай әлеуетті өнімберушінің конкурстық өтінімі конкурстық құжаттаманың біліктілік талаптарына сәйкес болмасада жіберілген. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында ашық конкурс тәсілімен жарияланған №2344200-2 «Арыс қаласының «Білім бөлімі» мемлекеттік мекемесіне қарасты мектептерге кабинет жабдықтарын сатып алу және орнату» хабарландыруының №18167128-ОК1 лоты бойынша орын алған Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының бұзушылықтарын жою шараларын қабылдап, мемлекеттік сатып алу рәсімдерін заңнама талаптарына сәйкестендіру қажеттігін хабарлаймын. Қабылданған шаралар жөнінде 10 жұмыс күні ішінде Департаментті тиісті түрде хабардар етуіңізді сұраймыз.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №6

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.