Номер закупки:	Открытый конкурс № 2382322-2
Наименование закупки:	"Мақтарал ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесіне қазандық сатып алу" / Закуп котел отопительный для государственное учреждение "Отдел образования Мактааральского района"
Номер лота:	№ 17162193-ОК1
Наименование лота:	Котел отопительный / Котел отопительный
Описание лота:	Ква, мощность 300 кВт, на газообразном топливе, стальной / Ква, мощность 300 кВт, на газообразном топливе, стальной
Дополнительное описание лота:	/
Количество:	4
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	514447400, Южно-Казахстанская область, Мактааральский район, Жамбылский с.о., с.Кокпарсай 514465780, Южно-Казахстанская область, Мактааральский район, Атамекенский с.о., с.Макташы
Срок поставки:	в течении 60 календарных дней после вступления в законную силу договора
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Котел отопительный Z-300
Страна происхождения	КАЗАХСТАН
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Циркуляционный насос с сухим ротором, диаметр трубы 50 мм (PEDROLLO HF-3AM)
Страна происхождения	ИТАЛИЯ
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Насос подпитывающая мощность 0,6 кВт, мах напор 27 метр, производ.мах 5,4 м3/ч. (PEDROLLO RK M60)
Страна происхождения	ИТАЛИЯ
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Задвижка чугунная Ø100 (30ч6бр ру-16)

Страна происхождения	РОССИЯ
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Задвижка чугунная Ø80 (25ч6бр ру16)
Страна происхождения	РОССИЯ
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Мембранный расширительный бак объем 250 литр, давление 10 бар. (ELBI ERCE-250)
Страна происхождения	ИТАЛИЯ
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Клапан предохранительный для котельной Ø40 (ру-16-СППК)
Страна происхождения	РОССИЯ
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Клапан обратный Ø80 (ру-10-16)
Страна происхождения	РОССИЯ
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	. Клапан обратный Ø50 (ру-05-16)
Страна происхождения	РОССИЯ
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Вентиля Ø50 (15б3р ру-16)
Страна происхождения	РОССИЯ

Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Манометры /0-6 бар/ с термометром /0-120°C/ (SARD 6-120)
Страна происхождения	РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Трехфазный стабилизатор напряжения (SVC-2kW 380v)
Страна происхождения	КИТАЙ
Завод-изготовитель	Z-Boiler (Зет)
Год выпуска	2018
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	36

Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на государственном языке	Котел стальной су пайдалану үшін газ тәрізді отын жинақтағыштармен (қуаты 390 кВт): Котел болат су жылытатын пайдалану үшін газ тәрізді отынмен жүретін басқару пультімен, мощностю 390 кВт / 365 000 Ккалл. Гореллка газ (ZG-30, 360 кВт). жылытылатын аумақ ғимараттың алаңы (сыртқы габариті) 3500 м2, диаметрі дымоходной трубы 250 мм, габариттік өлшемдері қазандық 1800х1030х910 мм, диаметрі қосылыстар газ 32 мм, диаметрі жалғағыш жылу құбырларының (кіру/шығу) 80 мм, ПӘК-і 92 %, массасы 650 кг, газ шығыны 36,2 куб. м/сағ., судың көлемі 370 литр, жұмыс қысымы 3 кг/см2 - 1 дана Циркуляциялық насос с құрғақ ротор, құбырдың диаметрі 50 мм (PEDROLLO HF-3AM) италия, тұтыну қуаты 400 Вт, салмағы 30 кг, түрі-Ернемектік қосылыстар, биіктігі көтеру (H) 20 метр, өнімділігі (Q) 20 куб. м/сағ - 1 дана Насос подпитывающая қуаты 0,6 кВт, мах қысымы 27 метр, өндір.мах 5,4 м3/сағ (PEDROLLO RK M60), италия - 1 дана Ысырма шойын Ø100 (30ч6бр ру-16) ресей, жұмыс ортасының температурасы +225 градус, салмағы 30 кг - 1 дана Ысырма шойын Ø80 (25ч6бр ру16) ресей, жұмыс ортасының температурасы +225 градус, салмағы 20 кг - 2 дана Мембраналық кеңейту багі көлемі 250 литр, қысымы 10 бар. (ELBI ERCE-250) италия 1 дана сақтандырғыш Клапан үшін қазандық шарлары ø40 (ру-16-СППК) ресей - 1 дана. Клапан кері Ø80 (ру-10-16), ресей - 1 дана, кері Клапан Ø50 (ру-05-16), ресей - 2 дана. Вентиль Ø50 (15б3р ру-16), ресей - 2 дана, Манометрлер /0-6 бар/ термометрмен /0-120°C/ (SARD 6-120) южная корея үшін қазандық - 1 дана үш фазалық кернеу тұрақтандырғышы (SVC-2kW 380v) қытай үшін оттықтар қазандық - 1 дана. .(Запорная арматура производство ООО «Огниво НЧ») Тегін сервистік қызмет көрсету қазандықтар. Құжаттар жиынтығы тауар (паспорт, сертификаты, кепілдік талоны, сервистік кітапша). Жеткізу мекенжайы: 1, ОҚО, Мақтаарал ауданы, Жамбыл ауылы, Кокпарсай, ОМ.Мұқанов 2 қазанды жинақтаушы 2 ОҚО, Мақтарал ауданы, с/о Атамекен, с. Мақташы ОРТА мектебі, "Мақташы" 2 қазандық жинақтағыштармен

Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на русском языке	Котел стальной су пайдалану үшін газ тәрізді отын жинақтағыштармен (қуаты 390 кВт): Котел болат су жылытатын пайдалану үшін газ тәрізді отынмен жүретін басқару пультімен, мощностю 390 кВт / 365 000 Ккалл. Гореллка газ (ZG-30, 360 кВт). жылытылатын аумақ ғимараттың алаңы (сыртқы габариті) 3500 м2, диаметрі дымоходной трубы 250 мм, габариттік өлшемдері қазандық 1800х1030х910 мм, диаметрі қосылыстар газ 32 мм, диаметрі жалғағыш жылу құбырларының (кіру/шығу) 80 мм, ПӘК-і 92 %, массасы 650 кг, газ шығыны 36,2 куб. м/сағ., судың көлемі 370 литр, жұмыс қысымы 3 кг/см2 - 1 дана Циркуляциялық насос с құрғақ ротор, құбырдың диаметрі 50 мм (PEDROLLO HF-3AM) италия, тұтыну қуаты 400 Вт, салмағы 30 кг, түрі-Ернемектік қосылыстар, биіктігі көтеру (H) 20 метр, өнімділігі (Q) 20 куб. м/сағ - 1 дана Насос подпитывающая қуаты 0,6 кВт, мах қысымы 27 метр, өндір.мах 5,4 м3/сағ (PEDROLLO RK M60), италия - 1 дана Ысырма шойын Ø100 (30ч6бр ру-16) ресей, жұмыс ортасының температурасы +225 градус, салмағы 30 кг - 1 дана Ысырма шойын Ø80 (25ч6бр ру16) ресей, жұмыс ортасының температурасы +225 градус, салмағы 20 кг - 2 дана Мембраналық кеңейту багі көлемі 250 литр, қысымы 10 бар. (ELBI ERCE-250) италия 1 дана сақтандырғыш Клапан үшін қазандық шарлары ø40 (ру-16-СППК) ресей - 1 дана. Клапан кері Ø80 (ру-10-16), ресей - 1 дана, кері Клапан Ø50 (ру-05-16), ресей - 2 дана. Вентиль Ø50 (15б3р ру-16), ресей - 2 дана, Манометрлер /0-6 бар/ термометрмен /0-120°C/ (SARD 6-120) южная корея үшін қазандық - 1 дана үш фазалық кернеу тұрақтандырғышы (SVC-2kW 380v) қытай үшін оттықтар қазандық - 1 дана. .(Запорная арматура производство ООО «Огниво НЧ») Тегін сервистік қызмет көрсету қазандықтар. Құжаттар жиынтығы тауар (паспорт, сертификаты, кепілдік талоны, сервистік кітапша). Жеткізу мекенжайы: 1, ОҚО, Мақтаарал ауданы, Жамбыл ауылы, Кокпарсай, ОМ.Мұқанов 2 қазанды жинақтаушы 2 ОҚО, Мақтарал ауданы, с/о Атамекен, с. Мақташы ОРТА мектебі, "Мақташы" 2 қазандық жинақтағыштармен
Иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации).	