Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Карсак-2015"

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Наименование объекта: Оформление декоративной подсветки жилых зданий, сооружений к праздникам

Акт 1

приемки выполненных работ за апрель 2018год.

Оформление города к празднику "Наурыз"

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинист	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 МАФ-листья ювелирка									
1	11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры / *т конструкций*	0,0029	245517,24 /	6206,9 /	712 /	18 /	121 /	91,8 /	0,26622 /
2	11-992000-2300Хро	Резка пластика, оргстекла, коматекса, МДФ, акрил / *м2*	4	68275,86 / 1110	344,83 / –	198 / 4440	1 / –	60,9 / –	9,5 / 1,33	0,02755 / 5,32
3	29-100000-1000(пл)	ПВХ	4	1110 / 2087	–	4440 / 8348	–	–	–	–
4	11-992000-2300Хро	Монтаж пластика, оргстекла, коматекса / *м2*	4	987,75 /	– /	3951 /	– /	– /	1,66 /	6,64 /
5	11-150406-0103	прим. Склеивание макета / *м2 отделываемой поверхности*	4	974,75 / 1311	– / 1,5	3899 / 5244	– / 6	– / 2813	– / 1,65	– / 6,6
6	13-080103-3602	Монтаж праздничной конструкции ktpp1=0,5; / *м2*	20	1282,75 / 4419,75	0,75 / 330,45	5131 / 88395	3 / 6609	54,8 / 35959	0,001 / 5,5	0,004 / 110
				4089,3	111,55	81786	2231	42,8	0,3	6

7	13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ktpp1=0,5;	м блока	9	353,67	119,44	3183	1075	966	0,315	2,835
					234,22	16,56	2108	149	42,8	0,0444	0,3996
8	11-100101-0101	Изготовление праздничного мотива ktpp1=0,5;	конструкция	1	8434	1280	8434	1280	4438	9,85	9,85
					7154	268	7154	268	59,8	1,1	1,1
9	11-991000-6000Хра	Изготовление цветной печати на банере (сетке)	м2	20	1227,8	–	24556	–	–	0,373	7,46
					362,6	–	7252	–	–	–	–
10	11-991000-7000Хро	Монтаж цветной печати	м2	20	173,55	–	3471	–	–	0,1365	2,73
					98,9	–	1978	–	–	–	–
11	29-000000-0042(пл)	Прозрачный (цветной) шнур с расположенными внутри светодиодами. Изготовлен из гибких полимеров, выполняет функции световой гирлянды.	м	339	1465,2		496703				
12	29-000000-0045(пл)	Гибкий неон на светодиодах, разновидность дюралайта-прозрачного или цетного шнура, изготовленного из гибких полимерных материалов, внутри которого находятся светодиоды, излучающие "неоновый" свет	м	296	6182,23		1829940				
13	29-000000-0046(пл)	сетка	м	20	862,48		17250				
14	24-040207-0719	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1475	31,7		46758				
15	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	км	0,092	144028,91		13251				
16	23-061401-0102	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х1,5 мм2	км	0,092	90263,57		8304				
17	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0553	139779,76		7730				

18	21-130816-1211	Лента/ изолента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм	кг	11	534,25		5877			
19	21-050307-1021	Проволока цинковая марки Ц1 диаметром 1,5 мм ГОСТ 13073-77	кг	8	760,6		6085			
20	24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98	шт	74	1068,46		79066			
21	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	40	108,14		4326			
22	11-070102-0108	Монтаж праздничного мотива (элементов) ktpp3=0,5;	шт. сборных конструкций	35	1536,26	18,11	53769	634	33029	2,065	72,275
					1518,14	1,49	53135	52	62,1	0,8359	29,2565
23	13-080201-0806	Монтаж гибкого неона ktpp1=0,5;	м кабеля	200	196,48	73,8	39295	14759	12634	0,165	33
					122,68	24,91	24536	4982	42,8	0,156	31,2
24	29-000000-0059(пл)	Гибкий неон на светодиодах, разновидность дюралайта-прозрачного или цетного шнура, изготовленного из гибких полимерных материалов, внутри которого находятся светодиоды, излучающие "неоновый" свет	м	200	8183,04		1636608				
25	11-090501-0302	Монтаж болтов, шурупов, дюбелей ktpp1=0,5;	болт	669	91,42	2,04	61163	1363	24537	0,0805	53,8545
					59,85	0,37	40041	249	60,9	0,0005	0,3345
26	13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ktpp1=0,5;	жила	173	259,99	7,12	44978	1232	18745	0,33	57,09
					252,87	0,29	43746	51	42,8	0,0008	0,1384
27	13-080201-0801	Монтаж кабеля ktpp1=0,5;	м кабеля	258	41,8	4,63	10785	1194	4277	0,05	12,9
					37,17	1,56	9591	403	42,8	0,0317	8,1786
28	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	км	0,258	144028,91		37159				
29	41-310101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	т	1,35	301		406				

30	41-310101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка								
		т	1,35	301		406				
31	31-050310-0101	Краны-манипуляторы, 1,6 т								
		маш.-ч	8	1782,1	1782,13	14257	14257	–	–	–
				–	743,5	–	5948	–	–	–
	Раздел 2 МАФ-листья ювелирка									
32	11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры								
		т конструкций	0,0024	246250	6666,67	591	16	100	91,8	0,22032
33	11-992000-2300Хро	Резка пластика, оргстекла, коматекса, МДФ, акрил								
		м2	3	68333,33	416,67	164	1	60,9	9,5	0,0228
34	29-100000-1000(пл)	ПВХ								
		м2	3	1110	–	3330	–	–	1,33	3,99
35	11-992000-2300Хро	Монтаж пластика, оргстекла, коматекса								
		м2	3	1110 2087	–	3330 6261	–	–	–	–
36	11-150406-0103	прим. Склеивание макета								
		м2 отделываемой поверхности	3	987,67 974,67	– –	2963 2924	– –	– –	1,66 –	4,98 –
37	13-080103-3602	Монтаж праздничной конструкции ктрр1=0,5;								
		м2	12	1311,33 1282,67	1,67 0,67	3934 3848	5 2	2110 54,8	1,65 0,001	4,95 0,003
38	13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,5;								
		м блока	12	4419,75 4089,33	330,42 111,5	53037 49072	3965 1338	21575 42,8	5,5 0,3	66 3,6
39	11-100101-0101	Изготовление праздничного мотива ктрр1=0,5;								
		конструкция	8	353,63 234,25	119,38 16,5	2829 1874	955 132	859 42,8	0,315 0,0444	2,52 0,3552
40	11-991000-6000Хра	Изготовление цветной печати на банере (сетке)								
		м2	1	8434 7154	1280 268	8434 7154	1280 268	4438 59,8	9,85 1,1	9,85 1,1
41	11-991000-7000Хро	Монтаж цветной печати								
		м2	12	1227,75 362,58 173,58 98,92	– – – –	14733 4351 2083 1187	– – – –	– – – –	0,373 – 0,1365 –	4,476 – 1,638 –

42	29-000000-0042(пл)	Прозрачный (цветной) шнур с расположенными внутри светодиодами. Изготовлен из гибких полимеров, выполняет функции световой гирлянды.	м	283	1465,2		414652			
43	29-000000-0045(пл)	Гибкий неон на светодиодах, разновидность дюралайта-прозрачного или цетного шнура, изготовленного из гибких полимерных материалов, внутри которого находятся светодиоды, излучающие "неоновый" свет	м	249	6182,23		1539375			
44	29-000000-0046(пл)	сетка	м	12	862,48		10350			
45	24-040207-0719	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1229	31,7		38959			
46	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	км	0,077	144028,91		11090			
47	23-061401-0102	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х1,5 мм2	км	0,077	90263,57		6950			
48	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,046	139779,76		6430			
49	21-130816-1211	Лента/ изолента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм	кг	9	534,25		4808			
50	21-050307-1021	Проволока цинковая марки Ц1 диаметром 1,5 мм ГОСТ 13073-77	кг	7	760,6		5324			
51	24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	62	1068,46		66245			
52	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	36	108,14		3893			
53	11-070102-0108	Монтаж праздничного мотива (элементов) ктрр3=0,5;	шт. сборных конструкций	29	1536,28	18,14	44552	526	27367	2,065	59,885
					1518,14	1,48	44026	43	62,1	0,8359	24,2411
54	13-080201-0806	Монтаж гибкого неона ктрр1=0,5;		167	196,47	73,8	32811	12324	10549	0,165	27,555

		м кабеля								
55	29-000000-0059(пл)			122,68	24,91	20487	4160	42,8	0,156	26,052
		Гибкий неон на светодиодах, разновидность дюралайта-прозрачного или цетного шнура, изготовленного из гибких полимерных материалов, внутри которого находятся светодиоды, излучающие "неоновый" свет								
		м	167	8183,04		1366568				
56	11-090501-0302	Монтаж болтов, шурупов, дюбелей ktpp1=0,5;								
		болт	558	91,43	2,04	51016	1137	20465	0,0805	44,919
57	13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ktpp1=0,5;		59,85	0,37	33398	207	60,9	0,0005	0,279
		жила	144	259,99	7,13	37439	1026	15603	0,33	47,52
58	13-080201-0801	Монтаж кабеля ktpp1=0,5;		252,87	0,3	36413	43	42,8	0,0008	0,1152
		м кабеля	215	41,8	4,63	8988	995	3565	0,05	10,75
59	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2		37,18	1,56	7993	336	42,8	0,0317	6,8155
		км	0,215	144028,91		30966				
60	41-310101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка								
		т	1,1	301		331				
61	41-310101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка								
		т	1,1	301		331				
62	31-050310-0101	Краны-манипуляторы, 1,6 т								
		маш.-ч	8	1782,1	1782,13	14257	14257	–	–	–
	Раздел 3 МАФ-Диана			–	743,5	–	5948	–	–	–
63	11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры								
		т конструкций	0,0024	246250	6666,67	591	16	100	91,8	0,22032
64	11-992000-2300Хро	Резка пластика, оргстекла, коматекса, МДФ, акрил		68333,33	416,67	164	1	60,9	9,5	0,0228
		м2	3	1110	–	3330	–	–	1,33	3,99
65	29-100000-1000(пл)	ПВХ		1110	–	3330	–	–	–	–
			3	2087		6261				

66	11-992000-2300Хро	Монтаж пластика, оргстекла, коматекса	*м2*	3	987,67	–	2963	–	–	1,66	4,98
					974,67	–	2924	–	–	–	–
67	11-150406-0103	прим. Склеивание макета	*м2 отделываемой поверхности*	3	1311,33	1,67	3934	5	2110	1,65	4,95
					1282,67	0,67	3848	2	54,8	0,001	0,003
68	13-080103-3602	Монтаж праздничной конструкции ktpp1=0,5;	*м2*	16	4419,75	330,44	70716	5287	28767	5,5	88
					4089,31	111,5	65429	1784	42,8	0,3	4,8
69	13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ktpp1=0,5;	*м блока*	9	353,67	119,44	3183	1075	966	0,315	2,835
					234,22	16,56	2108	149	42,8	0,0444	0,3996
70	11-100101-0101	Изготовление праздничного мотива ktpp1=0,5;	*конструкция*	1	8434	1280	8434	1280	4438	9,85	9,85
					7154	268	7154	268	59,8	1,1	1,1
71	11-991000-6000Хра	Изготовление цветной печати на банере (сетке)	*м2*	16	1227,75	–	19644	–	–	0,373	5,968
					362,56	–	5801	–	–	–	–
72	11-991000-7000Хро	Монтаж цветной печати	*м2*	16	173,56	–	2777	–	–	0,1365	2,184
					98,94	–	1583	–	–	–	–
73	29-000000-0042(пл)	Прозрачный (цветной) шнур с расположенными внутри светодиодами. Изготовлен из гибких полимеров, выполняет функции световой гирлянды.	*м*	283	1465,2		414652				
74	29-000000-0045(пл)	Гибкий неон на светодиодах, разновидность дюралайта-прозрачного или цетного шнура, изготовленного из гибких полимерных материалов, внутри которого находятся светодиоды, излучающие "неоновый" свет	*м*	244	6182,23		1508464				
75	29-000000-0046(пл)	сетка	*м*	16	862,48		13800				
76	24-040207-0719	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98	*шт.*	1219	31,7		38642				

77	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	км	0,077	144028,91		11090			
78	23-061401-0102	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х1,5 мм2	км	0,077	90263,57		6950			
79	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,046	139779,76		6430			
80	21-130816-1211	Лента/ изолента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм	кг	9	534,25		4808			
81	21-050307-1021	Проволока цинковая марки Ц1 диаметром 1,5 мм ГОСТ 13073-77	кг	7	760,6		5324			
82	24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	62	1068,46		66245			
83	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	19	108,14		2055			
84	11-070102-0108	Монтаж праздничного мотива (элементов) ktpp3=0,5;	шт. сборных конструкций	29	1536,28	18,14	44552	526	27367	2,065	59,885
85	13-080201-0806	Монтаж гибкого неона ktpp1=0,5;	м кабеля	167	1518,14 196,47	1,48 73,8	44026 32811	43 12324	62,1 10549	0,8359 0,165	24,2411 27,555
86	29-000000-0059(пл)	Гибкий неон на светодиодах, разновидность дюралайта-прозрачного или цетного шнура, изготовленного из гибких полимерных материалов, внутри которого находятся светодиоды, излучающие "неоновый" свет	м	167	122,68 8183,04	24,91	20487 1366568	4160	42,8	0,156	26,052
87	11-090501-0302	Монтаж болтов, шурупов, дюбелей ktpp1=0,5;	болт	558	91,43	2,04	51016	1137	20465	0,0805	44,919
88	13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ktpp1=0,5;	жила	144	59,85 259,99	0,37 7,13	33398 37439	207 1026	60,9 15603	0,0005 0,33	0,279 47,52

89	13-080201-0801	Монтаж кабеля ктрр1=0,5;		252,87	0,3	36413	43	42,8	0,0008	0,1152
		м кабеля	215	41,8	4,63	8988	995	3565	0,05	10,75
				37,18	1,56	7993	336	42,8	0,0317	6,8155
90	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2								
		км	0,215	144028,91		30966				
91	41-310101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка								
		т	1,1	301		331				
92	41-310101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка								
		т	1,1	301		331				
93	31-050310-0101	Краны-манипуляторы, 1,6 т								
		маш.-ч	8	1782,1	1782,13	14257	14257	–	–	–
				–	743,5	–	5948	–	–	–

Раздел 4 МАФ-Букет

94	11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры								
		т конструкций	0,03	245866,67	6200	7376	186	1254	91,8	2,754
95	11-992000-2300Хро	Резка пластика, оргстекла, коматекса, МДФ, акрил		68266,67	366,67	2048	11	60,9	9,5	0,285
		м2	5	1110	–	5550	–	–	1,33	6,65
96	29-100000-1000(пл)	ПВХ		1110	–	5550	–	–	–	–
		м2	5	2087		10435				
97	11-992000-2300Хро	Монтаж пластика, оргстекла, коматекса								
		м2	5	988	–	4940	–	–	1,66	8,3
98	11-150406-0103	прим. Склеивание макета		974,8	–	4874	–	–	–	–
		м2 отделываемой поверхности	5	1311	1,6	6555	8	3516	1,65	8,25
99	13-080103-3602	Монтаж праздничной конструкции ктрр1=0,5;		1282,6	0,6	6413	3	54,8	0,001	0,005
		м2	12	4419,75	330,42	53037	3965	21575	5,5	66
100	13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,5;		4089,33	111,5	49072	1338	42,8	0,3	3,6
		м блока	10	353,6	119,4	3536	1194	1073	0,315	3,15
				234,2	16,5	2342	165	42,8	0,0444	0,444

101	11-100101-0101	Изготовление праздничного мотива ktpp1=0,5;	конструкция	1	8434	1280	8434	1280	4438	9,85	9,85
					7154	268	7154	268	59,8	1,1	1,1
102	11-991000-6000Хра	Изготовление цветной печати на банере (сетке)	м2	12	1227,75	–	14733	–	–	0,373	4,476
					362,58	–	4351	–	–	–	–
103	11-991000-7000Хро	Монтаж цветной печати	м2	12	173,58	–	2083	–	–	0,1365	1,638
					98,92	–	1187	–	–	–	–
104	29-000000-0042(пл)	Прозрачный (цветной) шнур с расположенными внутри светодиодами. Изготовлен из гибких полимеров, выполняет функции световой гирлянды	м	373	1465,2		546520				
105	29-000000-0045(пл)	Гибкий неон на светодиодах, разновидность дюралайта-прозрачного или цетного шнура, изготовленного из гибких полимерных материалов, внутри которого находятся светодиоды, излучающие "неоновый" свет	м	338	6182,23		2089594				
106	29-000000-0046(пл)	сетка	м	12	862,48		10350				
107	24-040207-0719	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1770	31,7		56109				
108	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	км	0,092	144028,91		13251				
109	23-061401-0102	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х1,5 мм2	км	0,092	90263,57		8304				
110	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0553	139779,76		7730				
111	21-130816-1211	Лента/ изолента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм	кг	11	534,25		5877				
112	21-050307-1021	Проволока цинковая марки Ц1 диаметром 1,5 мм ГОСТ 13073-77		8	760,6		6085				

113	24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98	кг	76	1068,46		81203			
114	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	шт.	1319	108,14		142637			
115	11-070102-0108	Монтаж праздничного мотива (элементов) ktpp3=0,5;	м	38	1536,29	18,13	58379	689	35861	2,065	78,47
			шт. сборных конструкций		1518,16	1,5	57690	57	62,1	0,8359	31,7642
116	13-080201-0806	Монтаж гибкого неона ktpp1=0,5;	м кабеля	210	196,48	73,8	41260	15497	13265	0,165	34,65
					122,68	24,91	25763	5231	42,8	0,156	32,76
117	29-000000-0059(пл)	Гибкий неон на светодиодах, разновидность дюралайта-прозрачного или цетного шнура, изготовленного из гибких полимерных материалов, внутри которого находятся светодиоды, излучающие "неоновый" свет	м	210	8183,04		1718438			
118	11-090501-0302	Монтаж болтов, шурупов, дюбелей ktpp1=0,5;	болт	671	91,42	2,04	61346	1367	24610	0,0805	54,0155
					59,85	0,37	40161	249	60,9	0,0005	0,3355
119	13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ktpp1=0,5;	жила	183	259,99	7,13	47579	1304	19829	0,33	60,39
					252,87	0,3	46275	54	42,8	0,0008	0,1464
120	13-080201-0801	Монтаж кабеля ktpp1=0,5;	м кабеля	262	41,8	4,63	10952	1212	4344	0,05	13,1
					37,18	1,56	9740	409	42,8	0,0317	8,3054
121	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	км	0,262	144028,91		37736			
122	41-310101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	т	1,36	301		409			
123	41-310101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	т	1,36	301		409			
124	31-050310-0101	Краны-манипуляторы, 1,6 т	маш.-ч	8	1782,1	1782,13	14257	14257	–	–	–
					–	743,5	–	5948	–	–	–

Раздел 5 МАФ-4 арки

125	11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры *т конструкций*	0,042	245904,76	6238,1	10328	262	1756	91,8	3,8556
				68261,9	380,95	2867	16	60,9	9,5	0,399
126	11-992000-2300Хро	Резка пластика, оргстекла, коматекса, МДФ, акрил *м2*	7	1110	–	7770	–	–	1,33	9,31
				1110	–	7770	–	–	–	–
127	29-100000-1000(пл)	ПВХ *м2*	7	2087		14609				
128	11-992000-2300Хро	Монтаж пластика, оргстекла, коматекса *м2*	7	988	–	6916	–	–	1,66	11,62
				974,86	–	6824	–	–	–	–
129	11-150406-0103	прим. Склеивание макета *м2 отделываемой поверхности*	7	1311	1,57	9177	11	4923	1,65	11,55
				1282,71	0,71	8979	5	54,8	0,001	0,007
130	13-080103-3602	Монтаж праздничной конструкции ктрр1=0,5; *м2*	80	4419,73	330,43	353578	26434	143836	5,5	440
				4089,3	111,53	327144	8922	42,8	0,3	24
131	13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,5; *м блока*	14	353,64	119,43	4951	1672	1502	0,315	4,41
				234,21	16,5	3279	231	42,8	0,0444	0,6216
132	11-100101-0101	Изготовление праздничного мотива ктрр1=0,5; *конструкция*	4	8434,5	1280,5	33738	5122	17753	9,85	39,4
				7154	267,75	28616	1071	59,8	1,1	4,4
133	11-991000-6000Хра	Изготовление цветной печати на банере (сетке) *м2*	80	1227,78	–	98222	–	–	0,373	29,84
				362,58	–	29006	–	–	–	–
134	11-991000-7000Хро	Монтаж цветной печати *м2*	80	173,55	–	13884	–	–	0,1365	10,92
				98,93	–	7914	–	–	–	–
135	29-000000-0042(пл)	Прозрачный (цветной) шнур с расположенными внутри светодиодами. Изготовлен из гибких полимеров, выполняет функции световой гирлянды. *м*	522	1465,2		764834				

136	29-000000-0045(пл)	Гибкий неон на светодиодах, разновидность дюралайта-прозрачного или цетного шнура, изготовленного из гибких полимерных материалов, внутри которого находятся светодиоды, излучающие "неоновый" свет	м	598	6182,23		3696974			
137	29-000000-0046(пл)	сетка	м	80	862,48		68998			
138	24-040207-0719	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1780	31,7		56426			
139	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	км	0,102	144028,91		14691			
140	23-061401-0102	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х1,5 мм2	км	0,102	90263,57		9207			
141	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,078	139779,76		10903			
142	21-130816-1211	Лента/ изолента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм	кг	13	534,25		6945			
143	21-050307-1021	Проволока цинковая марки Ц1 диаметром 1,5 мм ГОСТ 13073-77	кг	9	760,6		6845			
144	24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов KE10.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	89	1068,46		95093			
145	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	48	108,14		5191			
146	11-070102-0108	Монтаж праздничного мотива (элементов) ктрр3=0,5;	шт. сборных конструкций	64	1536,27	18,13	98321	1160	60396	2,065	132,16
					1518,14	1,48	97161	95	62,1	0,8359	53,4976
147	13-080201-0806	Монтаж гибкого неона ктрр1=0,5;	м кабеля	294	196,48	73,8	57764	21696	18571	0,165	48,51
					122,68	24,91	36068	7323	42,8	0,156	45,864

148	29-000000-0059(пл)	Гибкий неон на светодиодах; разновидность дюралайта-прозрачного или цетного шнура, изготовленного из гибких полимерных материалов, внутри которого находятся светодиоды, излучающие "неоновый" свет	м	294	8183,04		2405814					
149	11-090501-0302	Монтаж болтов, шурупов, дюбелей ktpp1=0,5;	болт	939	91,42	2,04	85848	1913	34440	0,0805	75,5895
					59,85	0,37	56202	349	60,9	0,0005	0,4695
150	13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ktpp1=0,5;	жила	256	260	7,13	66559	1825	27739	0,33	84,48
					252,87	0,3	64734	76	42,8	0,0008	0,2048
151	13-080201-0801	Монтаж кабеля ktpp1=0,5;	м кабеля	367	41,8	4,63	15341	1698	6084	0,05	18,35
					37,17	1,56	13643	573	42,8	0,0317	11,6339
152	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	км	0,367	144028,91		52859				
153	41-310101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	т	1,9	301		572				
154	41-310101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	т	1,9	301		572				
155	31-050310-0101	Краны-манипуляторы, 1,6 т	маш.-ч	8	1782,1	1782,13	14257	14257	–	–	–
					–	743,5	–	5948	–	–	–

Раздел 6 РВР фасад по пр. Сарыарка,11

156	13-080201-1216	Демонтаж блока кабельных конструкций ktpp1=0,3; ktpм1=0,3; kзпр1=0,3; kэкс1=0,3; kзпм1=0,3; kмат1=0; ktpp2=0,5;	м блока	4	106,25	36	425	144	129	0,0945	0,378
					70,25	5	281	20	42,8	0,01332	0,05328
157	13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ktpp1=0,5;	м блока	4	353,75	119,5	1415	478	429	0,315	1,26
					234,25	16,5	937	66	42,8	0,0444	0,1776

158	29-000000-0042(пл)	Прозрачный (цветной) шнур с расположенными внутри светодиодами. Изготовлен из гибких полимеров, выполняет функции световой гирлянды.	м	189	1465,2		276923			
159	29-000000-0045(пл)	Гибкий неон на светодиодах, разновидность дюралайта-прозрачного или цетного шнура, изготовленного из гибких полимерных материалов, внутри которого находятся светодиоды, излучающие "неоновый" свет	м	47	6182,23		290565			
160	24-040207-0719	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	826	31,7		26184			
161	24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов KE10.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	41	1068,46		43807			
162	13-080201-0806	Демонтаж гибкого неона ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; ктрр2=0,5;	м кабеля	112	58,95	22,14	6602	2480	2122	0,0495	5,544
163	13-080201-0806	Монтаж гибкого неона ктрр1=0,5;	м кабеля	112	36,8 196,47	7,47 73,79	4122 22005	837 8265	42,8 7075	0,0468 0,165	5,2416 18,48
164	29-000000-0059(пл)	Гибкий неон на светодиодах, разновидность дюралайта-прозрачного или цетного шнура, изготовленного из гибких полимерных материалов, внутри которого находятся светодиоды, излучающие "неоновый" свет	м	112	122,68 8183,04	24,91	13740 916500	2790	42,8	0,156	17,472
165	11-090501-0302	Демонтаж болтов, шурупов, дюбелей ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; ктрр2=0,5;	болт	374	18,56	0,61	6943	228	4115	0,02415	9,0321
166	11-460302-0403	Пробивка отверстий ктрр1=0,5;	отверстие	374	17,95 910,17	0,11 559,56	6715 340404	42 209277	60,9 109796	0,00015 0,4769	0,0561 178,3606
167	11-090501-0302	Монтаж болтов, шурупов, дюбелей ктрр1=0,5;	болт	374	350,61 91,43	227,29 2,04	131127 34193	85007 762	50,8 13717	0,3057 0,0805	114,3318 30,107
					59,85	0,37	22385	139	60,9	0,0005	0,187

168	13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ктрр1=0,5;								
		жила	97	259,99	7,12	25219	691	10510	0,33	32,01
169	13-080201-0801	Демонтаж кабеля ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; ктрр2=0,5;		252,87	0,3	24528	29	42,8	0,0008	0,0776
		м кабеля	144	12,54	1,39	1806	200	716	0,015	2,16
170	13-080201-0801	Монтаж кабеля ктрр1=0,5;		11,15	0,47	1606	67	42,8	0,00951	1,36944
		м кабеля	144	41,8	4,63	6019	666	2387	0,05	7,2
171	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2		37,17	1,56	5353	225	42,8	0,0317	4,5648
		км	0,144	144028,91		20740				
172	31-050601-0105	Автогидроподъемники, высота подъема 70 м								
		маш.-ч	12	8207,44	8207,42	98489	98489	–	–	–
173	41-310101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка		–	1152,17	–	13826	–	–	–
		т	0,08	301		24				
174	41-310101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка								
		т	0,08	301		24				
175	31-050310-0101	Краны-манипуляторы, 1,6 т								
		маш.-ч	8	1782,1	1782,13	14257	14257	–	–	–
176	13-080201-1216	прим. Работа Альпенистов ктрр1=0,5;		–	743,5	–	5948	–	–	–
		м блока	170	589,72	190,97	100252	32465	19853	0,315	53,55
				234,21	38,65	39815	6571	42,8	0,0444	7,548

Раздел 7 РВР фасад по ул. Кенесары, 13

177	13-080201-1216	Демонтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; ктрр2=0,5;								
		м блока	2	106	35,5	212	71	65	0,0945	0,189
178	13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,5;		70,5	5	141	10	42,8	0,01332	0,02664
		м блока	2	353,5	119,5	707	239	214	0,315	0,63
				234	16,5	468	33	42,8	0,0444	0,0888

179	29-000000-0042(пл)	Прозрачный (цветной) шнур с расположенными внутри светодиодами. Изготовлен из гибких полимеров, выполняет функции световой гирлянды.	м	105	1465,2		153846			
180	29-000000-0045(пл)	Гибкий неон на светодиодах, разновидность дюралайта-прозрачного или цетного шнура, изготовленного из гибких полимерных материалов, внутри которого находятся светодиоды, излучающие "неоновый" свет	м	20	6182,23		123645			
181	24-040207-0719	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	459	31,7		14550			
182	24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов KE10.1 ГОСТ Р 51177-98	шт	23	1068,46		24575			
183	13-080201-0806	Демонтаж гибкого неона ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; ктрр2=0,5;	м кабеля	62	58,95	22,15	3655	1373	1175	0,0495	3,069
184	13-080201-0806	Монтаж гибкого неона ктрр1=0,5;	м кабеля	62	36,81 196,47	7,47 73,79	2282 12181	463 4575	42,8 3916	0,0468 0,165	2,9016 10,23
185	29-000000-0059(пл)	Гибкий неон на светодиодах, разновидность дюралайта-прозрачного или цетного шнура, изготовленного из гибких полимерных материалов, внутри которого находятся светодиоды, излучающие "неоновый" свет	м	62	122,68 8183,04	24,9	7606 507348	1544	42,8	0,156	9,672
186	11-090501-0302	Демонтаж болтов, шурупов, дюбелей ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; ктрр2=0,5;	болт	208	18,57	0,61	3862	127	2289	0,02415	5,0232
187	11-460302-0403	Пробивка отверстий ктрр1=0,5;	отверстие	208	17,96 910,17	0,11 559,56	3735 189315	23 116389	60,9 61063	0,00015 0,4769	0,0312 99,1952
188	11-090501-0302	Монтаж болтов, шурупов, дюбелей ктрр1=0,5;	болт	208	350,61 91,42	227,29 2,04	72926 19016	47277 424	50,8 7628	0,3057 0,0805	63,5856 16,744
					59,85	0,37	12449	77	60,9	0,0005	0,104

189	13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ктрр1=0,5;								
		жила	54	260	7,13	14040	385	5851	0,33	17,82
190	13-080201-0801	Демонтаж кабеля ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; ктрр2=0,5;		252,87	0,3	13655	16	42,8	0,0008	0,0432
		м кабеля	80	12,54	1,39	1003	111	398	0,015	1,2
191	13-080201-0801	Монтаж кабеля ктрр1=0,5;		11,15	0,46	892	37	42,8	0,00951	0,7608
		м кабеля	80	41,8	4,63	3344	370	1326	0,05	4
192	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2		37,18	1,56	2974	125	42,8	0,0317	2,536
		км	0,08	144028,91		11522				
193	31-050601-0105	Автогидроподъемники, высота подъема 70 м								
		маш -ч	8	8207,44	8207,5	65660	65660	–	–	–
194	41-310101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка		–	1152,25	–	9218	–	–	–
		т	0,04	301		12				
195	41-310101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка								
		т	0,04	301		12				
196	31-050310-0101	Краны-манипуляторы, 1,6 т								
		маш -ч	4	1782,1	1782	7128	7128	–	–	–
197	13-080201-1216	прим. Работа Альпенистов ктрр1=0,5;		–	743,5	–	2974	–	–	–
		м блока	94	589,72	190,97	55434	17951	10977	0,315	29,61
				234,2	38,65	22015	3633	42,8	0,0444	4,1736
		Всего прямые затраты				**28752086**				**2781**
		в том числе								**658**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 078 453				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				817 055				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				259 095				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				25 852 407				
		- перевозка грузов, тенге				4 170				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 070 596				

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	29 822 682
Итого, тенге	29 822 682
Всего	**29 822 682**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	29 822 682
НДС 12%	3578722
Всего по акту	33 401 404

Заказчик:

Заместитель
Акима района "Сарыар

Руководитель ОСН и Г

Главный специалист О

Главный специалист О

Т. Рахманберді

А. Жанайдарулы

Е. Жакупов

В. Федорович

Подрядчик:

Руководитель
ТОО "Карсак-2015"

Н. Баймаканов