Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

21.05.2018 жылғы № 31709

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 18.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 951240001014, "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "Облыстық туберкулезге қарсы диспансер" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

руководитель
Утаргазиева Злиха Турсынгалиевна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Еремеев Александр Владимирович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2465771-2 техникалық қызмет көрсету (жөндеу)медициналық жабдықтар Лоттың № 17767081-ОК1 Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Мной, ведущим специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Еремеевым А.В. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 2465771-2 «техническое обслуживание (ремонт) медицинского оборудования» на основании жалобы ИП Жахин Р.А. от 15.05.2018г. № 13843 поступившей посредством веб-портала государственных закупок. Лот № 17767081-ОК1 – «Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования» на 397 000 тенге. Организатор - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной противотуберкулезный диспансер» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», БИН 951240001014; Срок начала приема заявок 06.04.2018г.; Срок окончания приема заявок 21.04.2018г. Срок начала приема дополнения заявок 28.04.2018г. Срок окончания приема дополнения заявок 04.05.2018г. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: 1. По профилю риска № 6 «неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика». Проверкой обоснованности допуска потенциального поставщика ТОО «MedSK-PV» установлено, что согласно с пп.4) п.1 ст.9 Закона № 434 к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: «обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». В соответствии с п.4 Приложения № 6 к электронной форме конкурсной документации «Потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность; указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии)». Таким образом, согласно п.2 примечания к приложению 6 «Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться». Организатором данного конкурса в технической спецификации установлены требования: «Наличие у специалиста допуска по электробезопасности, к проведению работ для осуществления технического обслуживания электроустановок, соответствующих видов медицинской техники с напряжением свыше 1000В III группы – с действительными строками аттестации». Так, потенциальным поставщиком ТОО «MedSK-PV» в сведениях о квалификации заявлен специалист III группы по электробезопасности Пичугин Алексей Сергеевич, однако на данного

специалиста не приложены документы удостоверяющие личность. Таким образом, ТОО «MedSK-PV» не подтвердил наличие трудовых ресурсов и на основании пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015 года № 648 «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик, либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации» подлежал отклонению от участия в конкурсе. Кроме того, в сведениях о квалификации потенциальным поставщиком ТОО «MedSK-PV» заявлен арендованный соисполнителем ТОО «Lamservis» у ТОО «БурАН 8» по договору аренды оборудования №01 от 08.01.2018 года счетчик аэрозольных частиц SOLAR 3100 (серийный номер 135843211), а также приложена поверка на данный прибор заверенная ООО НПЦ «Клинрум Инструментс», г. Москва. Однако, согласно предоставленного ответа от ООО НПЦ «Клинрум Инструментс» «Прибор с таким серийным номером не мог быть выпущен в мае 2017 года, а сам серийный номер не соответствует стандарту производителя (Lighthouse WS закладывает в серийный номер некоторую внутреннюю информацию, в частности, о времени выпуска прибора). А также, правом проверки счетчиков частиц производства Lighthouse WS в России обладают лишь две организации Росстандарта – ВНИИФТРИ и ВНИИМ. ООО НПЦ «Клинрум Инструментс» имеет право проводить только калибровку приборов (но авторизованную производителем Lighthouse Worldwide Solutions), на основании которой указанные институты выдают свидетельства о поверке. Таким образом, документ о поверке (калибровке) счетчика частиц Solar 3100, не является достоверным». В соответствии с пп.3) п.1 ст.10 Закона потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. Таким образом, в соответствии с пп.3) п.1 ст.10 Закона, пп.1) п.150 Правил № 648, потенциальный поставщик ТОО «MedSK-PV» подлежал отклонению от участия в конкурсе по причине не соответствия квалификационным требованиям. Проверкой обоснованности отклонения потенциального поставщика ИП Калистый Д/А, ИП Жахин Р.А. нарушений не установлено. Таким образом, при проведении государственных закупок способом конкурса выявлены нарушения законодательства о государственных закупках, не повлиявшие на итоги закупок. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№6 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

21.05.2018 года № 31709

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 951240001014, Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной противотуберкулезный диспансер" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" о нарушениях, выявленных 18.05.2018 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

руководитель
Утаргазиева Злиха Турсынгалиевна

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Еремеев Александр Владимирович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2465771-2 техническое обслуживание (ремонт)медицинского оборудования № лота 17767081-ОК1 Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Мной, ведущим специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Еремеевым А.В. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 2465771-2 «техническое обслуживание (ремонт) медицинского оборудования» на основании жалобы ИП Жахин Р.А. от 15.05.2018г. № 13843 поступившей посредством веб-портала государственных закупок. Лот № 17767081-ОК1 – «Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования» на 397 000 тенге. Организатор - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной противотуберкулезный диспансер» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», БИН 951240001014; Срок начала приема заявок 06.04.2018г.; Срок окончания приема заявок 21.04.2018г. Срок начала приема дополнения заявок 28.04.2018г. Срок окончания приема дополнения заявок 04.05.2018г. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: 1. По профилю риска № 6 «неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика». Проверкой обоснованности допуска потенциального поставщика ТОО «MedSK-PV» установлено, что согласно с пп.4) п.1 ст.9 Закона № 434 к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: «обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». В соответствии с п.4 Приложения № 6 к электронной форме конкурсной документации «Потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность; указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии)». Таким образом, согласно п.2 примечания к приложению 6 «Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться». Организатором данного конкурса в технической спецификации установлены требования: «Наличие у специалиста допуска по электробезопасности, к проведению работ для осуществления технического обслуживания электроустановок, соответствующих видов медицинской техники с напряжением свыше 1000В III группы – с действительными строками аттестации». Так, потенциальным поставщиком ТОО «MedSK-PV» в сведениях о квалификации заявлен

специалист III группы по электробезопасности Пичугин Алексей Сергеевич, однако на данного специалиста не приложены документы удостоверяющие личность. Таким образом, ТОО «MedSK-PV» не подтвердил наличие трудовых ресурсов и на основании пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015 года № 648 «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик, либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации» подлежал отклонению от участия в конкурсе. Кроме того, в сведениях о квалификации потенциальным поставщиком ТОО «MedSK-PV» заявлен арендованный соисполнителем ТОО «Lamservis» у ТОО «БурАН 8» по договору аренды оборудования №01 от 08.01.2018 года счетчик аэрозольных частиц SOLAR 3100 (серийный номер 135843211), а также приложена поверка на данный прибор заверенная ООО НПЦ «Клинрум Инструментс», г. Москва. Однако, согласно предоставленного ответа от ООО НПЦ «Клинрум Инструментс» «Прибор с таким серийным номером не мог быть выпущен в мае 2017 года, а сам серийный номер не соответствует стандарту производителя (Lighthouse WS закладывает в серийный номер некоторую внутреннюю информацию, в частности, о времени выпуска прибора). А также, правом проверки счетчиков частиц производства Lighthouse WS в России обладают лишь две организации Росстандарта – ВНИИФТРИ и ВНИИМ. ООО НПЦ «Клинрум Инструментс» имеет право проводить только калибровку приборов (но авторизованную производителем Lighthouse Worldwide Solutions), на основании которой указанные институты выдают свидетельства о поверке. Таким образом, документ о поверке (калибровке) счетчика частиц Solar 3100, не является достоверным». В соответствии с пп.3) п.1 ст.10 Закона потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. Таким образом, в соответствии с пп.3) п.1 ст.10 Закона, пп.1) п.150 Правил № 648, потенциальный поставщик ТОО «MedSK-PV» подлежал отклонению от участия в конкурсе по причине не соответствия квалификационным требованиям. Проверкой обоснованности отклонения потенциального поставщика ИП Калистый Д/А, ИП Жахин Р.А. нарушений не установлено. Таким образом, при проведении государственных закупок способом конкурса выявлены нарушения законодательства о государственных закупках, не повлиявшие на итоги закупок. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №6

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.