ЖАЛОБА

На решение конкурсной комиссии по итогам электронного конкурса

Наименование, место нахождения юридического лица, действия (бездействие), решения которого обжалуются: Заказчик (Организатор)	**Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 20015" Министерства обороны Республики Казахстан** Юридический адрес: Казахстан, Астана, КОМСОМОЛЬСКИЙ, АКЫН САРА 27 **БИН: 040240004422**
Наименование, место нахождения лица, подавшего жалобу: Потенциальный поставщик	**ТОО «TransCargo»** г.Караганда ул.Терешковой 9/1 **БИН: 140740016148**
Сведения о государственных закупках, в рамках которого совершены нарушения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках:	Конкурс **№2453115-1 «Государственные закупки способом конкурса по приобретению материалов для текущего ремонта и содержания аэродрома для нужд в/ч 54835 на 2018 год»** **Лот № 18561270-ОК1 «Жидкость противообледенительная».**

ТОО «TransCargo» принимало участие в электронном конкурсе **№2453115-1** по «Государственным закупкам способом конкурса по приобретению материалов для текущего ремонта и содержания аэродромов для нужд в/ч 54835 на 2018 год».

Согласно протоколу итогов от 24.05.2018года по лоту № 18561270-ОК1 «Жидкость противообледенительная», заявка ТОО «TransCargo» была отклонена по следующей причине: «пп 2) п. 150 Правил "Представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованиям конкурсной документации" Потенциальным поставщиком предлагается изделие «Нордвэй», изготовленное ООО «ПрофЛинг», Российская Федерация. В соответствии с информацией имеющейся в открытом доступе (http://rhz.ru/products/avia/acetat/) изделие «Нордвэй» изготовлено на основе раствора ацетата калия. В соответствии с п. 3 технической спецификации реагент должен представлять из себя формиат калия. В соответствии с информацией имеющейся в открытом доступе (http://rhz.ru/products/avia/acetat/) срок годности изделия «Нордвэй» 24 месяца. Представлен Сертификат ФАВТ с истекшим сроком действия. Не соответствие с п. 3 технической спецификации. Не соответствие с п. 6 технической спецификации. Не представлен сертификат AMS1435C SMI Inc. Ознакомившись с представленной технической документацией по лоту № 18561270-ОК1, экспертная комиссия пришла к выводу что представленный образец не соответствует заявленным на конкурс требованиям».

Нами был предложен к поставке Антигололедный реагент «НОРДВЭЙ», производитель ООО «ПрофЛинг», Россия. По своим техническим характеристикам полностью соответствует заявленным требованиям. Производителем было поставлено условие, что в случае если мы заключим с ними договор поставки, то они предоставят сертификат AMS1435C SMI Inc и при поставке реагента будут предоставлены протокола испытаний SMI Inc.и сертификата AMS1435C (с переводом на государственный и русский языки заверенные нотариально) за 2018 год. Сертификат ФАВТ от 2013 года с истекшим сроком действия был приложен к заявке для того, чтобы организатор ознакомился с товаром, который мы намерены поставлять.

В связи с вышеизложенным, просим пересмотреть итоги данного конкурса, так как считаем отклонение нашей заявки необоснованным.

Директор
ТОО «TransCargo» **Рахматулин Т.Р.**