Алдын ала рұқсат беру хаттамасы № 2496709-ОК1

Тапсырыс беруші **970640001095, "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Оңтүстік Қазақстан облысының Ішкі істер департаменті" мемлекеттік мекемесі**

Конкурстың № **2496709-ОК1**
Конкурстың атауы **Автокөлікке арналған сандық радиобайланыс құралы**
Ұйымдастырушының атауы **"Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Оңтүстік Қазақстан облысының Ішкі істер департаменті" мемлекеттік мекемесі**
Ұйымдастырушының мекенжайы **Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент, Желтоксан, 13**

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі. Жалпы сомасы: 102258928 тг

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1	15254123-ОК1	Радиостанция	100	1022589.28	102258928

Лоттың № **15254123-ОК1**
Лоттың атауы **Радиостанция**

Конкурстық комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	Кожабаев Мухтар Аманкулович	Заместитель начальника ДВД ЮКО	Мүше
2	Дальбеков Кайрат Султанбаевич	Начальник ДВД ЮКО	Төраға
3	Туймебаев Дюйсенбай Ташкенбаевич	Начальник УТО ДВД ЮКО	Мүше
4	Сейданова Молдир Сабитовна	Главный специалист УТО ДВД ЮКО	Хатшы

Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 4

№	Өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН	Өтінім берілген күн мен уақыт
1	"Арнат 91" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	161240018975	2018-05-03 10:46:10.932
2	Трейд Джумабеков	970614351569	2018-05-03 09:14:40.084
3	"Сателит-А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	081240016802	2018-05-02 18:00:25.583
4	"AJA Partnership" ЖШС	170940036086	2018-05-03 10:25:41.223

Конкурстық комиссия мүшелерінің алдын ала дауыс беру нәтижелері:

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы (әлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН				
	Комиссия мүшесінің А.Т.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік	Бас тарту себептеріне негіздеме	Конкурстық құжаттаманың талаптары мен біліктілік

			талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы		**талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті өнім берушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі**
1	**"AJA Partnership" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН (ЖСН): 170940036086**				
	КОЖАБАЕВ МУХТАР АМАНКУЛОВИЧ	Жіберілген жоқ	Не соответствие конкурсной документации	ҚР Қаржы Министрлігінің №648 Мемлекеттік сатып алуларды жүргізу туралы ережесінің 150 тармағына сәйкес келмеуіне байланысты: атап айтсақ, 4 тармақтың 2,3,4,5 тармақшаларына техникалық ерекшелікке сәйкес келмеуі/ Согласно п.150 Правил о об осуществлении государственных закупок №648 несоответсвие. Именно, не соответствует технической спецификации согласно требованию пункта: 4. Требование к поставке оборудования: 2. Поставщик должен предоставить сертификат соответствия качества поставляемой продукции, (либо декларацию о соответствии техническим регламентам Таможенного союза) на момент поставки товара. Потенциальный Поставщик не предоставил сертификат. 3. Поставщик должен иметь возможность проведения консультаций представителям Заказчика, силами своих специалистов. Нет информации по данному пункту. 4. В поставку должны входить комплекты для программирования радиостанций, в том числе программное обеспечение для автомобильных радиостанций на электронном носителе. Нет информации по данному пункту. 5. Потенциальный Поставщик должен осуществить программирование носимых терминалов на существующую сеть Заказчика, настроить SDS запросные формы в базу данных ИБД МВД РК совместно с ответственным сотрудником Заказчика. В течении одного рабочего дня по требованию Заказчика. Нет информации по данному пункту.	Қосымша 2 (Техникалық ерекшелік)
	ДАЛЬБЕКОВ КАЙРАТ СУЛТАНБАЕВИЧ	Жіберілген жоқ	Не соответствие конкурсной документации	ҚР Қаржы Министрлігінің №648 Мемлекеттік сатып алуларды жүргізу туралы ережесінің 150 тармағына сәйкес келмеуіне байланысты: атап айтсақ, 4 тармақтың 2,3,4,5 тармақшаларына техникалық ерекшелікке сәйкес келмеуі/ Согласно п.150 Правил о об осуществлении государственных закупок №648 несоответсвие. Именно, не соответствует технической спецификации согласно требованию пункта: 4. Требование к поставке оборудования: 2. Поставщик должен предоставить сертификат соответствия качества поставляемой продукции, (либо декларацию о соответствии техническим регламентам Таможенного союза) на момент поставки товара. Потенциальный Поставщик не предоставил сертификат. 3. Поставщик должен иметь возможность проведения консультаций представителям Заказчика, силами своих специалистов. Нет информации по данному	Қосымша 2 (Техникалық ерекшелік)

				пункту. 4. В поставку должны входить комплекты для программирования радиостанций, в том числе программное обеспечение для автомобильных радиостанций на электронном носителе. Нет информации по данному пункту. 5. Потенциальный Поставщик должен осуществить программирование носимых терминалов на существующую сеть Заказчика, настроить SDS запросные формы в базу данных ИБД МВД РК совместно с ответственным сотрудником Заказчика. В течении одного рабочего дня по требованию Заказчика. Нет информации по данному пункту.	
	ТУЙМЕБАЕВ ДЮЙСЕНБАЙ ТАШКЕНБАЕВИЧ	Жіберілген жоқ	Не соответствие конкурсной документации	ҚР Қаржы Министрлігінің №648 Мемлекеттік сатып алуларды жүргізу туралы ережесінің 150 тармағына сәйкес келмеуіне байланысты: атап айтсақ, 4 тармақтың 2,3,4,5 тармақшаларына техникалық ерекшелікке сәйкес келмеуі/ Согласно п.150 Правил о об осуществлении государственных закупок №648 несоответсвие. Именно, не соответствует технической спецификации согласно требованию пункта: 4. Требование к поставке оборудования: 2. Поставщик должен предоставить сертификат соответствия качества поставляемой продукции, (либо декларацию о соответствии техническим регламентам Таможенного союза) на момент поставки товара. Потенциальный Поставщик не предоставил сертификат. 3. Поставщик должен иметь возможность проведения консультаций представителям Заказчика, силами своих специалистов. Нет информации по данному пункту. 4. В поставку должны входить комплекты для программирования радиостанций, в том числе программное обеспечение для автомобильных радиостанций на электронном носителе. Нет информации по данному пункту. 5. Потенциальный Поставщик должен осуществить программирование носимых терминалов на существующую сеть Заказчика, настроить SDS запросные формы в базу данных ИБД МВД РК совместно с ответственным сотрудником Заказчика. В течении одного рабочего дня по требованию Заказчика. Нет информации по данному пункту.	Қосымша 2 (Техникалық ерекшелік)
2	**"Сателит-А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН (ЖСН): 081240016802**				
	КОЖАБАЕВ МУХТАР АМАНКУЛОВИЧ	Жіберілген жоқ	Не соответствие конкурсной документации	ҚР Қаржы Министрлігінің №648 Мемлекеттік сатып алуларды жүргізу туралы ережесінің 150 тармағына сәйкес келмеуіне байланысты: атап айтсақ, атап айтсақ, 4 тармақтың 2,3,4,5 тармақшаларына техникалық ерекшелікке сәйкес келмеуі/ Согласно п.150 Правил о об осуществлении государственных закупок №648 несоответсвие. Именно, не соответствует технической спецификации согласно требованию пункта: 4. Требование к поставке оборудования: 3. Поставщик должен иметь возможность проведения консультаций представителям Заказчика, силами своих специалистов. Нет	Қосымша 2 (Техникалық ерекшелік)

			информации по данному пункту. 4. В поставку должны входить комплекты для программирования радиостанций, в том числе программное обеспечение для автомобильных радиостанций на электронном носителе. Нет информации по данному пункту. 5. Потенциальный Поставщик должен осуществить программирование носимых терминалов на существующую сеть Заказчика, настроить SDS запросные формы в базу данных ИБД МВД РК совместно с ответственным сотрудником Заказчика. В течении одного рабочего дня по требованию Заказчика. Нет информации по данному пункту.	
ДАЛЬБЕКОВ КАЙРАТ СУЛТАНБАЕВИЧ	Жіберілген жоқ	Не соответствие конкурсной документации	ҚР Қаржы Министрлігінің №648 Мемлекеттік сатып алуларды жүргізу туралы ережесінің 150 тармағына сәйкес келмеуіне байланысты: атап айтсақ, атап айтсақ, 4 тармақтың 2,3,4,5 тармақшаларына техникалық ерекшелікке сәйкес келмеуі/ Согласно п.150 Правил о об осуществлении государственных закупок №648 несоответсвие. Именно, не соответствует технической спецификации согласно требованию пункта: 4. Требование к поставке оборудования: 3. Поставщик должен иметь возможность проведения консультаций представителям Заказчика, силами своих специалистов. Нет информации по данному пункту. 4. В поставку должны входить комплекты для программирования радиостанций, в том числе программное обеспечение для автомобильных радиостанций на электронном носителе. Нет информации по данному пункту. 5. Потенциальный Поставщик должен осуществить программирование носимых терминалов на существующую сеть Заказчика, настроить SDS запросные формы в базу данных ИБД МВД РК совместно с ответственным сотрудником Заказчика. В течении одного рабочего дня по требованию Заказчика. Нет информации по данному пункту.	Қосымша 2 (Техникалық ерекшелік)
ТУЙМЕБАЕВ ДЮЙСЕНБАЙ ТАШКЕНБАЕВИЧ	Жіберілген жоқ	Не соответствие конкурсной документации	ҚР Қаржы Министрлігінің №648 Мемлекеттік сатып алуларды жүргізу туралы ережесінің 150 тармағына сәйкес келмеуіне байланысты: атап айтсақ, атап айтсақ, 4 тармақтың 2,3,4,5 тармақшаларына техникалық ерекшелікке сәйкес келмеуі/ Согласно п.150 Правил о об осуществлении государственных закупок №648 несоответсвие. Именно, не соответствует технической спецификации согласно требованию пункта: 4. Требование к поставке оборудования: 3. Поставщик должен иметь возможность проведения консультаций представителям Заказчика, силами своих специалистов. Нет информации по данному пункту. 4. В поставку должны входить комплекты для программирования радиостанций, в том числе программное обеспечение для автомобильных радиостанций на электронном носителе. Нет информации по данному пункту. 5. Потенциальный Поставщик должен осуществить программирование носимых терминалов на существующую сеть Заказчика,	Қосымша 2 (Техникалық ерекшелік)

			настроить SDS запросные формы в базу данных ИБД МВД РК совместно с ответственным сотрудником Заказчика. В течении одного рабочего дня по требованию Заказчика. Нет информации по данному пункту.	

3 **"Арнат 91" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН (ЖСН): 161240018975**

КОЖАБАЕВ МУХТАР АМАНКУЛОВИЧ	Жіберілген жоқ	Не соответствие конкурсной документации	ҚР Қаржы Министрлігінің №648 Мемлекеттік сатып алуларды жүргізу туралы ережесінің 150 тармағына сәйкес келмеуіне байланысты: атап айтсақ, барлық техникалық ерекшелікке сәйкес келмеуі/ Согласно п.150 Правил о об осуществлении государственных закупок №648 несоответсвие. Именно, не соответствует всей технической спецификации согласно пункта - Для сопоставления конкурсных заявок Потенциальных поставщиков и определения их соответствия требованиям технической спецификации, Потенциальный поставщик должен предоставить в составе своей конкурсной заявки детальную техническую спецификацию предлагаемого к поставке оборудования с указанием заводских парт-номеров, марок, моделей, и количественных показателей. Техническая спецификация на поставку цифровых автомобильных средств радиосвязи стандарта тетра для ДВД ЮКО. 1. Требования к качеству поставляемого товара: 1. Требования к качеству поставляемого товара: 1.1 Поставляемый комплект должен: - Быть серийной, заводской сборки, новым, в заводской упаковке и свободно продаваемой на территории Республики Казахстан; - К поставке должно быть представлено оборудование от ведущего мирового производителя. - С целью обеспечения целостности и минимизации количества точек сервисной поддержки все компоненты оборудования должны быть одного производителя, с обязательным наличием сервисного центра в г. Шымкент, подтвержденным соответствующими документами в составе конкурсной заявки. - Для сопоставления конкурсных заявок Потенциальных поставщиков и определения их соответствия требованиям технической спецификации, Потенциальный поставщик должен предоставить в составе своей конкурсной заявки детальную техническую спецификацию предлагаемого к поставке оборудования с указанием заводских парт-номеров, марок, моделей, и количественных показателей. 2. Технические характеристики оборудования и их количество не хуже следующих характеристик: Цифровые автомобильные радиостанции стандарта ТЕТРА в количестве 100 (сто) комплектов. Основные технические характеристики: Требования к техническим характеристикам Наименование Технические характеристики Диапазон частот 380-430 МГц Стандарт ТЕТРА Размеры (ВхШхГ) не более 70х184 х186мм (в стандартном исполнении) Вес не более 1853 г Рабочее напряжение не более 15,6В пост. тока (стандартное значение 13.2В пост. Тока) Цветной ЖК-экран не менее 240*160	Қосымша 2 (Техникалық ерекшелік)

пикселей, 65536 цветов Разговорная группа TMO / DMO не менее 10000 Встроенная записная книжка контактов не менее 2000 Входящие не менее 400 Исходящие не менее 50 Черновики не менее 50 Списки сканирования-TMO не менее 200 Списки сканирования-DMO не менее 50 Сообщения о состоянии не менее 200 Папка-TMO не менее 200X200 (200 групп в каждом списке) Папка-DMO не менее 50X200 (200 групп в каждом списке) Поддерживаемый программируемый разнос частот с шагом о канала 5/10/25 кГц Выходная мощность, программируемая не менее 10 Вт Погрешность уровня мощности не менее ±2 дБ Контроль мощности не менее 5 пунктов STP от 5 дБ Класс приемника Класс А и класс В Скорость передачи не менее 28,8Кв/с Статическая чувствительность приемника не менее -112 дБм (стандарт -116 дБм) Динамическая чувствительность приемника не менее -103 дБм (стандарт -105 дБм) Выходная мощность аудиосигнала не менее 4Вт (внутренняя) Чувствительность GPS не менее Чувствительность обнаружения сигнала ≤-146 дБм Чувствительность отслеживания сигнала ≤-162дБм Точность не менее ≤2.5м. Холодный пуск (время первого определения местоположения) не менее <35сек Горячий пуск (время первого определения местоположения) не менее <1s Рабочая температура не менее От -30°C до +60°C Температура хранения не менее От -40°C до +85°C Влажность Стандарт ETS 300 019 (95%) Защиты от влаги и пыли Стандарт МЭК 60529, IP67 Устойчивость к ударным нагрузкам и вибрации Стандарт MIL-STD-810 G Требования к дополнительным функциям Обязательное наличие JAVA платформы V2. для действующих шаблонов существующей системы SDS/PDS запросов в базы данных МВД РК Голосовые услуги • Аварийный режим • Экономия электроэнергии • Плавный перевыбор сот • Полудуплексная связь Индивидуальный вызов Групповой вызов Широковещательный вызов (TMO) Открытый групповой вызов DTMF Транзитный вызов(OMO) Вызов ретранслятора (OMO) Телефонный вызов Мини-АТС ТфОП Полнодуплексные • Индивидуальный вызов • Телефонный вызов • DTMF • Мини-АТС • ТфОП Аварийный вызов • Аварийный групповой вызов выбранной группы • Аварийный групповой вызов предварительно • определенной группы • Аварийный индивидуальный вызов • Аварийный телефонный вызов (Мини-АТС/ТфОП) • HOT MIC • Аварийный режим • Настраиваемый приоритет для экстренной связи • Пересылка информации о местонахождении (TMO) • Тихий аварийный вызов (TMO) Дополнительные функции • Приоритетный вызов • Позднее подключение к вызову • DGNA • Динамическое назначение номеров групп • Сканирование группы приоритетов • Идентификация говорящего абонента • Много сетевой выбор • Ограничение индивидуальных вызовов с помощью телефонной книги • Групповое широковещание с изменением голоса • Быстросменные списки сканирования •

Исходящий вызов • CAD (Вызов с разрешения диспетчера) * • Блокирование группы PTT Управление лицензиями • Ретранслятор OMO • Вандал защита Безопасность пользователя • Аварийный вызов с помощью одной кнопки • Сообщение о внезапной неработоспособности • Прослушивание окружающей обстановки • Назначения пользователей радиостанции (RUA) • Функция работы в одиночку • Защита данных конфигурации пользователя • Блокировка кнопок • Уведомление о выходе из зоны сетевого покрытия • Уведомление о низком заряде аккумулятора Услуги безопасности • Аутентификация Аутентификация MS с помощью SwMI Взаимная аутентификация • Аутентификация пользователя пакетных данных • Шифрование радио интерфейса TEA1 •TEA2 •TEA3 •TEA4 • Класс безопасности Класс 1: Clear •Класс 2: SCK •Класс 3: DCK и CCK (через OTAR) • DMO SCK • Меж абонентское шифрование С помощью ПО (AES128 / AES2S6} С помощью SIM-карты Услуга голосовой связи I услуга SOS • Временное включение/отключение • Постоянное отключение • Код доступа PIN/PUK Услуги определения местонахождения • GPS/GLONASS/Beidou • Аутентификация центра управления с помощью MS • Протокол LIP • Условия запуска (настраиваются с помощью беспроводного интерфейса или CPS) Аварийный вызов Интервал Расстояние Включение/отключение питания Сообщение о состоянии Потеря/восстановление позиционирования • Отчетность о местоположении NMEA • Синхронизация и регулирование времени • Отображение относительного направления движения и позиции • говорящего абонента • Аварийный сигнал превышения скорости • Наличие опциональной функции Route Trace Ретранслятор DMO • Ретранслятор OMO ETSI типа 1A для эффективной работы каналов • Ретранслирует голосовой сигнал OMO и тональную сигнализацию в выбранной разговорной группе • Ретранслирует сигнал SOS и обмен сообщениями о состоянии в выбранной разговорной группе • Передача сигнала присутствия ретранслятора Услуги передачи данных • Передача коротких сообщений SDS-1, 2, 3, 4, TL Сообщение о состоянии Мгновенное текстовое сообщение (TMO) Длинное текстовое сообщение (TMO) Быстрая отправка сообщения о состоянии одним нажатием кнопки Отправка и прием сообщений во время вызова Передача сообщений SOS и статусных сообщений через шлюз OMO Быстрый просмотр состояния (TMO) • Пакетные данные Один слот Множество слотов • Интерфейс к периферийному оборудованию (PEI) • Команда AT • OTAP (беспроводное программирование) • Решение для сообщений о состоянии • WAP • Передача данных с коммутацией каналов Пользовательский интерфейс/экран • Многоязычный с выбором более 16 языков • Обновленная платформа Java 2.0 • 25 программных кнопок: быстрый доступ к меню и настроенным функциям • Специальная кнопка

аварийного вызова • Множество методов набора номера: набор прокруткой, прямой набор, поиск по алфавиту, • повторный набор с помощью записей вызовов, правила набора номера • Регулируемая яркость экрана • Пользовательские профили • Поворот экрана • Экранная заставка • Настраиваемое меню терминала • Временная синхронизация С помощью тактового генератора GPS С помощью системного тактового генератора • Настраиваемая максимальная/минимальная громкость • Редактор метода ввода • Новая структура и стиль меню • Программируемая блокировка кнопок Комплектация: Приемопередатчик со встроенною консолью (моноблок) 1 шт. Антенна автомобильная 380-430 с магнитным креплением и кабелем не менее 5м 1 шт. GPS антенна с магнитным креплением и кабелем не менее 5м 1 шт. Микрофон-танкетка на витом шнуре с креплением 1 шт. Монтажное крепление для приемопередатчика 1 шт. Кабель питания для приемопередатчика с предохранителем 1 шт. Внешний динамик мощностью не менее 10В (на выбор Заказчика) 1 шт. Инструкция по эксплуатации на русском языке, а также ее электронная копия на CD диске 1 шт. Кабель для программирования терминалов на всю партию 2 шт. Программное обеспечение для программирования на всю партию, должно предоставляться на CD носителе или на ином современном носителе информации 1шт. Файл с ключами аутентификации K values в формате SFPG RecOl INFOCODE 140 загружаемыми в каждый из терминалов в процессе их производства Один файл на всю партию поставляемых терминалов 3. Требования к поставщику: 1. Срок гарантийной поддержки должен быть не менее 12 месяцев с момента поставки оборудования. 2. Техническая поддержка в период гарантийного срока от потенциального поставщика должна будет осуществляться по телефону, по электронной почте в режиме 8х6 (восемь часов шесть дней в неделю) потенциальный поставщик должен предоставить вышеуказанные данные. 3. В случае выхода из строя оборудования, поставленного в рамках договора, замена оборудования по гарантии производится за счет потенциального поставщика сроком не более 5 рабочих дней. 4. Поставщик должен предоставить 1 (один) гарантийный талон (с печатью) подписанный руководителем и оформленный на имя Заказчика ответственному лицу от Заказчика. 4. Требование к поставке оборудования: 1. Поставщик должен предоставить информацию о поставляемом оборудовании, его описание, модель, функционал и технические характеристики. 2. Поставщик должен предоставить сертификат соответствия качества поставляемой продукции, (либо декларацию о соответствии техническим регламентам Таможенного союза) на момент поставки товара. 3. Поставщик должен иметь возможность проведения консультаций представителям Заказчика, силами своих

			специалистов. 4. В поставку должны входить комплекты для программирования радиостанций, в том числе программное обеспечение для автомобильных радиостанций на электронном носителе. 5. Потенциальный Поставщик должен осуществить программирование носимых терминалов на существующую сеть Заказчика, настроить SDS запросные формы в базу данных ИБД МВД РК совместно с ответственным сотрудником Заказчика. В течении одного рабочего дня по требованию Заказчика. 6. Поставка должна быть осуществлена в полном объеме в адрес Заказчика, включая разгрузочные и пусконаладочные работы. Поставка оборудования должна быть осуществлена в течение 15 календарных дней с момента заключения договора и его регистрации в Казначействе РК.	
ДАЛЬБЕКОВ КАЙРАТ СУЛТАНБАЕВИЧ	Жіберілген жоқ	Не соответствие конкурсной документации	ҚР Қаржы Министрлігінің №648 Мемлекеттік сатып алуларды жүргізу туралы ережесінің 150 тармағына сәйкес келмеуіне байланысты: атап айтсақ, барлық техникалық ерекшелікке сәйкес келмеуі/ Согласно п.150 Правил о об осуществлении государственных закупок №648 несоответсвие. Именно, не соответствует всей технической спецификации согласно пункта - Для сопоставления конкурсных заявок Потенциальных поставщиков и определения их соответствия требованиям технической спецификации, Потенциальный поставщик должен предоставить в составе своей конкурсной заявки детальную техническую спецификацию предлагаемого к поставке оборудования с указанием заводских парт-номеров, марок, моделей, и количественных показателей. Техническая спецификация на поставку цифровых автомобильных средств радиосвязи стандарта тетра для ДВД ЮКО. 1. Требования к качеству поставляемого товара: 1. Требования к качеству поставляемого товара: 1.1 Поставляемый комплект должен: - Быть серийной, заводской сборки, новым, в заводской упаковке и свободно продаваемой на территории Республики Казахстан; - К поставке должно быть представлено оборудование от ведущего мирового производителя. - С целью обеспечения целостности и минимизации количества точек сервисной поддержки все компоненты оборудования должны быть одного производителя, с обязательным наличием сервисного центра в г. Шымкент, подтвержденным соответствующими документами в составе конкурсной заявки. - Для сопоставления конкурсных заявок Потенциальных поставщиков и определения их соответствия требованиям технической спецификации, Потенциальный поставщик должен предоставить в составе своей конкурсной заявки детальную техническую спецификацию предлагаемого к поставке оборудования с указанием заводских парт-номеров, марок, моделей, и количественных показателей. 2. Технические характеристики оборудования и их количество не хуже следующих характеристик: Цифровые автомобильные	Қосымша 2 (Техникалық ерекшелік)

радиостанции стандарта TETPA в количестве 100 (сто) комплектов. Основные технические характеристики: Требования к техническим характеристикам Наименование Технические характеристики Диапазон частот 380-430 МГц Стандарт TETPA Размеры (ВхШхГ) не более 70х184 х186мм (в стандартном исполнении) Вес не более 1853 г Рабочее напряжение не более 15,6В пост. тока (стандартное значение 13.2В пост. Тока) Цветной ЖК-экран не менее 240*160 пикселей, 65536 цветов Разговорная группа TMO / DMO не менее 10000 Встроенная записная книжка контактов не менее 2000 Входящие не менее 400 Исходящие не менее 50 Черновики не менее 50 Списки сканирования-TMO не менее 200 Списки сканирования-DMO не менее 50 Сообщения о состоянии не менее 200 Папка-TMO не менее 200X200 (200 групп в каждом списке) Папка-DMO не менее 50X200 (200 групп в каждом списке) Поддерживаемый программируемый разнос частот с шагом о канала 5/10/25 кГц Выходная мощность, программируемая не менее 10 Вт Погрешность уровня мощности не менее ±2 дБ Контроль мощности не менее 5 пунктов STP от 5 дБ Класс приемника Класс А и класс В Скорость передачи не менее 28,8Кв/с Статическая чувствительность приемника не менее -112 дБм (стандарт -116 дБм) Динамическая чувствительность приемника не менее -103 дБм (стандарт -105 дБм) Выходная мощность аудиосигнала не менее 4Вт (внутренняя) Чувствительность GPS не менее Чувствительность обнаружения сигнала ≤-146 дБм Чувствительность отслеживания сигнала ≤-162дБм Точность не менее ≤2.5м. Холодный пуск (время первого определения местоположения) не менее <35сек Горячий пуск (время первого определения местоположения) не менее <1s Рабочая температура не менее От -30°С до +60°С Температура хранения не менее От -40°С до +85°С Влажность Стандарт ETS 300 019 (95%) Защиты от влаги и пыли Стандарт МЭК 60529, IP67 Устойчивость к ударным нагрузкам и вибрации Стандарт MIL-STD-810 G Требования к дополнительным функциям Обязательное наличие JAVA платформы V2. для действующих шаблонов существующей системы SDS/PDS запросов в базы данных МВД РК Голосовые услуги • Аварийный режим • Экономия электроэнергии • Плавный перевыбор сот • Полудуплексная связь Индивидуальный вызов Групповой вызов Широковещательный вызов (TMO) Открытый групповой вызов DTMF Транзитный вызов(OMO) Вызов ретранслятора (OMO) Телефонный вызов Мини-АТС ТфОП Полнодуплексные • Индивидуальный вызов • Телефонный вызов • DTMF • Мини-АТС • ТфОП Аварийный вызов • Аварийный групповой вызов выбранной группы • Аварийный групповой вызов предварительно • определенной группы • Аварийный индивидуальный вызов • Аварийный телефонный вызов (Мини-АТС/ТфОП) • HOT MIC • Аварийный режим • Настраиваемый приоритет для экстренной связи • Пересылка информации о

местонахождении (TMO) • Тихий аварийный вызов (TMO) Дополнительные функции • Приоритетный вызов • Позднее подключение к вызову • DGNA • Динамическое назначение номеров групп • Сканирование группы приоритетов • Идентификация говорящего абонента • Много сетевой выбор • Ограничение индивидуальных вызовов с помощью телефонной книги • Групповое широковещание с изменением голоса • Быстросменные списки сканирования • Исходящий вызов • CAD (Вызов с разрешения диспетчера) * • Блокирование группы PTT Управление лицензиями • Ретранслятор OMO • Вандал защита Безопасность пользователя • Аварийный вызов с помощью одной кнопки • Сообщение о внезапной неработоспособности • Прослушивание окружающей обстановки • Назначения пользователей радиостанции (RUA) • Функция работы в одиночку • Защита данных конфигурации пользователя • Блокировка кнопок • Уведомление о выходе из зоны сетевого покрытия • Уведомление о низком заряде аккумулятора Услуги безопасности • Аутентификация Аутентификация MS с помощью SwMI Взаимная аутентификация • Аутентификация пользователя пакетных данных • Шифрование радио интерфейса TEA1 •TEA2 •TEA3 •TEA4 • Класс безопасности Класс 1: Clear •Класс 2: SCK •Класс 3: DCK и CCK (через OTAR) • DMO SCK • Меж абонентское шифрование С помощью ПО (AES128 / AES2S6} С помощью SIM-карты Услуга голосовой связи I услуга SOS • Временное включение/отключение • Постоянное отключение • Код доступа PIN/PUK Услуги определения местонахождения • GPS/GLONASS/Beidou • Аутентификация центра управления с помощью MS • Протокол LIP • Условия запуска (настраиваются с помощью беспроводного интерфейса или CPS) Аварийный вызов Интервал Расстояние Включение/отключение питания Сообщение о состоянии Потеря/восстановление позиционирования • Отчетность о местоположении NMEA • Синхронизация и регулирование времени • Отображение относительного направления движения и позиции • говорящего абонента • Аварийный сигнал превышения скорости • Наличие опциональной функции Route Trace Ретранслятор DMO • Ретранслятор OMO ETSI типа 1A для эффективной работы каналов • Ретранслирует голосовой сигнал OMO и тональную сигнализацию в выбранной разговорной группе • Ретранслирует сигнал SOS и обмен сообщениями о состоянии в выбранной разговорной группе • Передача сигнала присутствия ретранслятора Услуги передачи данных • Передача коротких сообщений SDS-1, 2, 3, 4, TL Сообщение о состоянии Мгновенное текстовое сообщение (TMO) Длинное текстовое сообщение (TMO) Быстрая отправка сообщения о состоянии одним нажатием кнопки Отправка и прием сообщений во время вызова Передача сообщений SOS и статусных сообщений через шлюз OMO Быстрый просмотр состояния (TMO)

• Пакетные данные Один слот Множество слотов • Интерфейс к периферийному оборудованию (PEI) • Команда AT • OTAP (беспроводное программирование) • Решение для сообщений о состоянии • WAP • Передача данных с коммутацией каналов Пользовательский интерфейс/экран • Многоязычный с выбором более 16 языков • Обновленная платформа Java 2.0 • 25 программных кнопок: быстрый доступ к меню и настроенным функциям • Специальная кнопка аварийного вызова • Множество методов набора номера: набор прокруткой, прямой набор, поиск по алфавиту, • повторный набор с помощью записей вызовов, правила набора номера • Регулируемая яркость экрана • Пользовательские профили • Поворот экрана • Экранная заставка • Настраиваемое меню терминала • Временная синхронизация С помощью тактового генератора GPS С помощью системного тактового генератора • Настраиваемая максимальная/минимальная громкость • Редактор метода ввода • Новая структура и стиль меню • Программируемая блокировка кнопок Комплектация: Приемопередатчик со встроенною консолью (моноблок) 1 шт. Антенна автомобильная 380-430 с магнитным креплением и кабелем не менее 5м 1 шт. GPS антенна с магнитным креплением и кабелем не менее 5м 1 шт. Микрофон-танкетка на витом шнуре с креплением 1 шт. Монтажное крепление для приемопередатчика 1 шт. Кабель питания для приемопередатчика с предохранителем 1 шт. Внешний динамик мощностью не менее 10В (на выбор Заказчика) 1 шт. Инструкция по эксплуатации на русском языке, а также ее электронная копия на CD диске 1 шт. Кабель для программирования терминалов на всю партию 2 шт. Программное обеспечение для программирования на всю партию, должно предоставляться на CD носителе или на ином современном носителе информации 1шт. Файл с ключами аутентификации K values в формате SFPG RecOl INFOCODE 140 загружаемыми в каждый из терминалов в процессе их производства Один файл на всю партию поставляемых терминалов 3. Требования к поставщику: 1. Срок гарантийной поддержки должен быть не менее 12 месяцев с момента поставки оборудования. 2. Техническая поддержка в период гарантийного срока от потенциального поставщика должна будет осуществляться по телефону, по электронной почте в режиме 8х6 (восемь часов шесть дней в неделю) потенциальный поставщик должен предоставить вышеуказанные данные. 3. В случае выхода из строя оборудования, поставленного в рамках договора, замена оборудования по гарантии производится за счет потенциального поставщика сроком не более 5 рабочих дней. 4. Поставщик должен предоставить 1 (один) гарантийный талон (с печатью) подписанный руководителем и оформленный на имя Заказчика ответственному лицу от Заказчика. 4. Требование к поставке оборудования: 1. Поставщик должен

			предоставить информацию о поставляемом оборудовании, его описание, модель, функционал и технические характеристики. 2. Поставщик должен предоставить сертификат соответствия качества поставляемой продукции, (либо декларацию о соответствии техническим регламентам Таможенного союза) на момент поставки товара. 3. Поставщик должен иметь возможность проведения консультаций представителям Заказчика, силами своих специалистов. 4. В поставку должны входить комплекты для программирования радиостанций, в том числе программное обеспечение для автомобильных радиостанций на электронном носителе. 5. Потенциальный Поставщик должен осуществить программирование носимых терминалов на существующую сеть Заказчика, настроить SDS запросные формы в базу данных ИБД МВД РК совместно с ответственным сотрудником Заказчика. В течении одного рабочего дня по требованию Заказчика. 6. Поставка должна быть осуществлена в полном объеме в адрес Заказчика, включая разгрузочные и пусконаладочные работы. Поставка оборудования должна быть осуществлена в течение 15 календарных дней с момента заключения договора и его регистрации в Казначействе РК.	
ТУЙМЕБАЕВ ДЮЙСЕНБАЙ ТАШКЕНБАЕВИЧ	Жіберілген жоқ	Не соответствие конкурсной документации	ҚР Қаржы Министрлігінің №648 Мемлекеттік сатып алуларды жүргізу туралы ережесінің 150 тармағына сәйкес келмеуіне байланысты: атап айтсақ, барлық техникалық ерекшелікке сәйкес келмеуі/ Согласно п.150 Правил о об осуществлении государственных закупок №648 несоответсвие. Именно, не соответствует всей технической спецификации согласно пункта - Для сопоставления конкурсных заявок Потенциальных поставщиков и определения их соответствия требованиям технической спецификации, Потенциальный поставщик должен предоставить в составе своей конкурсной заявки детальную техническую спецификацию предлагаемого к поставке оборудования с указанием заводских парт-номеров, марок, моделей, и количественных показателей. Техническая спецификация на поставку цифровых автомобильных средств радиосвязи стандарта тетра для ДВД ЮКО. 1. Требования к качеству поставляемого товара: 1. Требования к качеству поставляемого товара: 1.1 Поставляемый комплект должен: - Быть серийной, заводской сборки, новым, в заводской упаковке и свободно продаваемой на территории Республики Казахстан; - К поставке должно быть представлено оборудование от ведущего мирового производителя. - С целью обеспечения целостности и минимизации количества точек сервисной поддержки все компоненты оборудования должны быть одного производителя, с обязательным наличием сервисного центра в г. Шымкент, подтвержденным соответствующими документами в составе конкурсной заявки. - Для сопоставления конкурсных заявок Потенциальных	Қосымша 2 (Техникалық ерекшелік)

поставщиков и определения их соответствия требованиям технической спецификации, Потенциальный поставщик должен предоставить в составе своей конкурсной заявки детальную техническую спецификацию предлагаемого к поставке оборудования с указанием заводских парт-номеров, марок, моделей, и количественных показателей. 2. Технические характеристики оборудования и их количество не хуже следующих характеристик: Цифровые автомобильные радиостанции стандарта ТЕТРА в количестве 100 (сто) комплектов. Основные технические характеристики: Требования к техническим характеристикам Наименование Технические характеристики Диапазон частот 380-430 МГц Стандарт ТЕТРА Размеры (ВхШхГ) не более 70х184 х186мм (в стандартном исполнении) Вес не более 1853 г Рабочее напряжение не более 15,6В пост. тока (стандартное значение 13.2В пост. Тока) Цветной ЖК-экран не менее 240*160 пикселей, 65536 цветов Разговорная группа TMO / DMO не менее 10000 Встроенная записная книжка контактов не менее 2000 Входящие не менее 400 Исходящие не менее 50 Черновики не менее 50 Списки сканирования-TMO не менее 200 Списки сканирования-DMO не менее 50 Сообщения о состоянии не менее 200 Папка-TMO не менее 200X200 (200 групп в каждом списке) Папка-DMO не менее 50X200 (200 групп в каждом списке) Поддерживаемый программируемый разнос частот с шагом о канала 5/10/25 кГц Выходная мощность, программируемая не менее 10 Вт Погрешность уровня мощности не менее ±2 дБ Контроль мощности не менее 5 пунктов STP от 5 дБ Класс приемника Класс А и класс В Скорость передачи не менее 28,8Кв/с Статическая чувствительность приемника не менее -112 дБм (стандарт -116 дБм) Динамическая чувствительность приемника не менее -103 дБм (стандарт -105 дБм) Выходная мощность аудиосигнала не менее 4Вт (внутренняя) Чувствительность GPS не менее Чувствительность обнаружения сигнала ≤-146 дБм Чувствительность отслеживания сигнала ≤-162дБм Точность не менее ≤2.5м. Холодный пуск (время первого определения местоположения) не менее <35сек Горячий пуск (время первого определения местоположения) не менее <1s Рабочая температура не менее От -30°С до +60°С Температура хранения не менее От -40°С до +85°С Влажность Стандарт ETS 300 019 (95%) Защиты от влаги и пыли Стандарт МЭК 60529, IP67 Устойчивость к ударным нагрузкам и вибрации Стандарт MIL-STD-810 G Требования к дополнительным функциям Обязательное наличие JAVA платформы V2. для действующих шаблонов существующей системы SDS/PDS запросов в базы данных МВД РК Голосовые услуги • Аварийный режим • Экономия электроэнергии • Плавный перевыбор сот • Полудуплексная связь Индивидуальный вызов Групповой вызов Широковещательный вызов (TMO) Открытый групповой вызов DTMF Транзитный вызов(OMO) Вызов ретранслятора (OMO)

Телефонный вызов Мини-АТС ТфОП Полнодуплексные • Индивидуальный вызов • Телефонный вызов • DTMF • Мини-АТС • ТфОП Аварийный вызов • Аварийный групповой вызов выбранной группы • Аварийный групповой вызов предварительно • определенной группы • Аварийный индивидуальный вызов • Аварийный телефонный вызов (Мини-АТС/ТфОП) • HOT MIC • Аварийный режим • Настраиваемый приоритет для экстренной связи • Пересылка информации о местонахождении (TMO) • Тихий аварийный вызов (TMO) Дополнительные функции • Приоритетный вызов • Позднее подключение к вызову • DGNA • Динамическое назначение номеров групп • Сканирование группы приоритетов • Идентификация говорящего абонента • Много сетевой выбор • Ограничение индивидуальных вызовов с помощью телефонной книги • Групповое широковещание с изменением голоса • Быстросменные списки сканирования • Исходящий вызов • CAD (Вызов с разрешения диспетчера) * • Блокирование группы PTT Управление лицензиями • Ретранслятор OMO • Вандал защита Безопасность пользователя • Аварийный вызов с помощью одной кнопки • Сообщение о внезапной неработоспособности • Прослушивание окружающей обстановки • Назначения пользователей радиостанции (RUA) • Функция работы в одиночку • Защита данных конфигурации пользователя • Блокировка кнопок • Уведомление о выходе из зоны сетевого покрытия • Уведомление о низком заряде аккумулятора Услуги безопасности • Аутентификация Аутентификация MS с помощью SwMI Взаимная аутентификация • Аутентификация пользователя пакетных данных • Шифрование радио интерфейса TEA1 •TEA2 •TEA3 •TEA4 • Класс безопасности Класс 1: Clear •Класс 2: SCK •Класс 3: DCK и CCK (через OTAR) • DMO SCK • Меж абонентское шифрование С помощью ПО (AES128 / AES2S6} С помощью SIM-карты Услуга голосовой связи I услуга SOS • Временное включение/отключение • Постоянное отключение • Код доступа PIN/PUK Услуги определения местонахождения • GPS/GLONASS/Beidou • Аутентификация центра управления с помощью MS • Протокол LIP • Условия запуска (настраиваются с помощью беспроводного интерфейса или CPS) Аварийный вызов Интервал Расстояние Включение/отключение питания Сообщение о состоянии Потеря/восстановление позиционирования • Отчетность о местоположении NMEA • Синхронизация и регулирование времени • Отображение относительного направления движения и позиции • говорящего абонента • Аварийный сигнал превышения скорости • Наличие опциональной функции Route Trace Ретранслятор DMO • Ретранслятор OMO ETSI типа 1A для эффективной работы каналов • Ретранслирует голосовой сигнал OMO и тональную сигнализацию в выбранной разговорной группе • Ретранслирует сигнал SOS и обмен сообщениями о состоянии в выбранной

разговорной группе • Передача сигнала присутствия ретранслятора Услуги передачи данных • Передача коротких сообщений SDS-1, 2, 3, 4, TL Сообщение о состоянии Мгновенное текстовое сообщение (TMO) Длинное текстовое сообщение (TMO) Быстрая отправка сообщения о состоянии одним нажатием кнопки Отправка и прием сообщений во время вызова Передача сообщений SOS и статусных сообщений через шлюз OMO Быстрый просмотр состояния (TMO) • Пакетные данные Один слот Множество слотов • Интерфейс к периферийному оборудованию (PEI) • Команда AT • OTAP (беспроводное программирование) • Решение для сообщений о состоянии • WAP • Передача данных с коммутацией каналов Пользовательский интерфейс/экран • Многоязычный с выбором более 16 языков • Обновленная платформа Java 2.0 • 25 программных кнопок: быстрый доступ к меню и настроенным функциям • Специальная кнопка аварийного вызова • Множество методов набора номера: набор прокруткой, прямой набор, поиск по алфавиту, • повторный набор с помощью записей вызовов, правила набора номера • Регулируемая яркость экрана • Пользовательские профили • Поворот экрана • Экранная заставка • Настраиваемое меню терминала • Временная синхронизация С помощью тактового генератора GPS С помощью системного тактового генератора • Настраиваемая максимальная/минимальная громкость • Редактор метода ввода • Новая структура и стиль меню • Программируемая блокировка кнопок Комплектация: Приемопередатчик со встроенною консолью (моноблок) 1 шт. Антенна автомобильная 380-430 с магнитным креплением и кабелем не менее 5м 1 шт. GPS антенна с магнитным креплением и кабелем не менее 5м 1 шт. Микрофон-танкетка на витом шнуре с креплением 1 шт. Монтажное крепление для приемопередатчика 1 шт. Кабель питания для приемопередатчика с предохранителем 1 шт. Внешний динамик мощностью не менее 10В (на выбор Заказчика) 1 шт. Инструкция по эксплуатации на русском языке, а также ее электронная копия на CD диске 1 шт. Кабель для программирования терминалов на всю партию 2 шт. Программное обеспечение для программирования на всю партию, должно предоставляться на CD носителе или на ином современном носителе информации 1шт. Файл с ключами аутентификации K values в формате SFPG RecOl INFOCODE 140 загружаемыми в каждый из терминалов в процессе их производства Один файл на всю партию поставляемых терминалов 3. Требования к поставщику: 1. Срок гарантийной поддержки должен быть не менее 12 месяцев с момента поставки оборудования. 2. Техническая поддержка в период гарантийного срока от потенциального поставщика должна будет осуществляться по телефону, по электронной почте в режиме 8x6 (восемь часов шесть дней в неделю) потенциальный поставщик должен

				предоставить вышеуказанные данные. 3. В случае выхода из строя оборудования, поставленного в рамках договора, замена оборудования по гарантии производится за счет потенциального поставщика сроком не более 5 рабочих дней. 4. Поставщик должен предоставить 1 (один) гарантийный талон (с печатью) подписанный руководителем и оформленный на имя Заказчика ответственному лицу от Заказчика. 4. Требование к поставке оборудования: 1. Поставщик должен предоставить информацию о поставляемом оборудовании, его описание, модель, функционал и технические характеристики. 2. Поставщик должен предоставить сертификат соответствия качества поставляемой продукции, (либо декларацию о соответствии техническим регламентам Таможенного союза) на момент поставки товара. 3. Поставщик должен иметь возможность проведения консультаций представителям Заказчика, силами своих специалистов. 4. В поставку должны входить комплекты для программирования радиостанций, в том числе программное обеспечение для автомобильных радиостанций на электронном носителе. 5. Потенциальный Поставщик должен осуществить программирование носимых терминалов на существующую сеть Заказчика, настроить SDS запросные формы в базу данных ИБД МВД РК совместно с ответственным сотрудником Заказчика. В течении одного рабочего дня по требованию Заказчика. 6. Поставка должна быть осуществлена в полном объеме в адрес Заказчика, включая разгрузочные и пусконаладочные работы. Поставка оборудования должна быть осуществлена в течение 15 календарных дней с момента заключения договора и его регистрации в Казначействе РК.	
4	**Трейд Джумабеков, БСН (ЖСН): 970614351569**				
	КОЖАБАЕВ МУХТАР АМАНКУЛОВИЧ	Жіберілген жоқ	Не соответствие конкурсной документации	ҚР Қаржы Министрлігінің №648 Мемлекеттік сатып алуларды жүргізу туралы ережесінің 150 тармағына сәйкес келмеуіне байланысты: атап айтсақ, атап айтсақ, 4 тармақтың 2,3,4,5 тармақшаларына техникалық ерекшелікке сәйкес келмеуі/ Согласно п.150 Правил о об осуществлении государственных закупок №648 несоответсвие. Именно, не соответствует технической спецификации согласно требованию пункта: 4. Требование к поставке оборудования: 2. Поставщик должен предоставить сертификат соответствия качества поставляемой продукции, (либо декларацию о соответствии техническим регламентам Таможенного союза) на момент поставки товара. Потенциальный Поставщик не предоставил сертификат. 3. Поставщик должен иметь возможность проведения консультаций представителям Заказчика, силами своих специалистов. Нет информации по данному пункту. 4. В поставку должны входить комплекты для программирования радиостанций, в том числе программное обеспечение для автомобильных	Қосымша 2 (Техникалық ерекшелік)

			радиостанций на электронном носителе. Нет информации по данному пункту. 5. Потенциальный Поставщик должен осуществить программирование носимых терминалов на существующую сеть Заказчика, настроить SDS запросные формы в базу данных ИБД МВД РК совместно с ответственным сотрудником Заказчика. В течении одного рабочего дня по требованию Заказчика. Нет информации по данному пункту.	
ДАЛЬБЕКОВ КАЙРАТ СУЛТАНБАЕВИЧ	Жіберілген жоқ	Не соответствие конкурсной документации	ҚР Қаржы Министрлігінің №648 Мемлекеттік сатып алуларды жүргізу туралы ережесінің 150 тармағына сәйкес келмеуіне байланысты: атап айтсақ, атап айтсақ, 4 тармақтың 2,3,4,5 тармақшаларына техникалық ерекшелікке сәйкес келмеуі/ Согласно п.150 Правил о об осуществлении государственных закупок №648 несоответсвие. Именно, не соответствует технической спецификации согласно требованию пункта: 4. Требование к поставке оборудования: 2. Поставщик должен предоставить сертификат соответствия качества поставляемой продукции, (либо декларацию о соответствии техническим регламентам Таможенного союза) на момент поставки товара. Потенциальный Поставщик не предоставил сертификат. 3. Поставщик должен иметь возможность проведения консультаций представителям Заказчика, силами своих специалистов. Нет информации по данному пункту. 4. В поставку должны входить комплекты для программирования радиостанций, в том числе программное обеспечение для автомобильных радиостанций на электронном носителе. Нет информации по данному пункту. 5. Потенциальный Поставщик должен осуществить программирование носимых терминалов на существующую сеть Заказчика, настроить SDS запросные формы в базу данных ИБД МВД РК совместно с ответственным сотрудником Заказчика. В течении одного рабочего дня по требованию Заказчика. Нет информации по данному пункту.	Қосымша 2 (Техникалық ерекшелік)
ТУЙМЕБАЕВ ДЮЙСЕНБАЙ ТАШКЕНБАЕВИЧ	Жіберілген жоқ	Не соответствие конкурсной документации	ҚР Қаржы Министрлігінің №648 Мемлекеттік сатып алуларды жүргізу туралы ережесінің 150 тармағына сәйкес келмеуіне байланысты: атап айтсақ, атап айтсақ, 4 тармақтың 2,3,4,5 тармақшаларына техникалық ерекшелікке сәйкес келмеуі/ Согласно п.150 Правил о об осуществлении государственных закупок №648 несоответсвие. Именно, не соответствует технической спецификации согласно требованию пункта: 4. Требование к поставке оборудования: 2. Поставщик должен предоставить сертификат соответствия качества поставляемой продукции, (либо декларацию о соответствии техническим регламентам Таможенного союза) на момент поставки товара. Потенциальный Поставщик не предоставил сертификат. 3. Поставщик должен иметь возможность проведения консультаций представителям Заказчика, силами своих	Қосымша 2 (Техникалық ерекшелік)

специалистов. Нет информации по данному пункту. 4. В поставку должны входить комплекты для программирования радиостанций, в том числе программное обеспечение для автомобильных радиостанций на электронном носителе. Нет информации по данному пункту. 5. Потенциальный Поставщик должен осуществить программирование носимых терминалов на существующую сеть Заказчика, настроить SDS запросные формы в базу данных ИБД МВД РК совместно с ответственным сотрудником Заказчика. В течении одного рабочего дня по требованию Заказчика. Нет информации по данному пункту.

Конкурсқа қатысуға бас тартылған өтінімдер: 4

№	Өнім беруші атауы	БСН (ЖСН)/ СЖН/ СЕН	Бас тарту себебі
1	"Арнат 91" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	161240018975	Не соответствие конкурсной документации
1	"AJA Partnership" ЖШС	170940036086	Не соответствие конкурсной документации
1	"Сателит-А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	081240016802	Не соответствие конкурсной документации
1	Трейд Джумабеков	970614351569	Не соответствие конкурсной документации

Конкурстық комиссия құжаттамасы талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келетін конкурсқа қатысуға өтінімдер: 0

№	Өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН

Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімдерді алдын ала қарау нәтижелері бойынша ШЕШТІ:

№	Өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН)/ СЖН/ СЕН	Конкурстық комиссияның шешімі
1	"Арнат 91" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	161240018975	Жіберілген жоқ
2	"AJA Partnership" ЖШС	170940036086	Жіберілген жоқ
3	"Сателит-А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	081240016802	Жіберілген жоқ
4	Трейд Джумабеков	970614351569	Жіберілген жоқ

Әлеуетті өнім берушілер конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілген конкурсқа қатысуға өтінімдерін берудің соңғы күні мен уақыты: осы хаттаманы жариялаған сәттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты

Протокол предварительного допуска №2496709-ОК1

Заказчик **970640001095, Государственное учреждение "Департамент Внутренних Дел Южно-Казахстанской области Министерства Внутренних Дел Республики Казахстан"**

№ конкурса **2496709-ОК1**
Название конкурса **Цифровые автомобильные средства радиосвязи**
Наименование организатора **Государственное учреждение "Департамент Внутренних Дел Южно-Казахстанской области Министерства Внутренних Дел Республики Казахстан"**
Адрес организатора **Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент, Желтоксан, 13**

Состав конкурсной комиссии:

№	Ф. И. О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	Кожабаев Мухтар Аманкулович	Заместитель начальника ДВД ЮКО	Член комиссии
2	Дальбеков Кайрат Султанбаевич	Начальник ДВД ЮКО	Председатель
3	Туймебаев Дюйсенбай Ташкенбаевич	Начальник УТО ДВД ЮКО	Член комиссии
4	Сейданова Молдир Сабитовна	Главный специалист УТО ДВД ЮКО	Секретарь

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг на общую сумму: 102258928 тг

№	№ лота	Наименование лота	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	15254123-ОК1	Радиостанция	100	1022589.28	102258928

№ лота **15254123-ОК1**
Наименование лота **Радиостанция**

Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 4

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП	Дата и время представления заявки
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Арнат 91"	161240018975	2018-05-03 10:46:10.932
2	Трейд Джумабеков	970614351569	2018-05-03 09:14:40.084
3	Товарищество с ограниченной ответственностью "Сателит-А"	081240016802	2018-05-02 18:00:25.583
4	ТОО "AJA Partnership"	170940036086	2018-05-03 10:25:41.223

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП				
	ФИО члена	Решение	Подробное	Обоснование причин отклонения	Перечень документов

	комиссии	члена комиссии	описание причин не соответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации		в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации
1	**Товарищество с ограниченной ответственностью "AJA Partnership", БИН (ИИН): 170940036086**				
	КОЖАБАЕВ МУХТАР АМАНКУЛОВИЧ	Отклонен	Не соответствие конкурсной документации	ҚР Қаржы Министрлігінің №648 Мемлекеттік сатып алуларды жүргізу туралы ережесінің 150 тармағына сәйкес келмеуіне байланысты: атап айтсақ, 4 тармақтың 2,3,4,5 тармақшаларына техникалық ерекшелікке сәйкес келмеуі/ Согласно п.150 Правил о об осуществлении государственных закупок №648 несоответсвие. Именно, не соответствует технической спецификации согласно требованию пункта: 4. Требование к поставке оборудования: 2. Поставщик должен предоставить сертификат соответствия качества поставляемой продукции, (либо декларацию о соответствии техническим регламентам Таможенного союза) на момент поставки товара. Потенциальный Поставщик не предоставил сертификат. 3. Поставщик должен иметь возможность проведения консультаций представителям Заказчика, силами своих специалистов. Нет информации по данному пункту. 4. В поставку должны входить комплекты для программирования радиостанций, в том числе программное обеспечение для автомобильных радиостанций на электронном носителе. Нет информации по данному пункту. 5. Потенциальный Поставщик должен осуществить программирование носимых терминалов на существующую сеть Заказчика, настроить SDS запросные формы в базу данных ИБД МВД РК совместно с ответственным сотрудником Заказчика. В течении одного рабочего дня по требованию Заказчика. Нет информации по данному пункту.	Приложение 2 (Техническая спецификация)
	ДАЛЬБЕКОВ КАЙРАТ СУЛТАНБАЕВИЧ	Отклонен	Не соответствие конкурсной документации	ҚР Қаржы Министрлігінің №648 Мемлекеттік сатып алуларды жүргізу туралы ережесінің 150 тармағына сәйкес келмеуіне байланысты: атап айтсақ, 4 тармақтың 2,3,4,5 тармақшаларына техникалық ерекшелікке сәйкес келмеуі/ Согласно	Приложение 2 (Техническая спецификация)

			п.150 Правил о об осуществлении государственных закупок №648 несоответсвие. Именно, не соответствует технической спецификации согласно требованию пункта: 4. Требование к поставке оборудования: 2. Поставщик должен предоставить сертификат соответствия качества поставляемой продукции, (либо декларацию о соответствии техническим регламентам Таможенного союза) на момент поставки товара. Потенциальный Поставщик не предоставил сертификат. 3. Поставщик должен иметь возможность проведения консультаций представителям Заказчика, силами своих специалистов. Нет информации по данному пункту. 4. В поставку должны входить комплекты для программирования радиостанций, в том числе программное обеспечение для автомобильных радиостанций на электронном носителе. Нет информации по данному пункту. 5. Потенциальный Поставщик должен осуществить программирование носимых терминалов на существующую сеть Заказчика, настроить SDS запросные формы в базу данных ИБД МВД РК совместно с ответственным сотрудником Заказчика. В течении одного рабочего дня по требованию Заказчика. Нет информации по данному пункту.	
ТУЙМЕБАЕВ ДЮЙСЕНБАЙ ТАШКЕНБАЕВИЧ	Отклонен	Не соответствие конкурсной документации	ҚР Қаржы Министрлігінің №648 Мемлекеттік сатып алуларды жүргізу туралы ережесінің 150 тармағына сәйкес келмеуіне байланысты: атап айтсақ, 4 тармақтың 2,3,4,5 тармақшаларына техникалық ерекшелікке сәйкес келмеуі/ Согласно п.150 Правил о об осуществлении государственных закупок №648 несоответсвие. Именно, не соответствует технической спецификации согласно требованию пункта: 4. Требование к поставке оборудования: 2. Поставщик должен предоставить сертификат соответствия качества поставляемой продукции, (либо декларацию о соответствии техническим регламентам Таможенного союза) на момент поставки товара. Потенциальный Поставщик не предоставил сертификат. 3. Поставщик должен иметь возможность проведения консультаций представителям Заказчика, силами своих специалистов. Нет информации по данному пункту. 4. В поставку должны входить комплекты для программирования радиостанций, в	Приложение 2 (Техническая спецификация)

				том числе программное обеспечение для автомобильных радиостанций на электронном носителе. Нет информации по данному пункту. 5. Потенциальный Поставщик должен осуществить программирование носимых терминалов на существующую сеть Заказчика, настроить SDS запросные формы в базу данных ИБД МВД РК совместно с ответственным сотрудником Заказчика. В течении одного рабочего дня по требованию Заказчика. Нет информации по данному пункту.	
2	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Сателит-А", БИН (ИИН): 081240016802**				
	КОЖАБАЕВ МУХТАР АМАНКУЛОВИЧ	Отклонен	Не соответствие конкурсной документации	ҚР Қаржы Министрлігінің №648 Мемлекеттік сатып алуларды жүргізу туралы ережесінің 150 тармағына сәйкес келмеуіне байланысты: атап айтсақ, атап айтсақ, 4 тармақтың 2,3,4,5 тармақшаларына техникалық ерекшелікке сәйкес келмеуі/ Согласно п.150 Правил о об осуществлении государственных закупок №648 несоответсвие. Именно, не соответствует технической спецификации согласно требованию пункта: 4. Требование к поставке оборудования: 3. Поставщик должен иметь возможность проведения консультаций представителям Заказчика, силами своих специалистов. Нет информации по данному пункту. 4. В поставку должны входить комплекты для программирования радиостанций, в том числе программное обеспечение для автомобильных радиостанций на электронном носителе. Нет информации по данному пункту. 5. Потенциальный Поставщик должен осуществить программирование носимых терминалов на существующую сеть Заказчика, настроить SDS запросные формы в базу данных ИБД МВД РК совместно с ответственным сотрудником Заказчика. В течении одного рабочего дня по требованию Заказчика. Нет информации по данному пункту.	Приложение 2 (Техническая спецификация)
	ДАЛЬБЕКОВ КАЙРАТ СУЛТАНБАЕВИЧ	Отклонен	Не соответствие конкурсной документации	ҚР Қаржы Министрлігінің №648 Мемлекеттік сатып алуларды жүргізу туралы ережесінің 150 тармағына сәйкес келмеуіне байланысты: атап айтсақ, атап айтсақ, 4 тармақтың 2,3,4,5 тармақшаларына техникалық ерекшелікке сәйкес келмеуі/ Согласно п.150 Правил о об осуществлении государственных закупок №648 несоответсвие. Именно, не	Приложение 2 (Техническая спецификация)

				соответствует технической спецификации согласно требованию пункта: 4. Требование к поставке оборудования: 3. Поставщик должен иметь возможность проведения консультаций представителям Заказчика, силами своих специалистов. Нет информации по данному пункту. 4. В поставку должны входить комплекты для программирования радиостанций, в том числе программное обеспечение для автомобильных радиостанций на электронном носителе. Нет информации по данному пункту. 5. Потенциальный Поставщик должен осуществить программирование носимых терминалов на существующую сеть Заказчика, настроить SDS запросные формы в базу данных ИБД МВД РК совместно с ответственным сотрудником Заказчика. В течении одного рабочего дня по требованию Заказчика. Нет информации по данному пункту.	
	ТУЙМЕБАЕВ ДЮЙСЕНБАЙ ТАШКЕНБАЕВИЧ	Отклонен	Не соответствие конкурсной документации	ҚР Қаржы Министрлігінің №648 Мемлекеттік сатып алуларды жүргізу туралы ережесінің 150 тармағына сәйкес келмеуіне байланысты: атап айтсақ, атап айтсақ, 4 тармақтың 2,3,4,5 тармақшаларына техникалық ерекшелікке сәйкес келмеуі/ Согласно п.150 Правил о об осуществлении государственных закупок №648 несоответсвие. Именно, не соответствует технической спецификации согласно требованию пункта: 4. Требование к поставке оборудования: 3. Поставщик должен иметь возможность проведения консультаций представителям Заказчика, силами своих специалистов. Нет информации по данному пункту. 4. В поставку должны входить комплекты для программирования радиостанций, в том числе программное обеспечение для автомобильных радиостанций на электронном носителе. Нет информации по данному пункту. 5. Потенциальный Поставщик должен осуществить программирование носимых терминалов на существующую сеть Заказчика, настроить SDS запросные формы в базу данных ИБД МВД РК совместно с ответственным сотрудником Заказчика. В течении одного рабочего дня по требованию Заказчика. Нет информации по данному пункту.	Приложение 2 (Техническая спецификация)
3	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Арнат 91", БИН (ИИН): 161240018975**				

КОЖАБАЕВ МУХТАР АМАНКУЛОВИЧ	Отклонен	Не соответствие конкурсной документации	ҚР Қаржы Министрлігінің №648 Мемлекеттік сатып алуларды жүргізу туралы ережесінің 150 тармағына сәйкес келмеуіне байланысты: атап айтсақ, барлық техникалық ерекшелікке сәйкес келмеуі/ Согласно п.150 Правил о об осуществлении государственных закупок №648 несоответсвие. Именно, не соответствует всей технической спецификации согласно пункта - Для сопоставления конкурсных заявок Потенциальных поставщиков и определения их соответствия требованиям технической спецификации, Потенциальный поставщик должен предоставить в составе своей конкурсной заявки детальную техническую спецификацию предлагаемого к поставке оборудования с указанием заводских парт-номеров, марок, моделей, и количественных показателей. Техническая спецификация на поставку цифровых автомобильных средств радиосвязи стандарта тетра для ДВД ЮКО. 1. Требования к качеству поставляемого товара: 1. Требования к качеству поставляемого товара: 1.1 Поставляемый комплект должен: - Быть серийной, заводской сборки, новым, в заводской упаковке и свободно продаваемой на территории Республики Казахстан; - К поставке должно быть представлено оборудование от ведущего мирового производителя. - С целью обеспечения целостности и минимизации количества точек сервисной поддержки все компоненты оборудования должны быть одного производителя, с обязательным наличием сервисного центра в г. Шымкент, подтвержденным соответствующими документами в составе конкурсной заявки. - Для сопоставления конкурсных заявок Потенциальных поставщиков и определения их соответствия требованиям технической спецификации, Потенциальный поставщик должен предоставить в составе своей конкурсной заявки детальную техническую спецификацию предлагаемого к поставке оборудования с указанием заводских парт-номеров, марок, моделей, и количественных показателей. 2. Технические характеристики оборудования и их количество не хуже следующих характеристик: Цифровые автомобильные радиостанции стандарта ТЕТРА в количестве 100 (сто) комплектов. Основные технические	Приложение 2 (Техническая спецификация)

характеристики: Требования к техническим характеристикам Наименование Технические характеристики Диапазон частот 380-430 МГц Стандарт ТЕТРА Размеры (ВхШхГ) не более 70х184 х186мм (в стандартном исполнении) Вес не более 1853 г Рабочее напряжение не более 15,6В пост. тока (стандартное значение 13.2В пост. Тока) Цветной ЖК-экран не менее 240*160 пикселей, 65536 цветов Разговорная группа TMO / DMO не менее 10000 Встроенная записная книжка контактов не менее 2000 Входящие не менее 400 Исходящие не менее 50 Черновики не менее 50 Списки сканирования-TMO не менее 200 Списки сканирования-DMO не менее 50 Сообщения о состоянии не менее 200 Папка-TMO не менее 200X200 (200 групп в каждом списке) Папка-DMO не менее 50X200 (200 групп в каждом списке) Поддерживаемый программируемый разнос частот с шагом о канала 5/10/25 кГц Выходная мощность, программируемая не менее 10 Вт Погрешность уровня мощности не менее ±2 дБ Контроль мощности не менее 5 пунктов STP от 5 дБ Класс приемника Класс А и класс В Скорость передачи не менее 28,8Кв/с Статическая чувствительность приемника не менее -112 дБм (стандарт -116 дБм) Динамическая чувствительность приемника не менее -103 дБм (стандарт -105 дБм) Выходная мощность аудиосигнала не менее 4Вт (внутренняя) Чувствительность GPS не менее Чувствительность обнаружения сигнала ≤-146 дБм Чувствительность отслеживания сигнала ≤-162дБм Точность не менее ≤2.5м. Холодный пуск (время первого определения местоположения) не менее <35сек Горячий пуск (время первого определения местоположения) не менее <1s Рабочая температура не менее От -30°С до +60°С Температура хранения не менее От -40°С до +85°С Влажность Стандарт ETS 300 019 (95%) Защиты от влаги и пыли Стандарт МЭК 60529, IP67 Устойчивость к ударным нагрузкам и вибрации Стандарт MIL-STD-810 G Требования к дополнительным функциям Обязательное наличие JAVA платформы V2. для действующих шаблонов существующей системы SDS/PDS запросов в базы данных МВД РК Голосовые услуги • Аварийный режим • Экономия электроэнергии • Плавный перевыбор сот • Полудуплексная связь

Индивидуальный вызов Групповой вызов Широковещательный вызов (TMO) Открытый групповой вызов DTMF Транзитный вызов(OMO) Вызов ретранслятора (OMO) Телефонный вызов Мини-АТС ТфОП Полнодуплексные • Индивидуальный вызов • Телефонный вызов • DTMF • Мини-АТС • ТфОП Аварийный вызов • Аварийный групповой вызов выбранной группы • Аварийный групповой вызов предварительно • определенной группы • Аварийный индивидуальный вызов • Аварийный телефонный вызов (Мини-АТС/ТфОП) • HOT MIC • Аварийный режим • Настраиваемый приоритет для экстренной связи • Пересылка информации о местонахождении (TMO) • Тихий аварийный вызов (TMO) Дополнительные функции • Приоритетный вызов • Позднее подключение к вызову • DGNA • Динамическое назначение номеров групп • Сканирование группы приоритетов • Идентификация говорящего абонента • Много сетевой выбор • Ограничение индивидуальных вызовов с помощью телефонной книги • Групповое широковещание с изменением голоса • Быстросменные списки сканирования • Исходящий вызов • CAD (Вызов с разрешения диспетчера) * • Блокирование группы PTT Управление лицензиями • Ретранслятор OMO • Вандал защита Безопасность пользователя • Аварийный вызов с помощью одной кнопки • Сообщение о внезапной неработоспособности • Прослушивание окружающей обстановки • Назначения пользователей радиостанции (RUA) • Функция работы в одиночку • Защита данных конфигурации пользователя • Блокировка кнопок • Уведомление о выходе из зоны сетевого покрытия • Уведомление о низком заряде аккумулятора Услуги безопасности • Аутентификация Аутентификация MS с помощью SwMI Взаимная аутентификация • Аутентификация пользователя пакетных данных • Шифрование радио интерфейса TEA1 •TEA2 •TEA3 •TEA4 • Класс безопасности Класс 1: Clear •Класс 2: SCK •Класс 3: DCK и CCK (через OTAR) • DMO SCK • Меж абонентское шифрование С помощью ПО (AES128 / AES2S6} С помощью SIM-карты Услуга голосовой связи I услуга SOS • Временное включение/отключение • Постоянное отключение • Код доступа PIN/PUK Услуги определения

местонахождения • GPS/GLONASS/Beidou • Аутентификация центра управления с помощью MS • Протокол LIP • Условия запуска (настраиваются с помощью беспроводного интерфейса или CPS) Аварийный вызов Интервал Расстояние Включение/отключение питания Сообщение о состоянии Потеря/восстановление позиционирования • Отчетность о местоположении NMEA • Синхронизация и регулирование времени • Отображение относительного направления движения и позиции • говорящего абонента • Аварийный сигнал превышения скорости • Наличие опциональной функции Route Trace Ретранслятор DMO • Ретранслятор OMO ETSI типа 1A для эффективной работы каналов • Ретранслирует голосовой сигнал OMO и тональную сигнализацию в выбранной разговорной группе • Ретранслирует сигнал SOS и обмен сообщениями о состоянии в выбранной разговорной группе • Передача сигнала присутствия ретранслятора Услуги передачи данных • Передача коротких сообщений SDS-1, 2, 3, 4, TL Сообщение о состоянии Мгновенное текстовое сообщение (TMO) Длинное текстовое сообщение (TMO) Быстрая отправка сообщения о состоянии одним нажатием кнопки Отправка и прием сообщений во время вызова Передача сообщений SOS и статусных сообщений через шлюз OMO Быстрый просмотр состояния (TMO) • Пакетные данные Один слот Множество слотов • Интерфейс к периферийному оборудованию (PEI) • Команда AT • OTAP (беспроводное программирование) • Решение для сообщений о состоянии • WAP • Передача данных с коммутацией каналов Пользовательский интерфейс/экран • Многоязычный с выбором более 16 языков • Обновленная платформа Java 2.0 • 25 программных кнопок: быстрый доступ к меню и настроенным функциям • Специальная кнопка аварийного вызова • Множество методов набора номера: набор прокруткой, прямой набор, поиск по алфавиту, • повторный набор с помощью записей вызовов, правила набора номера • Регулируемая яркость экрана • Пользовательские профили • Поворот экрана • Экранная заставка • Настраиваемое меню терминала • Временная синхронизация С помощью тактового генератора GPS С помощью системного тактового

генератора • Настраиваемая максимальная/минимальная громкость • Редактор метода ввода • Новая структура и стиль меню • Программируемая блокировка кнопок Комплектация: Приемопередатчик со встроенною консолью (моноблок) 1 шт. Антенна автомобильная 380-430 с магнитным креплением и кабелем не менее 5м 1 шт. GPS антенна с магнитным креплением и кабелем не менее 5м 1 шт. Микрофон-танкетка на витом шнуре с креплением 1 шт. Монтажное крепление для приемопередатчика 1 шт. Кабель питания для приемопередатчика с предохранителем 1 шт. Внешний динамик мощностью не менее 10В (на выбор Заказчика) 1 шт. Инструкция по эксплуатации на русском языке, а также ее электронная копия на CD диске 1 шт. Кабель для программирования терминалов на всю партию 2 шт. Программное обеспечение для программирования на всю партию, должно предоставляться на CD носителе или на ином современном носителе информации 1шт. Файл с ключами аутентификации K values в формате SFPG RecOl INFOCODE 140 загружаемыми в каждый из терминалов в процессе их производства Один файл на всю партию поставляемых терминалов 3. Требования к поставщику: 1. Срок гарантийной поддержки должен быть не менее 12 месяцев с момента поставки оборудования. 2. Техническая поддержка в период гарантийного срока от потенциального поставщика должна будет осуществляться по телефону, по электронной почте в режиме 8x6 (восемь часов шесть дней в неделю) потенциальный поставщик должен предоставить вышеуказанные данные. 3. В случае выхода из строя оборудования, поставленного в рамках договора, замена оборудования по гарантии производится за счет потенциального поставщика сроком не более 5 рабочих дней. 4. Поставщик должен предоставить 1 (один) гарантийный талон (с печатью) подписанный руководителем и оформленный на имя Заказчика ответственному лицу от Заказчика. 4. Требование к поставке оборудования: 1. Поставщик должен предоставить информацию о поставляемом оборудовании, его описание, модель, функционал и технические характеристики. 2. Поставщик должен предоставить сертификат соответствия

			качества поставляемой продукции, (либо декларацию о соответствии техническим регламентам Таможенного союза) на момент поставки товара. 3. Поставщик должен иметь возможность проведения консультаций представителям Заказчика, силами своих специалистов. 4. В поставку должны входить комплекты для программирования радиостанций, в том числе программное обеспечение для автомобильных радиостанций на электронном носителе. 5. Потенциальный Поставщик должен осуществить программирование носимых терминалов на существующую сеть Заказчика, настроить SDS запросные формы в базу данных ИБД МВД РК совместно с ответственным сотрудником Заказчика. В течении одного рабочего дня по требованию Заказчика. 6. Поставка должна быть осуществлена в полном объеме в адрес Заказчика, включая разгрузочные и пусконаладочные работы. Поставка оборудования должна быть осуществлена в течение 15 календарных дней с момента заключения договора и его регистрации в Казначействе РК.	
ДАЛЬБЕКОВ КАЙРАТ СУЛТАНБАЕВИЧ	Отклонен	Не соответствие конкурсной документации	ҚР Қаржы Министрлігінің №648 Мемлекеттік сатып алуларды жүргізу туралы ережесінің 150 тармағына сәйкес келмеуіне байланысты: атап айтсақ, барлық техникалық ерекшелікке сәйкес келмеуі/ Согласно п.150 Правил о об осуществлении государственных закупок №648 несоответсвие. Именно, не соответствует всей технической спецификации согласно пункта - Для сопоставления конкурсных заявок Потенциальных поставщиков и определения их соответствия требованиям технической спецификации, Потенциальный поставщик должен предоставить в составе своей конкурсной заявки детальную техническую спецификацию предлагаемого к поставке оборудования с указанием заводских парт-номеров, марок, моделей, и количественных показателей. Техническая спецификация на поставку цифровых автомобильных средств радиосвязи стандарта тетра для ДВД ЮКО. 1. Требования к качеству поставляемого товара: 1. Требования к качеству поставляемого товара: 1.1 Поставляемый комплект должен: - Быть серийной, заводской сборки, новым, в	Приложение 2 (Техническая спецификация)

заводской упаковке и свободно продаваемой на территории Республики Казахстан; - К поставке должно быть представлено оборудование от ведущего мирового производителя. - С целью обеспечения целостности и минимизации количества точек сервисной поддержки все компоненты оборудования должны быть одного производителя, с обязательным наличием сервисного центра в г. Шымкент, подтвержденным соответствующими документами в составе конкурсной заявки. - Для сопоставления конкурсных заявок Потенциальных поставщиков и определения их соответствия требованиям технической спецификации, Потенциальный поставщик должен предоставить в составе своей конкурсной заявки детальную техническую спецификацию предлагаемого к поставке оборудования с указанием заводских парт-номеров, марок, моделей, и количественных показателей. 2. Технические характеристики оборудования и их количество не хуже следующих характеристик: Цифровые автомобильные радиостанции стандарта ТЕТРА в количестве 100 (сто) комплектов. Основные технические характеристики: Требования к техническим характеристикам Наименование Технические характеристики Диапазон частот 380-430 МГц Стандарт ТЕТРА Размеры (ВхШхГ) не более 70х184 х186мм (в стандартном исполнении) Вес не более 1853 г Рабочее напряжение не более 15,6В пост. тока (стандартное значение 13.2В пост. Тока) Цветной ЖК-экран не менее 240*160 пикселей, 65536 цветов Разговорная группа TMO / DMO не менее 10000 Встроенная записная книжка контактов не менее 2000 Входящие не менее 400 Исходящие не менее 50 Черновики не менее 50 Списки сканирования-TMO не менее 200 Списки сканирования-DMO не менее 50 Сообщения о состоянии не менее 200 Папка-TMO не менее 200X200 (200 групп в каждом списке) Папка-DMO не менее 50X200 (200 групп в каждом списке) Поддерживаемый программируемый разнос частот с шагом о канала 5/10/25 кГц Выходная мощность, программируемая не менее 10 Вт Погрешность уровня мощности не менее ±2 дБ Контроль мощности не менее 5 пунктов STP от 5 дБ Класс приемника Класс А и класс В Скорость

передачи не менее 28,8Кв/с Статическая чувствительность приемника не менее -112 дБм (стандарт -116 дБм) Динамическая чувствительность приемника не менее -103 дБм (стандарт -105 дБм) Выходная мощность аудиосигнала не менее 4Вт (внутренняя) Чувствительность GPS не менее Чувствительность обнаружения сигнала ≤-146 дБм Чувствительность отслеживания сигнала ≤-162дБм Точность не менее ≤2.5м. Холодный пуск (время первого определения местоположения) не менее <35сек Горячий пуск (время первого определения местоположения) не менее <1s Рабочая температура не менее От -30°С до +60°С Температура хранения не менее От -40°С до +85°С Влажность Стандарт ETS 300 019 (95%) Защиты от влаги и пыли Стандарт МЭК 60529, IP67 Устойчивость к ударным нагрузкам и вибрации Стандарт MIL-STD-810 G Требования к дополнительным функциям Обязательное наличие JAVA платформы V2. для действующих шаблонов существующей системы SDS/PDS запросов в базы данных МВД РК Голосовые услуги • Аварийный режим • Экономия электроэнергии • Плавный перевыбор сот • Полудуплексная связь Индивидуальный вызов Групповой вызов Широковещательный вызов (ТМО) Открытый групповой вызов DTMF Транзитный вызов(ОМО) Вызов ретранслятора (ОМО) Телефонный вызов Мини-АТС ТфОП Полнодуплексные • Индивидуальный вызов • Телефонный вызов • DTMF • Мини-АТС • ТфОП Аварийный вызов • Аварийный групповой вызов выбранной группы • Аварийный групповой вызов предварительно • определенной группы • Аварийный индивидуальный вызов • Аварийный телефонный вызов (Мини-АТС/ТфОП) • HOT MIC • Аварийный режим • Настраиваемый приоритет для экстренной связи • Пересылка информации о местонахождении (ТМО) • Тихий аварийный вызов (ТМО) Дополнительные функции • Приоритетный вызов • Позднее подключение к вызову • DGNA • Динамическое назначение номеров групп • Сканирование группы приоритетов • Идентификация говорящего абонента • Много сетевой выбор • Ограничение индивидуальных вызовов с помощью телефонной книги • Групповое широковещание с изменением голоса • Быстросменные

списки сканирования • Исходящий вызов • CAD (Вызов с разрешения диспетчера) * • Блокирование группы PTT Управление лицензиями • Ретранслятор OMO • Вандал защита Безопасность пользователя • Аварийный вызов с помощью одной кнопки • Сообщение о внезапной неработоспособности • Прослушивание окружающей обстановки • Назначения пользователей радиостанции (RUA) • Функция работы в одиночку • Защита данных конфигурации пользователя • Блокировка кнопок • Уведомление о выходе из зоны сетевого покрытия • Уведомление о низком заряде аккумулятора Услуги безопасности • Аутентификация Аутентификация MS с помощью SwMI Взаимная аутентификация • Аутентификация пользователя пакетных данных • Шифрование радио интерфейса TEA1 •TEA2 •TEA3 •TEA4 • Класс безопасности Класс 1: Clear •Класс 2: SCK •Класс 3: DCK и CCK (через OTAR) • DMO SCK • Меж абонентское шифрование С помощью ПО (AES128 / AES2S6} С помощью SIM-карты Услуга голосовой связи I услуга SOS • Временное включение/отключение • Постоянное отключение • Код доступа PIN/PUK Услуги определения местонахождения • GPS/GLONASS/Beidou • Аутентификация центра управления с помощью MS • Протокол LIP • Условия запуска (настраиваются с помощью беспроводного интерфейса или CPS) Аварийный вызов Интервал Расстояние Включение/отключение питания Сообщение о состоянии Потеря/восстановление позиционирования • Отчетность о местоположении NMEA • Синхронизация и регулирование времени • Отображение относительного направления движения и позиции • говорящего абонента • Аварийный сигнал превышения скорости • Наличие опциональной функции Route Trace Ретранслятор DMO • Ретранслятор OMO ETSI типа 1A для эффективной работы каналов • Ретранслирует голосовой сигнал OMO и тональную сигнализацию в выбранной разговорной группе • Ретранслирует сигнал SOS и обмен сообщениями о состоянии в выбранной разговорной группе • Передача сигнала присутствия ретранслятора Услуги передачи данных • Передача коротких сообщений SDS-1, 2, 3, 4, TL Сообщение о состоянии Мгновенное текстовое сообщение

(TMO) Длинное текстовое сообщение (TMO) Быстрая отправка сообщения о состоянии одним нажатием кнопки Отправка и прием сообщений во время вызова Передача сообщений SOS и статусных сообщений через шлюз OMO Быстрый просмотр состояния (TMO) • Пакетные данные Один слот Множество слотов • Интерфейс к периферийному оборудованию (PEI) • Команда AT • OTAP (беспроводное программирование) • Решение для сообщений о состоянии • WAP • Передача данных с коммутацией каналов Пользовательский интерфейс/экран • Многоязычный с выбором более 16 языков • Обновленная платформа Java 2.0 • 25 программных кнопок: быстрый доступ к меню и настроенным функциям • Специальная кнопка аварийного вызова • Множество методов набора номера: набор прокруткой, прямой набор, поиск по алфавиту, • повторный набор с помощью записей вызовов, правила набора номера • Регулируемая яркость экрана • Пользовательские профили • Поворот экрана • Экранная заставка • Настраиваемое меню терминала • Временная синхронизация С помощью тактового генератора GPS С помощью системного тактового генератора • Настраиваемая максимальная/минимальная громкость • Редактор метода ввода • Новая структура и стиль меню • Программируемая блокировка кнопок Комплектация: Приемопередатчик со встроенною консолью (моноблок) 1 шт. Антенна автомобильная 380-430 с магнитным креплением и кабелем не менее 5м 1 шт. GPS антенна с магнитным креплением и кабелем не менее 5м 1 шт. Микрофон-танкетка на витом шнуре с креплением 1 шт. Монтажное крепление для приемопередатчика 1 шт. Кабель питания для приемопередатчика с предохранителем 1 шт. Внешний динамик мощностью не менее 10В (на выбор Заказчика) 1 шт. Инструкция по эксплуатации на русском языке, а также ее электронная копия на CD диске 1 шт. Кабель для программирования терминалов на всю партию 2 шт. Программное обеспечение для программирования на всю партию, должно предоставляться на CD носителе или на ином современном носителе информации 1шт. Файл с ключами аутентификации K values в формате SFPG RecOl INFOCODE 140 загружаемыми в каждый из терминалов

в процессе их производства Один файл на всю партию поставляемых терминалов 3. Требования к поставщику: 1. Срок гарантийной поддержки должен быть не менее 12 месяцев с момента поставки оборудования. 2. Техническая поддержка в период гарантийного срока от потенциального поставщика должна будет осуществляться по телефону, по электронной почте в режиме 8х6 (восемь часов шесть дней в неделю) потенциальный поставщик должен предоставить вышеуказанные данные. 3. В случае выхода из строя оборудования, поставленного в рамках договора, замена оборудования по гарантии производится за счет потенциального поставщика сроком не более 5 рабочих дней. 4. Поставщик должен предоставить 1 (один) гарантийный талон (с печатью) подписанный руководителем и оформленный на имя Заказчика ответственному лицу от Заказчика. 4. Требование к поставке оборудования: 1. Поставщик должен предоставить информацию о поставляемом оборудовании, его описание, модель, функционал и технические характеристики. 2. Поставщик должен предоставить сертификат соответствия качества поставляемой продукции, (либо декларацию о соответствии техническим регламентам Таможенного союза) на момент поставки товара. 3. Поставщик должен иметь возможность проведения консультаций представителям Заказчика, силами своих специалистов. 4. В поставку должны входить комплекты для программирования радиостанций, в том числе программное обеспечение для автомобильных радиостанций на электронном носителе. 5. Потенциальный Поставщик должен осуществить программирование носимых терминалов на существующую сеть Заказчика, настроить SDS запросные формы в базу данных ИБД МВД РК совместно с ответственным сотрудником Заказчика. В течении одного рабочего дня по требованию Заказчика. 6. Поставка должна быть осуществлена в полном объеме в адрес Заказчика, включая разгрузочные и пусконаладочные работы. Поставка оборудования должна быть осуществлена в течение 15 календарных дней с момента заключения договора и его регистрации в Казначействе РК.

ТУЙМЕБАЕВ ДЮЙСЕНБАЙ ТАШКЕНБАЕВИЧ	Отклонен	Не соответствие конкурсной документации	ҚР Қаржы Министрлігінің №648 Мемлекеттік сатып алуларды жүргізу туралы ережесінің 150 тармағына сәйкес келмеуіне байланысты: атап айтсақ, барлық техникалық ерекшелікке сәйкес келмеуі/ Согласно п.150 Правил о об осуществлении государственных закупок №648 несоответсвие. Именно, не соответствует всей технической спецификации согласно пункта - Для сопоставления конкурсных заявок Потенциальных поставщиков и определения их соответствия требованиям технической спецификации, Потенциальный поставщик должен предоставить в составе своей конкурсной заявки детальную техническую спецификацию предлагаемого к поставке оборудования с указанием заводских парт-номеров, марок, моделей, и количественных показателей. Техническая спецификация на поставку цифровых автомобильных средств радиосвязи стандарта тетра для ДВД ЮКО. 1. Требования к качеству поставляемого товара: 1. Требования к качеству поставляемого товара: 1.1 Поставляемый комплект должен: - Быть серийной, заводской сборки, новым, в заводской упаковке и свободно продаваемой на территории Республики Казахстан; - К поставке должно быть представлено оборудование от ведущего мирового производителя. - С целью обеспечения целостности и минимизации количества точек сервисной поддержки все компоненты оборудования должны быть одного производителя, с обязательным наличием сервисного центра в г. Шымкент, подтвержденным соответствующими документами в составе конкурсной заявки. - Для сопоставления конкурсных заявок Потенциальных поставщиков и определения их соответствия требованиям технической спецификации, Потенциальный поставщик должен предоставить в составе своей конкурсной заявки детальную техническую спецификацию предлагаемого к поставке оборудования с указанием заводских парт-номеров, марок, моделей, и количественных показателей. 2. Технические характеристики оборудования и их количество не хуже следующих характеристик: Цифровые автомобильные радиостанции стандарта ТЕТРА в количестве 100 (сто) комплектов. Основные технические	Приложение 2 (Техническая спецификация)

характеристики: Требования к техническим характеристикам Наименование Технические характеристики Диапазон частот 380-430 МГц Стандарт ТЕТРА Размеры (ВхШхГ) не более 70х184 х186мм (в стандартном исполнении) Вес не более 1853 г Рабочее напряжение не более 15,6В пост. тока (стандартное значение 13.2В пост. Тока) Цветной ЖК-экран не менее 240*160 пикселей, 65536 цветов Разговорная группа TMO / DMO не менее 10000 Встроенная записная книжка контактов не менее 2000 Входящие не менее 400 Исходящие не менее 50 Черновики не менее 50 Списки сканирования-TMO не менее 200 Списки сканирования-DMO не менее 50 Сообщения о состоянии не менее 200 Папка-TMO не менее 200X200 (200 групп в каждом списке) Папка-DMO не менее 50X200 (200 групп в каждом списке) Поддерживаемый программируемый разнос частот с шагом о канала 5/10/25 кГц Выходная мощность, программируемая не менее 10 Вт Погрешность уровня мощности не менее ±2 дБ Контроль мощности не менее 5 пунктов STP от 5 дБ Класс приемника Класс А и класс В Скорость передачи не менее 28,8Кв/с Статическая чувствительность приемника не менее -112 дБм (стандарт -116 дБм) Динамическая чувствительность приемника не менее -103 дБм (стандарт -105 дБм) Выходная мощность аудиосигнала не менее 4Вт (внутренняя) Чувствительность GPS не менее Чувствительность обнаружения сигнала ≤-146 дБм Чувствительность отслеживания сигнала ≤-162дБм Точность не менее ≤2.5м. Холодный пуск (время первого определения местоположения) не менее <35сек Горячий пуск (время первого определения местоположения) не менее <1s Рабочая температура не менее От -30°С до +60°С Температура хранения не менее От -40°С до +85°С Влажность Стандарт ETS 300 019 (95%) Защиты от влаги и пыли Стандарт МЭК 60529, IP67 Устойчивость к ударным нагрузкам и вибрации Стандарт MIL-STD-810 G Требования к дополнительным функциям Обязательное наличие JAVA платформы V2. для действующих шаблонов существующей системы SDS/PDS запросов в базы данных МВД РК Голосовые услуги • Аварийный режим • Экономия электроэнергии • Плавный перевыбор сот • Полудуплексная связь

Индивидуальный вызов Групповой вызов Широковещательный вызов (TMO) Открытый групповой вызов DTMF Транзитный вызов(OMO) Вызов ретранслятора (OMO) Телефонный вызов Мини-АТС ТфОП Полнодуплексные • Индивидуальный вызов • Телефонный вызов • DTMF • Мини-АТС • ТфОП Аварийный вызов • Аварийный групповой вызов выбранной группы • Аварийный групповой вызов предварительно • определенной группы • Аварийный индивидуальный вызов • Аварийный телефонный вызов (Мини-АТС/ТфОП) • HOT MIC • Аварийный режим • Настраиваемый приоритет для экстренной связи • Пересылка информации о местонахождении (TMO) • Тихий аварийный вызов (TMO) Дополнительные функции • Приоритетный вызов • Позднее подключение к вызову • DGNA • Динамическое назначение номеров групп • Сканирование группы приоритетов • Идентификация говорящего абонента • Много сетевой выбор • Ограничение индивидуальных вызовов с помощью телефонной книги • Групповое широковещание с изменением голоса • Быстросменные списки сканирования • Исходящий вызов • CAD (Вызов с разрешения диспетчера) * • Блокирование группы PTT Управление лицензиями • Ретранслятор OMO • Вандал защита Безопасность пользователя • Аварийный вызов с помощью одной кнопки • Сообщение о внезапной неработоспособности • Прослушивание окружающей обстановки • Назначения пользователей радиостанции (RUA) • Функция работы в одиночку • Защита данных конфигурации пользователя • Блокировка кнопок • Уведомление о выходе из зоны сетевого покрытия • Уведомление о низком заряде аккумулятора Услуги безопасности • Аутентификация Аутентификация MS с помощью SwMI Взаимная аутентификация • Аутентификация пользователя пакетных данных • Шифрование радио интерфейса TEA1 •TEA2 •TEA3 •TEA4 • Класс безопасности Класс 1: Clear •Класс 2: SCK •Класс 3: DCK и CCK (через OTAR) • DMO SCK • Меж абонентское шифрование С помощью ПО (AES128 / AES2S6} С помощью SIM-карты Услуга голосовой связи I услуга SOS • Временное включение/отключение • Постоянное отключение • Код доступа PIN/PUK Услуги определения

местонахождения • GPS/GLONASS/Beidou • Аутентификация центра управления с помощью MS • Протокол LIP • Условия запуска (настраиваются с помощью беспроводного интерфейса или CPS) Аварийный вызов Интервал Расстояние Включение/отключение питания Сообщение о состоянии Потеря/восстановление позиционирования • Отчетность о местоположении NMEA • Синхронизация и регулирование времени • Отображение относительного направления движения и позиции • говорящего абонента • Аварийный сигнал превышения скорости • Наличие опциональной функции Route Trace Ретранслятор DMO • Ретранслятор OMO ETSI типа 1A для эффективной работы каналов • Ретранслирует голосовой сигнал OMO и тональную сигнализацию в выбранной разговорной группе • Ретранслирует сигнал SOS и обмен сообщениями о состоянии в выбранной разговорной группе • Передача сигнала присутствия ретранслятора Услуги передачи данных • Передача коротких сообщений SDS-1, 2, 3, 4, TL Сообщение о состоянии Мгновенное текстовое сообщение (TMO) Длинное текстовое сообщение (TMO) Быстрая отправка сообщения о состоянии одним нажатием кнопки Отправка и прием сообщений во время вызова Передача сообщений SOS и статусных сообщений через шлюз OMO Быстрый просмотр состояния (TMO) • Пакетные данные Один слот Множество слотов • Интерфейс к периферийному оборудованию (PEI) • Команда AT • OTAP (беспроводное программирование) • Решение для сообщений о состоянии • WAP • Передача данных с коммутацией каналов Пользовательский интерфейс/экран • Многоязычный с выбором более 16 языков • Обновленная платформа Java 2.0 • 25 программных кнопок: быстрый доступ к меню и настроенным функциям • Специальная кнопка аварийного вызова • Множество методов набора номера: набор прокруткой, прямой набор, поиск по алфавиту, • повторный набор с помощью записей вызовов, правила набора номера • Регулируемая яркость экрана • Пользовательские профили • Поворот экрана • Экранная заставка • Настраиваемое меню терминала • Временная синхронизация С помощью тактового генератора GPS С помощью системного тактового

генератора • Настраиваемая максимальная/минимальная громкость • Редактор метода ввода • Новая структура и стиль меню • Программируемая блокировка кнопок Комплектация: Приемопередатчик со встроенною консолью (моноблок) 1 шт. Антенна автомобильная 380-430 с магнитным креплением и кабелем не менее 5м 1 шт. GPS антенна с магнитным креплением и кабелем не менее 5м 1 шт. Микрофон-танкетка на витом шнуре с креплением 1 шт. Монтажное крепление для приемопередатчика 1 шт. Кабель питания для приемопередатчика с предохранителем 1 шт. Внешний динамик мощностью не менее 10В (на выбор Заказчика) 1 шт. Инструкция по эксплуатации на русском языке, а также ее электронная копия на CD диске 1 шт. Кабель для программирования терминалов на всю партию 2 шт. Программное обеспечение для программирования на всю партию, должно предоставляться на CD носителе или на ином современном носителе информации 1шт. Файл с ключами аутентификации K values в формате SFPG RecOl INFOCODE 140 загружаемыми в каждый из терминалов в процессе их производства Один файл на всю партию поставляемых терминалов 3. Требования к поставщику: 1. Срок гарантийной поддержки должен быть не менее 12 месяцев с момента поставки оборудования. 2. Техническая поддержка в период гарантийного срока от потенциального поставщика должна будет осуществляться по телефону, по электронной почте в режиме 8x6 (восемь часов шесть дней в неделю) потенциальный поставщик должен предоставить вышеуказанные данные. 3. В случае выхода из строя оборудования, поставленного в рамках договора, замена оборудования по гарантии производится за счет потенциального поставщика сроком не более 5 рабочих дней. 4. Поставщик должен предоставить 1 (один) гарантийный талон (с печатью) подписанный руководителем и оформленный на имя Заказчика ответственному лицу от Заказчика. 4. Требование к поставке оборудования: 1. Поставщик должен предоставить информацию о поставляемом оборудовании, его описание, модель, функционал и технические характеристики. 2. Поставщик должен предоставить сертификат соответствия

				качества поставляемой продукции, (либо декларацию о соответствии техническим регламентам Таможенного союза) на момент поставки товара. 3. Поставщик должен иметь возможность проведения консультаций представителям Заказчика, силами своих специалистов. 4. В поставку должны входить комплекты для программирования радиостанций, в том числе программное обеспечение для автомобильных радиостанций на электронном носителе. 5. Потенциальный Поставщик должен осуществить программирование носимых терминалов на существующую сеть Заказчика, настроить SDS запросные формы в базу данных ИБД МВД РК совместно с ответственным сотрудником Заказчика. В течении одного рабочего дня по требованию Заказчика. 6. Поставка должна быть осуществлена в полном объеме в адрес Заказчика, включая разгрузочные и пусконаладочные работы. Поставка оборудования должна быть осуществлена в течение 15 календарных дней с момента заключения договора и его регистрации в Казначействе РК.	
4	**Трейд Джумабеков, БИН (ИИН): 970614351569**				
	КОЖАБАЕВ МУХТАР АМАНКУЛОВИЧ	Отклонен	Не соответствие конкурсной документации	ҚР Қаржы Министрлігінің №648 Мемлекеттік сатып алуларды жүргізу туралы ережесінің 150 тармағына сәйкес келмеуіне байланысты: атап айтсақ, атап айтсақ, 4 тармақтың 2,3,4,5 тармақшаларына техникалық ерекшелікке сәйкес келмеуі/ Согласно п.150 Правил о об осуществлении государственных закупок №648 несоответсвие. Именно, не соответствует технической спецификации согласно требованию пункта: 4. Требование к поставке оборудования: 2. Поставщик должен предоставить сертификат соответствия качества поставляемой продукции, (либо декларацию о соответствии техническим регламентам Таможенного союза) на момент поставки товара. Потенциальный Поставщик не предоставил сертификат. 3. Поставщик должен иметь возможность проведения консультаций представителям Заказчика, силами своих специалистов. Нет информации по данному пункту. 4. В поставку должны входить комплекты для программирования радиостанций, в том числе программное обеспечение для автомобильных радиостанций на	Приложение 2 (Техническая спецификация)

			электронном носителе. Нет информации по данному пункту. 5. Потенциальный Поставщик должен осуществить программирование носимых терминалов на существующую сеть Заказчика, настроить SDS запросные формы в базу данных ИБД МВД РК совместно с ответственным сотрудником Заказчика. В течении одного рабочего дня по требованию Заказчика. Нет информации по данному пункту.	
ДАЛЬБЕКОВ КАЙРАТ СУЛТАНБАЕВИЧ	Отклонен	Не соответствие конкурсной документации	ҚР Қаржы Министрлігінің №648 Мемлекеттік сатып алуларды жүргізу туралы ережесінің 150 тармағына сәйкес келмеуіне байланысты: атап айтсақ, атап айтсақ, 4 тармақтың 2,3,4,5 тармақшаларына техникалық ерекшелікке сәйкес келмеуі/ Согласно п.150 Правил о об осуществлении государственных закупок №648 несоответсвие. Именно, не соответствует технической спецификации согласно требованию пункта: 4. Требование к поставке оборудования: 2. Поставщик должен предоставить сертификат соответствия качества поставляемой продукции, (либо декларацию о соответствии техническим регламентам Таможенного союза) на момент поставки товара. Потенциальный Поставщик не предоставил сертификат. 3. Поставщик должен иметь возможность проведения консультаций представителям Заказчика, силами своих специалистов. Нет информации по данному пункту. 4. В поставку должны входить комплекты для программирования радиостанций, в том числе программное обеспечение для автомобильных радиостанций на электронном носителе. Нет информации по данному пункту. 5. Потенциальный Поставщик должен осуществить программирование носимых терминалов на существующую сеть Заказчика, настроить SDS запросные формы в базу данных ИБД МВД РК совместно с ответственным сотрудником Заказчика. В течении одного рабочего дня по требованию Заказчика. Нет информации по данному пункту.	Приложение 2 (Техническая спецификация)
ТУЙМЕБАЕВ ДЮЙСЕНБАЙ ТАШКЕНБАЕВИЧ	Отклонен	Не соответствие конкурсной документации	ҚР Қаржы Министрлігінің №648 Мемлекеттік сатып алуларды жүргізу туралы ережесінің 150 тармағына сәйкес келмеуіне байланысты: атап айтсақ, атап айтсақ, 4 тармақтың 2,3,4,5 тармақшаларына техникалық ерекшелікке сәйкес келмеуі/ Согласно	Приложение 2 (Техническая спецификация)

			п.150 Правил о об осуществлении государственных закупок №648 несоответсвие. Именно, не соответствует технической спецификации согласно требованию пункта: 4. Требование к поставке оборудования: 2. Поставщик должен предоставить сертификат соответствия качества поставляемой продукции, (либо декларацию о соответствии техническим регламентам Таможенного союза) на момент поставки товара. Потенциальный Поставщик не предоставил сертификат. 3. Поставщик должен иметь возможность проведения консультаций представителям Заказчика, силами своих специалистов. Нет информации по данному пункту. 4. В поставку должны входить комплекты для программирования радиостанций, в том числе программное обеспечение для автомобильных радиостанций на электронном носителе. Нет информации по данному пункту. 5. Потенциальный Поставщик должен осуществить программирование носимых терминалов на существующую сеть Заказчика, настроить SDS запросные формы в базу данных ИБД МВД РК совместно с ответственным сотрудником Заказчика. В течении одного рабочего дня по требованию Заказчика. Нет информации по данному пункту.

Отклоненные заявки на участие в конкурсе: 4

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП	Причина отклонения
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Арнат 91"	161240018975	Не соответствие конкурсной документации
1	ТОО "AJA Partnership"	170940036086	Не соответствие конкурсной документации
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Сателит-А"	081240016802	Не соответствие конкурсной документации
1	Трейд Джумабеков	970614351569	Не соответствие конкурсной документации

Заявки на участие в конкурсе, соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации: 0

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ИНН/УНП

Конкурсная комиссия по результатам предварительного рассмотрения заявок на участие в конкурсе РЕШИЛА:

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ИНН/УНП	Решение конкурсной комиссии
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Арнат 91"	161240018975	Отклонен
2	ТОО "AJA Partnership"	170940036086	Отклонен
3	Товарищество с ограниченной ответственностью "Сателит-А"	081240016802	Отклонен
4	Трейд Джумабеков	970614351569	Отклонен

Окончательная дата и время представления заявок на участие в конкурсе, приведенных потенциальными поставщиками в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации: не позднее 3 рабочих дней с момента публикации данного протокола.

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.